

Associazione micologica Bresadola
Gruppo di Bolzano ODV



Mykologischer Verein Bresadola
Ortsgruppe Bozen EO

7. Lezione pratica - Corso di Micologia 2025 (domenica, 14 settembre 2025)

Capogita: Karl Kob e Maria Fresi

Meta: S. Genesio, Frazione di Valas-Flaas, nei boschi per 3-4 km precedenti e circostanti la Trattoria Berggasthaus Tomanegger

Coordinate geografiche decimali: 46.5901° N, 11.2809° E **Formato GPS:** 46.5901, 11.2809

Punto di partenza: ore 8:00 dal piazzale antistante lo Stadio Druso di Bolzano, Viale Trieste 19

Percorso: dal piazzale, girare subito a destra e attraversare via Druso (semaforo), proseguire per **viale Venezia** fino alla rotonda di **Piazza Vittoria**.

Poi proseguire per **via Armando Diaz**, mantenendosi sulla destra e imboccare **via Cadorna**.

Dopo circa **1 km**, svoltare a sinistra in **via Miramonti/Reichrieglerhof (SP99)** e seguire la strada in direzione **San Genesio** per circa **9 km**. Superato l'abitato di S. Genesio, continuare per 4-5 km fino ad arrivare alla Trattoria Berggasthaus Tomanegger, Via Valas (Flaas) 26 A.

Ampia zona di raccolta boschiva: per 3-4 km prima di arrivare alla Trattoria, ma anche sopra e oltre.

Distanza: circa 17 km **Tempo di percorrenza:** 20–25 minuti in auto

Altitudine: circa **1300 – 1450 metri s.l.m.**

Habitat: abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori

Escursione: boschi con lievi pendenze, non particolarmente impegnativi

Parcheggio della Trattoria: gratuito

Lezione micologia: inizio alle **ore 11:30** presso la Trattoria Berggasthaus Tomanegger

Permessi di raccolta: al punto di partenza o appena arrivati a destinazione, comunque prima di iniziare l'escursione, è necessario dare i nominativi dei partecipanti ai capogita, per ottenere il permesso di raccolta.

Assicurazione: chi non ha sottoscritto il forfait è pregato di rivolgersi in tempo alla segretaria Gundi Waldner. L'assicurazione è comunque obbligatoria per tutti i partecipanti.

Pranzo: Trattoria Berggasthaus Tomanegger: ore 12:30/13:00. Chi desidera fermarsi per il pranzo, è pregato di prenotarsi prima della partenza dai capogita. Chi non parte dallo Stadio Druso e si ferma per il pranzo, è pregato di telefonare a Maria Fresi (339 303 4460) entro le ore 8:30.



Karl Kob e Maria Fresi

Kartierung UT2025 - 7^a uscita sul territorio - elenco tassonomico specie

codice tassonomico	Karl Kob e Maria Fresi		14.09.2025		
	Jenesien		Flaas-Valas, Tomanegger		
	Jenesien-San Genesio, Flaas-Valas, Tomanegger				
	abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori				
	4: 1200-1500				
	46° 34' 0"		11° 18' 33"		
	Genere, specie, var, fo		microhabitat - substrato raccolta		
	Inizio				
	1	Agaricomyceti - Agaricales - Amanitaceae			
	1	Amanita citrina			
1	Amanita muscaria				
1	Amanita porphyria				
1	Amanita rubescens				
2	Agaricomyceti - Agaricales - Agaricaceae - lepiotoidi				
2	Chlorophyllum olivieri		nel bosco di conifere		
2	Echinoderma asperum				
2	Lepiota cristata				
2	Leucoagaricus leucothites		nel prato		
2	Macrolepiota procera				
3	Agaricomyceti - Agaricales - Hygrophoraceae				
3	Hygrocybe cantharellus				
3	Hygrocybe conica		in luogo umido		
3	Hygrocybe intermedia		prato		
4	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - Tricholoma				
4	Tricholoma arvernense		sotto Pino		
4	Tricholoma inamoenum		sotto conifera		
4	Tricholoma saponaceum				
4	Tricholoma sulphureum				
4	Tricholoma ustaloides		sotto latifoglie		
5	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - tricolomoidi				
5	Lepista glaucocana				
5	Lepista nuda		sotto conifera, in terreni con humus		
5	Leucocortinarius bulbiger		sotto conifera		
5	Lyophyllum fumosum				
5	Lyophyllum loricatum				
5	Paralepista flaccida				
6	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - clitociboidi				
6	Clitocybe nebularis		sotto conifera		
6	Clitocybe odora				
6	Laccaria amethystina				
6	Leucocybe connata		al bordo del sentiero		
7	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - collibioidi marasmoidi				
7	Mucidula mucida				
7	Rhodocollybia asema				
7	Rhodocollybia butyracea				

Kartierung UT2025 - 7^a uscita sul territorio - elenco tassonomico specie

codice tassonomico	Karl Kob e Maria Fresi		14.09.2025	
	Jenesien		Flaas-Valas, Tomanegger	
	Jenesien-San Genesio, Flaas-Valas, Tomanegger			
	abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori			
	4: 1200-1500			
	46° 34' 0"		11° 18' 33"	
	Genere, specie, var, fo		microhabitat - substrato raccolta	
	Inizio			
	8	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - omfaloidi		
	8	Xeromphalina campanella	su ceppaia di conifera	
9	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - micenoidi			
9	Mycena aurantiaca			
9	Mycena pura			
9	Mycena zephyrus			
11	Agaricomyceti - Agaricales - Entolomataceae			
11	Clitopilus cystidiatus	sul prato in prossimità di latifoglie		
11	Entoloma rhodopolium	sotto latifolia		
11	Entoloma sericatum	sotto Rosacee		
11	Rhodocybe mundula			
11	Agaricomyceti - Agaricales - Pluteaceae			
11	Pluteus cervinus	su legno morto di latifolia		
12	Agaricomyceti - Agaricales - Cortinariaceae - Cortinarius			
12	Cortinarius alboviolaceus	sotto conifera		
12	Cortinarius atrovirens			
12	Cortinarius bolaris			
12	Cortinarius callisteus	sotto conifera		
12	Cortinarius camphoratus			
12	Cortinarius cumatilis	sotto conifera		
12	Cortinarius infucatus	sotto Faggio		
12	Cortinarius laniger	sotto conifera		
12	Cortinarius luhmannii	sotto Faggio		
12	Cortinarius malachius	sotto conifera		
12	Cortinarius multiformis	sotto conifera		
12	Cortinarius obscurocyaneus			
12	Cortinarius odorifer	sotto conifera		
12	Cortinarius olidus			
12	Cortinarius percomis			
12	Cortinarius poecilopus	sotto conifera		
12	Cortinarius saginus	sotto conifera		
12	Cortinarius spilomeus			
12	Cortinarius traganus			
12	Cortinarius turmalis			
12	Cortinarius varius	sotto conifera		
12	Cortinarius venetus	sotto conifera		
12	Cortinarius violaceus	sotto latifolia		

Kartierung UT2025 - 7^a uscita sul territorio - elenco tassonomico specie

codice tassonomico	Karl Kob e Maria Fresi	14.09.2025
	Jenesien	Flaas-Valas, Tomanegger
	Jenesien-San Genesio, Flaas-Valas, Tomanegger	
	abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori	
	4: 1200-1500	
	46° 34' 0"	11° 18' 33"
	Inizio	
13	Agaricomyceti - Agaricales - altri Cortinariaceae	
13	Hebeloma radicosum	spiazzo del bosco vicino a ceppaie
13	Inocybe geophylla	
13	Pseudosperma rimosum	
14	Agaricomyceti - Agaricales - Strophariaceae - foliotoidi	
14	Pholiota astragalina	sul muschio che ricopre ceppaia marcescenti di conifere
15	Agaricomyceti - Agaricales - Strophariaceae	
15	Hypholoma fasciculare	su ceppaia
15	Stropharia aeruginosa	
15	Agaricomyceti - Agaricales - Agaricoceae - Agaricus	
15	Agaricus arvensis	nel prato in prossimità di bosco di conifere
15	Agaricus augustus	
15	Agaricus langei	
16	Agaricomyceti - Agaricales - Coprinaceae	
16	Coprinus comatus	su terreno concimato
17	Agaricomyceti - Russulales - Lactarius	
17	Lactarius deliciosus	sotto Pino
17	Lactarius deterrimus	sotto Peccio
17	Lactarius pallidus	sotto latifolia (Faggio)
17	Lactarius porninsis	sotto Larice
17	Lactarius uvidus	sotto Peccio
17	Lactifluus bertillonii	
17	Lactifluus piperatus	
17	Agaricomyceti - Russulales - Russula	
17	Russula aurea	
17	Russula caerulea	sotto conifera (Pino)
17	Russula cyanoxantha	
17	Russula mairei	sotto latifolia
17	Russula nigricans	
17	Russula queletii	sotto conifera
17	Russula vesca	
17	Russula vinosa	sotto conifera
17	Russula xerampelina	sotto conifera

Kartierung UT2025 - 7^a uscita sul territorio - elenco tassonomico specie

codice tassonomico	Karl Kob e Maria Fresi	14.09.2025
	Jenesien	Flaas-Valas, Tomanegger
	Jenesien-San Genesio, Flaas-Valas, Tomanegger	
	abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori	
	4: 1200-1500	
	46° 34' 0"	11° 18' 33"
	Inizio	
18	Agaricomyceti - Boletales	
18	Boletus edulis	
18	Caloboletus calopus	
18	Chalciporus piperatus	
18	Gomphidius glutinosus	sotto conifera
18	Imleria badia	
18	Leccinum scabrum	sotto Betulla
18	Leccinum rufum	
18	Neoboletus erythropus	
18	Paxillus involutus	sotto Peccio
18	Suillus bovinus	sotto Pino a due aghi
18	Suillus cavipes	sotto Larice
18	Suillus granulatus	sotto Pino
18	Suillus grevillei	sotto Larice
18	Suillus luteus	sotto Pino
18	Suillus tridentinus	sotto Larice
18	Suillus viscidus	sotto Larice
18	Tylopilus felleus	
18	Xerocomellus chrysenteron	
18	Xerocomus subtomentosus	
20	Afilloforalemiceti - cantarelloidi	
20	Cantharellus amethysteus	tra l'erba
20	Cantharellus cibarius	
20	Craterellus lutescens	
20	Craterellus melanoxeros	sotto latifolia su terreno argilloso
20	Craterellus tubaeformis	sotto conifera
20	Afilloforalemiceti - clavarioidi	
20	Clavariadelphus truncatus	sotto conifera
20	Clavulina coralloides	
20	Ramaria mairei	
21	Afilloforalemiceti - poliporoidi	
21	Fomitopsis betulina	
22	Afilloforalemiceti - idnoidi	
22	Hydnellum peckii	sotto conifera
22	Hydnum repandum	
22	Hydnum rufescens	

Kartierung UT2025 - 7^a uscita sul territorio - elenco tassonomico specie

codice tassonomico	Karl Kob e Maria Fresi		14.09.2025	
	Jenesien		Flaas-Valas, Tomanegger	
	Jenesien-San Genesio, Flaas-Valas, Tomanegger			
	abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori			
	4: 1200-1500			
	46° 34' 0"		11° 18' 33"	
	Genere, specie, var, fo		microhabitat - substrato raccolta	
	Inizio			
	24	Gastromiceti		
24	Geastrum fimbriatum			
24	Lycoperdon perlatum			
24	Lycoperdon pyriforme			
24	Lycoperdon umbrinum			
25	Eterobasidiomiceti			
25	Guepinia helvelloides		in luoghi umidi, vicino al torrente	
25	Pseudohydnum gelatinosum		su ceppaia di conifera	
27	Ascomiceti			
27	Aleuria aurantia			
27	Gyromitra infula			
	Fine			
	Specie determinate		127	

Kartierung UT2025 - 7^a uscita sul territorio - Flaa-Valas, Tomanegger
specie raccolte e alcuni elementi tassonomici adottati per le Mostre e il Kartierung

Gruppo informale	Ordine	Colore sporata	Famiglia Genere Portamento	tavolo	quantità specie	%
Agaricomyceti	Agaricales	leucosporei	Amanitaceae	1	4	3,1%
			lepiotoidi	2	5	3,9%
			Hygrophoraceae	3	3	2,4%
			Tricholoma	4	5	3,9%
			tricolomoidi	5	6	4,7%
			clitociboidi	6	4	3,1%
			colliboidi	7	3	2,4%
			marasmoidi	8	1	0,8%
			micenoidi	9	3	2,4%
			Pleurotaceae	10	0	0,0%
		rodosporei	Entolomataceae	11	4	3,1%
			Pluteaceae	12	1	0,8%
		ocrosporei	Cortinarius	13	23	18,1%
			altri Cortinariaceae	14	3	2,4%
			Bolbitiaceae	15	0	0,0%
			foliotoidi	16	1	0,8%
		iantinosporei	Agaricus	17	3	2,4%
			Strophariaceae	18	2	1,6%
		melanosporei	Coprinaceae	19	1	0,8%
Afilloforalemiceti	Russulales			20	16	12,6%
	Boletales			21	19	15,0%
			cantarelloidi	22	5	3,9%
			clavarioidi	23	3	2,4%
			polipori	24	1	0,8%
Gastromyceti			idnoidi	25	3	2,4%
Eterobasidiomiceti			corticoidi	26	0	0,0%
Mixomiceti				27	4	3,1%
Ascomyceti				28	2	1,6%
Totale					127	100%

Kartierung UT2025 - 7^a uscita sul territorio - Flaas-Valas, Tomanegger - tipologia specie (sistematica semplificata)

