



**Escursione micologica n.6
(23.08.25)**

Meta: Calice (Kelch) sopra Racines comune di Racines 1400 -1600 m/slm

Partenza: ore 8.00 dal piazzale antistante lo stadio Druso in Bolzano;

Capogita: Fracalossi.

Percorso: da Bolzano prendere l'Autostrada A22 verso nord e uscire al casello di Vipiteno; dopo l'uscita fare un chilometro scarso e dirigersi verso la prima rotonda. Prima di imboccarla, fermarsi nel parcheggio a destra e aspettare che tutto il gruppo si riunisca.

Dopo il punto di incontro si proseguirà verso il passo Giovo, recandosi prima a Casateia e poi proseguendo si arriva a Calice e qui si parcheggia. Per chi vuole, è possibile salire ulteriormente verso il passo Giovo in una zona più alta.

Escursione: dal parcheggio ci si sposta sopra la strada, tenendo presente che **sotto la strada (verso valle) i boschi sono chiusi alla raccolta e pertanto si raccomanda di non recarvisi.**

Habitat: bosco subalpino di conifere, con prevalenza di abete rosso ma con presenza anche di pino silvestre, larici e qualche latifolia isolata.

Permesso: i partecipanti verranno elencati nel permesso giornaliero per la raccolta a cura del capogita.

Revisione e lezione: alle ore 11:30, presso il ristorante che verrà scelto; i principianti del corso sono pregati di stare vicino al tavolo per assistere alle spiegazioni.

Assicurazione: prendere contatto con la Segretaria Hildegunde Waldner, per pagare il **forfait** di tutte le nostre escursioni annuali; per chi non avesse ancora provveduto.

Pranzo: Chi vuole pranzare al ristorante è pregato di prenotarsi subito all'arrivo dal capogita.

Mostra a Vipiteno: contestualmente ci sarà la mostra a Vipiteno (presso il teatro), per cui i funghi raccolti verranno tutti conservati e portati nel primo pomeriggio alla mostra, che si potrà visitare.

Cartografia: La zona di Calice si trova in comune di Racines ed in fascia altitudinale 4 e 5 (da 1400 a 1500 e da 1500 a 1800). Carta turistica consigliata TABACCO 038.

Il capogita

Luciano Fracalossi

Kartierung UT2025 - 6^a uscita sul territorio - elenco tassonomico specie

codice tassonomico	Fracalossi Luciano	23.08.2025
	Ratschings	località Calice-Kalch
	Racines-Ratschings, escursione nei boschi sopra la località Calice-Kalch	
	bosco subalpino di conifere con abete rosso, ma anche con pino silvestre, larici e qualche latifoglia isolata	
	1200 - 1800 metri	
	46° 52' 9"	11° 22' 0"
	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato raccolta
	Inizio	
1	Agaricomyceti - Agaricales - Amanitaceae	
1	Amanita crocea	
1	Amanita muscaria	
1	Amanita porphyria	
1	Amanita rubescens	
2	Agaricomyceti - Agaricales - Agaricaceae - lepiotoidi	
2	Cystoderma carcharias	tratto aperto del bosco
3	Agaricomyceti - Agaricales - Hygrophoraceae	
3	Hygrophorus agathosmus	su spiazzio erboso
3	Hygrophorus olivaceoalbus	bosco di conifere, in luoghi umidi
4	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - Tricholoma	
4	Tricholoma saponaceum	
5	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - tricolomoidi	
5	Tricholomopsis rutilans	su ceppaia - su legno morto di conifere
7	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - collibioidi marasmoidi	
7	Gymnopus dryophilus	
12	Agaricomyceti - Agaricales - Cortinariaceae - Cortinarius	
12	Cortinarius camphoratus	
12	Cortinarius caperatus	sotto conifera
12	Cortinarius citrinofulvescens	
12	Cortinarius crassus	sotto Peccio
12	Cortinarius croceus	sotto latifoglia
12	Cortinarius delibutus	
12	Cortinarius limonius	sotto conifera
12	Cortinarius saginus	sotto conifera
12	Cortinarius sanguineus	sotto conifera
12	Cortinarius semisanguineus	sotto conifera
12	Cortinarius stillatitius	
12	Cortinarius subtortus	
12	Cortinarius traganus	
15	Agaricomyceti - Agaricales - Strophariaceae	
15	Hypholoma capnoides	su legno morto di conifera
17	Agaricomyceti - Russulales - Lactarius	
17	Lactarius glyciosmus	sotto Salice - sotto Betulla - sotto conifere
17	Lactarius rufus	sotto conifera (Picea)
17	Lactarius scrobiculatus	sotto conifera (Peccio)
17	Lactarius trivialis	sotto conifera (Peccio)

Kartierung UT2025 - 6^a uscita sul territorio - elenco tassonomico specie

codice tassonomico	Fracalossi Luciano		23.08.2025		
	Ratschings		località Calice-Kalch		
	Racines-Ratschings, escursione nei boschi sopra la località Calice-Kalch				
	bosco subalpino di conifere con abete rosso, ma anche con pino silvestre, larici e qualche latifoglia isolata				
	1200 - 1800 metri				
	46° 52' 9"		11° 22' 0"		
	Genere, specie, var, fo		microhabitat - substrato racclta		
	Inizio				
	17	Agaricomyceti - Russulales - Russula			
	17	Russula adusta	sotto Peccio		
17	Russula decolorans	sotto conifera (Peccio)			
17	Russula griseascens				
17	Russula mustelina	sotto conifera (Abete rosso)			
17	Russula ochroleuca				
17	Russula paludosa	in zona umida			
17	Russula queletii	sotto conifera			
17	Russula vesca				
17	Russula vinosa	sotto conifera			
17	Russula xerampelina	sotto conifera			
18	Agaricomyceti - Boletales				
18	Caloboletus calopus				
18	Chroogomphus helveticus	sotto conifera			
18	Imleria badia				
18	Neoboletus luridiformis				
18	Paxillus involutus	sotto Peccio - sotto Betulla			
18	Suillus cavipes	sotto Larice			
18	Suillus grevillei	sotto Larice			
18	Xerocomus ferrugineus				
20	Afilloforalemiceti - clavarioidi				
20	Cantharellus cibarius				
21	Afilloforalemiceti - poliporoidi				
21	Albatrellus ovinus	sotto Peccio			
25	Eterobasidiomiceti				
25	Calocera viscosa	su ceppaia di conifera			
	Fine				
	Specie determinate	49			

Kartierung UT2025 - 6^a uscita sul territorio - Racines-Calice
specie raccolte e alcuni elementi tassonomici adottati per le Mostre e il Kartierung

Gruppo informale	Ordine	Colore sporata	Famiglia Genere Portamento	tavolo	quantità specie	%
Agaricomyceti	Agaricales	leucosporei	Amanitaceae	1	4	8,2%
			lepiotoidi	2	1	2,0%
			Hygrophoraceae	3	2	4,1%
			Tricholoma	4	1	2,0%
			tricolomoidi	5	1	2,0%
			clitociboidi	6	0	0,0%
			collibioidi marasmoidi	7	1	2,0%
			omfaloidi	8	0	0,0%
			micenoidi	9	0	0,0%
			Pleurotaceae	10	0	0,0%
		rodosporei	Entolomataceae	11	0	0,0%
			Pluteaceae	11	0	0,0%
		ocrosporei	Cortinarius	12	13	26,5%
			altri Cortinariaceae	13	0	0,0%
			Bolbitiaceae	14	0	0,0%
			foliotoidi	14	0	0,0%
		iantinosporei	Agaricus	15	0	0,0%
			Strophariaceae	15	1	2,0%
		melanosporei	Coprinaceae	16	0	0,0%
	Russulales			17	14	28,6%
	Boletales			18	8	16,3%
Afilloforalemiceti			cantarelloidi	20	1	2,0%
			clavarioidi	20	0	0,0%
			polipori	21	1	2,0%
			idnoidi	22	0	0,0%
			corticoidi	23	0	0,0%
Gastromyceti				24	0	0,0%
Eterobasidiomiceti				25	1	2,0%
Mixomiceti				26	0	0,0%
Ascomyceti				27	0	0,0%
Totale					49	100%

Kartierung UT2025 - 6^a uscita sul territorio - Racines - Calice - tipologia specie (sistematica semplificata)

