



Gruppo di Bolzano ODV  
Ortsgruppe Bozen EO

## **Mostra Micologica di San Vigilio 2025**

### **Elenco documenti**

- 1. Elenco tassonomico specie esposte**
- 2. Dati tassonomici (tassonomia semplificata adottata per Mostre e Kartierung)**
- 3. Tipologia specie**
- 4. Tipologia cartellini**



Gruppo di Bolzano ODV

Ortsgruppe Bozen EO

## **Mostre Micologiche Parchi Naturali**

### **Centro visite San Vigilio di Marebbe**

dal 23 al 24 luglio 2025

### **Centro visite Dobbiaco**

dal 30 luglio al 1 agosto 2025

### **Centro visite Campo Tures**

dal 6 al 7 agosto 2025

### **Centro visite Trodena**

dal 9 al 10 agosto 2025

### **Centro visite Santa Maddalena Funes**

dal 12 al 14 agosto 2025

### **Centro visite Naturno**

dal 19 al 20 agosto 2025

### **Centro visite Siusi**

dal 26 al 27 agosto 2025

## Mostra micologica di San Vigilio 2025 - specie esposte - elenco tassonomico

| codice | <i>scientifico</i><br>Genere                                           | <i>scientifico</i><br>Specie | <i>scientifico</i><br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1      | Agaricomyceti - Agaricales - Amanitaceae                               |                              |                                        |                                 |
| 1      | Amanita                                                                | battarrae                    |                                        | Zweifarbiger Streifling         |
| 1      | Amanita                                                                | crocea                       |                                        | Orangegelber Streifling         |
| 1      | Amanita                                                                | porphyria                    |                                        | Porphyrbrauner Wulstling        |
| 1      | Amanita                                                                | rubescens                    |                                        | Perl-Wulstling                  |
| 1      | Amanita                                                                | submembranacea               |                                        | Grauhäutiger Streifling         |
| 2      | Agaricomyceti - Agaricales - Agaricaceae - lepiotoidi                  |                              |                                        |                                 |
| 2      | Macrolepiota                                                           | procera                      |                                        | Parasol-Riesenschirmpilz        |
| 3      | Agaricomyceti - Agaricales - Hygrophoraceae                            |                              |                                        |                                 |
| 3      | Hygrophorus                                                            | melizeus                     |                                        | Aprikosenblättriger Schneckling |
| 5      | Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - tricolomoidi           |                              |                                        |                                 |
| 5      | Lepista                                                                | multiformis                  |                                        | Alpiner Rötleritterling         |
| 5      | Lyophyllum                                                             | decastes                     |                                        | Büscheliger Rasling             |
| 5      | Tricholomopsis                                                         | rutilans                     |                                        | Purpurfärbiger Holzritterling   |
| 6      | Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - clitociboidi           |                              |                                        |                                 |
| 6      | Infundibulicybe                                                        | gibba                        |                                        | Ockerbrauner Samttrichterling   |
| 6      | Infundibulicybe                                                        | squamulosa                   |                                        | Schuppiger Samttrichterling     |
| 6      | Laccaria                                                               | laccata                      |                                        | Rötlicher Lacktrichterling      |
| 7      | Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - collibioidi marasmoidi |                              |                                        |                                 |
| 7      | Gymnopus                                                               | ocior                        |                                        | Gelbblättriger Blasssporübling  |
| 7      | Mycetinis                                                              | scorodonius                  |                                        | Küchen-Knoblauch-Schwindling    |
| 7      | Rhodocollybia                                                          | maculata                     |                                        | Gefleckter Rosasporrübling      |
| 9      | Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - micenoidi              |                              |                                        |                                 |
| 9      | Mycena                                                                 | galericulata                 |                                        | Rosablättriger Helmling         |
| 10     | Agaricomyceti - Agaricales - Pleurotaceae                              |                              |                                        |                                 |
| 10     | Neolentinus                                                            | suffrutescens                |                                        | Schuppig-Ledriger Sägeblättling |
| 11     | Agaricomyceti - Agaricales - Entolomataceae                            |                              |                                        |                                 |
| 11     | Clitopilus                                                             | cystidiatus                  |                                        | Zystiden-Räsling                |
| 12     | Agaricomyceti - Agaricales - Cortinariaceae - Cortinarius              |                              |                                        |                                 |
| 12     | Cortinarius                                                            | brunneus                     |                                        | Dunkelbrauner Gürtelfuss        |
| 12     | Cortinarius                                                            | caperatus                    |                                        | Runzel-Dickfuss                 |
| 12     | Cortinarius                                                            | ionophyllus                  |                                        | Violetter Rettich-Gürtelfuss    |
| 12     | Cortinarius                                                            | limonius                     |                                        | Löwengelber Raukopf             |
| 12     | Cortinarius                                                            | orellanoides                 |                                        | Spitzgebuckelter Raukopf        |
| 12     | Cortinarius                                                            | renidens                     |                                        | Quitten-Wasserkopf              |
| 12     | Cortinarius                                                            | sanguineus                   |                                        | Blutroter Hautkopf              |
| 12     | Cortinarius                                                            | stillatitius                 |                                        | Honig-Schleimfuss               |

## Mostra micologica di San Vigilio 2025 - specie esposte - elenco tassonomico

| <b>codice</b> | <i>scientifico</i><br><b>Genere</b>                             | <i>scientifico</i><br><b>Specie</b> | <i>scientifico</i><br><b>Varietà</b><br><b>Forma</b> | <b>nome</b><br><b>Tedesco</b>     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>13</b>     | <b>Agaricomyceti - Agaricales - altri Cortinariaceae</b>        |                                     |                                                      |                                   |
| 13            | Gymnopilus                                                      | sapineus                            |                                                      | Geflecktblättriger Flämmling      |
| 13            | Inocybe                                                         | fraudans                            |                                                      | Birnen-Risspilz                   |
| 13            | Inocybe                                                         | leucoblema                          |                                                      | Silbrigbeschleierter Risspilz     |
| 13            | Inocybe                                                         | lilacina                            |                                                      | Lilaseidiger Risspilz             |
| 13            | Inocybe                                                         | margaritisporea                     |                                                      | Graubeigebblättriger Risspilz     |
| 13            | Inocybe                                                         | rimosa                              |                                                      | Kegeliger Risspilz                |
| 13            | Inocybe                                                         | soluta                              |                                                      | Knollenloser Risspilz             |
| 13            | Inocybe                                                         | subcarpta                           |                                                      | Trapezsporiger Risspilz           |
| 13            | Phaeocollybia                                                   | christinae                          |                                                      |                                   |
| 13            | Phaeocollybia                                                   | lugubris                            |                                                      | Gemeiner Wurzelschnitzling        |
| <b>14</b>     | <b>Agaricomyceti - Agaricales - Strophariaceae - foliotoidi</b> |                                     |                                                      |                                   |
| 14            | Kuehneromyces                                                   | mutabilis                           |                                                      | Gemeines Stockschwämmchen         |
| 14            | Pholiota                                                        | lundbergii                          |                                                      |                                   |
| <b>15</b>     | <b>Agaricomyceti - Agaricales - Agaricoceae - Agaricus</b>      |                                     |                                                      |                                   |
| 15            | Agaricus                                                        | augustus                            |                                                      | Riesen-Egerling                   |
| 15            | Agaricus                                                        | essettei                            |                                                      | Abgestutztknolliger Egerling      |
| <b>17</b>     | <b>Agaricomyceti - Russulales - Lactarius</b>                   |                                     |                                                      |                                   |
| 17            | Lactarius                                                       | deterimus                           |                                                      | Fichten-Reizker                   |
| 17            | Lactarius                                                       | lignyotus                           |                                                      | Schwarzkopf-Milchling             |
| 17            | Lactarius                                                       | porninsis                           |                                                      | Lärchen-Milchling                 |
| 17            | Lactarius                                                       | rufus                               |                                                      | Rotbrauner Milchling              |
| 17            | Lactarius                                                       | zonarioides                         |                                                      | Montaner Zonen-Milchling          |
| <b>17</b>     | <b>Agaricomyceti - Russulales - Russula</b>                     |                                     |                                                      |                                   |
| 17            | Russula                                                         | acrifolia                           |                                                      | Scharfblättriger Schwärz-Täubling |
| 17            | Russula                                                         | adusta                              |                                                      | Rauchbrauner Täubling             |
| 17            | Russula                                                         | albonigra                           |                                                      | Menthol-Schwärz-Täubling          |
| 17            | Russula                                                         | azurea                              |                                                      | Weißblättriger Reif-Täubling      |
| 17            | Russula                                                         | decolorans                          |                                                      | Orangeroter Graustiel-Täubling    |
| 17            | Russula                                                         | delica                              |                                                      | Gemeiner Weiss-Täubling           |
| 17            | Russula                                                         | favrei                              |                                                      | Gebirgs-Herings-Täubling          |
| 17            | Russula                                                         | hydrophila                          |                                                      | Graustiel-Spei-Täubling           |
| 17            | Russula                                                         | illota                              |                                                      | Morse-Täubling                    |
| 17            | Russula                                                         | integriformis                       |                                                      | Kleinsporiger Leder-Täubling      |
| 17            | Russula                                                         | nauseosa                            |                                                      | Geriefter Weichtäubling           |
| 17            | Russula                                                         | paludosa                            |                                                      | Apfel-Täubling                    |
| 17            | Russula                                                         | postiana                            |                                                      | Verschiedenfarbiger Täubling      |
| 17            | Russula                                                         | puellaris                           |                                                      | Milder Wachs Täubling             |
| 17            | Russula                                                         | vesca                               |                                                      | Fleischroter Speise-Täubling      |
| 17            | Russula                                                         | vinosa                              |                                                      | Weinroter Graustiel-Täubling      |

## Mostra micologica di San Vigilio 2025 - specie esposte - elenco tassonomico





| <b>codice</b> | <i>scientifico</i><br><b>Genere</b>       | <i>scientifico</i><br><b>Specie</b> | <i>scientifico</i><br><b>Varietà</b><br><b>Forma</b> | <b>nome</b><br><b>Tedesco</b>      |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>18</b>     | <b>Agaricomyceti - Boletales</b>          |                                     |                                                      |                                    |
| 18            | Boletus                                   | calopus                             |                                                      | Schönfuss-Röhrling                 |
| 18            | Boletus                                   | edulis                              |                                                      | Echter Steinpilz                   |
| 18            | Boletus                                   | luridiformis                        |                                                      | Flockenstieler Hexen-Röhrling      |
| 18            | Gomphidius                                | glutinosus                          |                                                      | Grosser Schmierling                |
| 18            | Leccinum                                  | vulpinum                            |                                                      | Nadelwald-Rotkappe                 |
| 18            | Suillus                                   | grevillei                           |                                                      | Goldgelber Lärchen-Schmierröhrling |
| 18            | Suillus                                   | viscidus                            |                                                      | Grauer Lärchen-Schmierröhrling     |
| 18            | Xerocomus                                 | badius                              |                                                      | Maronen-Filzröhrling               |
| 18            | Xerocomus                                 | ferrugineus                         |                                                      | Brauner Filzröhrling               |
| <b>20</b>     | <b>Afilloforalemiceti - cantarelloidi</b> |                                     |                                                      |                                    |
| 20            | Cantharellus                              | cibarius                            |                                                      | Echter Pfifferling (Eierschwamm)   |
| <b>20</b>     | <b>Afilloforalemiceti - clavarioidi</b>   |                                     |                                                      |                                    |
| 20            | Ramaria                                   | mairei                              |                                                      | Blasse Koralle                     |
| 20            | Ramaria                                   | rufescens                           |                                                      | Rotzähnlige Koralle                |
| <b>21</b>     | <b>Afilloforalemiceti - poliporoidi</b>   |                                     |                                                      |                                    |
| 21            | Albatrellopsis                            | confluens                           |                                                      | Gemeiner Semmel-Porling            |
| 21            | Fomes                                     | fomentarius                         |                                                      | Echter Zunderschwamm               |
| 21            | Gloeophyllum                              | sepiarium                           |                                                      | Zaun-Blättling                     |
| 21            | Laetiporus                                | montanus                            |                                                      | Berg-Schwefelporling               |
| 21            | Osmoporus                                 | odoratus                            |                                                      | Gemeine Fencheltramete             |
| 21            | Osteina                                   | obducta                             |                                                      | Weisser Knochenporling             |
| 21            | Phaeolus                                  | spadiceus                           |                                                      | Kiefern-Braunporling               |
| 21            | Piptoporus                                | betulinus                           |                                                      | Birken-Hautporling                 |
| <b>22</b>     | <b>Afilloforalemiceti - idnoidi</b>       |                                     |                                                      |                                    |
| 22            | Hydnum                                    | repandum                            |                                                      | Stoppelpilz                        |
| <b>24</b>     | <b>Gastromyceti</b>                       |                                     |                                                      |                                    |
| 24            | Geastrum                                  | quadrifidum                         |                                                      | Kleiner Nest-Erdstern              |
| 24            | Lycoperdon                                | perlatum                            |                                                      | Flaschen-Stäubling                 |
| <b>27</b>     | <b>Ascomyceti</b>                         |                                     |                                                      |                                    |
| 27            | Daldinia                                  | concentrica                         |                                                      | Konzentrischer Holzkohlenpilz      |
|               |                                           |                                     |                                                      |                                    |
|               | <b>Totale soecie esposte 86</b>           |                                     |                                                      |                                    |



# Mostra Micologica di San Vigilio 2025

specie esposte, tavoli e alcuni elementi tassonomici adottati per le mostre

| Gruppo informale   | Ordine      | Colore sporata | Famiglia<br>Genere<br>Portamento | tavolo | quantità<br>specie | %     |
|--------------------|-------------|----------------|----------------------------------|--------|--------------------|-------|
| Agaricomyceti      | Agaricales  | leucosporei    | Amanitaceae                      | 1      | 5                  | 5,8%  |
|                    |             |                | lepiotoidi                       | 2      | 1                  | 1,2%  |
|                    |             |                | Hygrophoraceae                   | 3      | 1                  | 1,2%  |
|                    |             |                | Tricholoma                       | 4      | 0                  | 0,0%  |
|                    |             |                | tricolomoidi                     | 5      | 3                  | 3,5%  |
|                    |             |                | clitociboidi                     | 6      | 3                  | 3,5%  |
|                    |             |                | collibioidi<br>marasmoidi        | 7      | 3                  | 3,5%  |
|                    |             |                | omfaloidi                        | 8      | 0                  | 0,0%  |
|                    |             |                | micenoidi                        | 9      | 1                  | 1,2%  |
|                    |             |                | Pleurotaceae                     | 10     | 1                  | 1,2%  |
|                    |             | rodosporei     | Entolomataceae                   | 11     | 1                  | 1,2%  |
|                    |             |                | Pluteaceae                       | 11     | 0                  | 0,0%  |
|                    |             | ocrosporei     | Cortinarius                      | 12     | 8                  | 9,3%  |
|                    |             |                | altri Cortinariaceae             | 13     | 10                 | 11,6% |
|                    |             |                | Bolbitiaceae                     | 13     | 0                  | 0,0%  |
|                    |             |                | foliotoidi                       | 14     | 2                  | 2,3%  |
|                    |             | iantinosporei  | Agaricus                         | 15     | 2                  | 2,3%  |
|                    |             |                | Strophariaceae                   | 16     | 0                  | 0,0%  |
| melanosporei       | Coprinaceae | 16             | 0                                | 0,0%   |                    |       |
|                    | Russulales  |                | 17                               | 21     | 24,4%              |       |
|                    | Boletales   |                | 18                               | 9      | 10,5%              |       |
| Afilloforalemiceti |             |                | cantarelloidi                    | 20     | 1                  | 1,2%  |
|                    |             |                | clavarioidi                      | 20     | 2                  | 2,3%  |
|                    |             |                | polipori                         | 21     | 8                  | 9,3%  |
|                    |             |                | idnoidi                          | 22     | 1                  | 1,2%  |
|                    |             |                | corticoidi                       | 23     | 0                  | 0,0%  |
| Gastromyceti       |             |                |                                  | 24     | 2                  | 2,3%  |
| Eterobasidiomiceti |             |                |                                  | 25     | 0                  | 0,0%  |
| Mixomiceti         |             |                |                                  | 26     | 0                  | 0,0%  |
| Ascomyceti         |             |                |                                  | 27     | 1                  | 1,2%  |
| Totale             |             |                |                                  |        | 86                 | 100%  |

Mostra Micologica di San Vigilio 2025 - tipologia specie (sistematica semplificata)



**Mostra Micologica di San Vigilio 2025    tipologia cartellini**

tipologia cartellino