



Escursione micologica n.5 (03.08.2025)

Meta: Rifugio Sarentino, Sarnen Skihütte

Coordinate Google Maps: 46.651886785137044, 11.320448219574217

Partenza: ore 8.00 dal piazzale antistante lo stadio Druso in Bolzano;

Capogita: Rossi Claudio.

Percorso: da Bolzano attraverso la p.zza del Corpo d'Armata e via Cadorna, prendere la strada per Sarentino e arrivare fino all'entrata del paese; deviare a sinistra per il paese di Sarentino, ma poi seguire verso destra le indicazioni per 'Auen-Prati', percorrere la strada in salita, sempre seguendo **"Auen"**, circa 7 km e arrivare al **Rifugio 'Sarnen Skihütte'**, ben visibile sulla destra; **parcheggiare nel parcheggio che è a pagamento!!!** nei pressi del Rifugio; la strada qui si ferma e non è più percorribile; 1614 msm, 27,0 km da BZ, tempo 40-45 minuti circa;

Escursione: la ricerca si può effettuare in varie zone: nei boschi sottostanti il rifugio, ultimo e penultimo tornante prima del Rif. Sarentino oppure si può proseguire avanti verso i masi Kohl e Tschatter, oppure col sentiero 2a, verso Merano 2000, o anche col sentiero n. 2 salire verso la Auener Alm (1798 msm); anche, verso dx. scendere verso la sottostante Öttenbachertal (valle dei Rio Deserto);

Habitat: bosco subalpino di conifere, con prevalenti pecci e larici, anche pini e cirmoli, ma anche con diverse intrusioni di zone prative e di pascolo e diverse latifoglie, soprattutto betulle e pioppi, salici, ontani, ecc..;

Permesso: quest'anno per le nostre escursioni di gruppo il permesso per la raccolta viene stilato direttamente alla partenza dal capogita!!!


Revisione e lezione: alle ore 11:45, presso il rifugio Sarentino.

Assicurazione: prendere contatto con la Segretaria Hildegunde Waldner, per pagare il **forfait** di tutte le nostre escursioni annuali;

Pranzo: presso il rif. Sarentino prenotando alla mattina.

Cartografia: la zona attorno alla località Auen si trova in IGM 013 2 SCENA ed in fascia altitudinale 5 (1200-1500 m.s.m.), ma se si scende 500-600 m prima del rifugio, si entra in IGM 014 3 SARENTINO; Carta turistica consigliata: Tabacco 040: Monti Sarentini.

Zone di raccolta



Kartierung UT2025 - 5^a uscita sul territorio - elenco tassonomico specie

codice tassonomico	Rossi Claudio	03.08.2025
	Sarntal	Rifugio Sarentino-Sarner Skihütte
	Val Sarentino, Prati, boschi circostanti il Rifugio Sarentino-Sarner Skihütte	
	bosco subalpino di conifere con diverse latifoglie, zone prative e pascoli	
	5: 1500-1800	
	46° 39' 6"	11° 19' 20"
	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato raccolta
	Inizio	
1	Agaricomyceti - Agaricales - Amanitaceae	
1	Amanita battarrae	
1	Amanita excelsa	
1	Amanita fulva	
1	Amanita muscaria	
1	Amanita pantherina	
1	Amanita porphyria	
1	Amanita rubescens	
1	Amanita submembranacea	
2	Agaricomyceti - Agaricales - Agaricaceae - lepiotoidi	
2	Chlorophyllum olivieri	nel bosco di conifere (Larice)
2	Lepiota magnispora	sotto conifera
2	Macrolepiota procera	
3	Agaricomyceti - Agaricales - Hygrophoraceae	
3	Hygrophorus olivaceoalbus	bosco di conifere, in luoghi umidi
3	Hygrophorus piceae	sotto conifera
4	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - Tricholoma	
4	Tricholoma inamoenum	sotto conifera
4	Tricholoma saponaceum var. napipes	
5	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - tricolomoidi	
5	Leucocortinarius bulbiger	sotto conifera
5	Paralepista gilva	sotto conifera
5	Tricholomopsis rutilans	su legno morto di conifere
6	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - clitociboidi	
6	Armillaria obscura	su tronco di conifera
6	Infundibulicybe gibba	
7	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - colliboidi marasmoidi	
7	Gymnopus perforans	su aghi di conifere
7	Mycetinis scorodonius	sugli aghi di pino di Abete rosso
7	Rhodocollybia maculata	
8	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - omfaloidi	
8	Xeromphalina campanella	su ceppaia di conifera
9	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - micenoidi	
9	Mycena epipterygia	su aghi di conifera
9	Mycena zephirus	
11	Agaricomyceti - Agaricales - Entolomataceae	
11	Clitopilus cystidiatus	sul prato in prossimità di latifoglie
11	Entoloma cetratum	sotto conifera

Kartierung UT2025 - 5^a uscita sul territorio - elenco tassonomico specie

codice tassonomico	Rossi Claudio	03.08.2025
	Sarntal	Rifugio Sarentino-Sarner Skihütte
	Val Sarentino, Prati, boschi circostanti il Rifugio Sarentino-Sarner Skihütte	
	bosco subalpino di conifere con diverse latifoglie, zone prative e pascoli	
	5: 1500-1800	
	46° 39' 6"	11° 19' 20"
	Inizio	
12	Agaricomyceti - Agaricales - Cortinariaceae - Cortinarius	
12	Cortinarius brunneus	sotto conifera
12	Cortinarius collinitus	sotto Picea abies
12	Cortinarius malicorius	
12	Cortinarius orellanoides	sotto conifera
12	Cortinarius phoeniceus	
12	Cortinarius pseudonaevosus	sotto Peccio
12	Cortinarius sanguineus	sotto conifera
12	Cortinarius stillatitius	
12	Cortinarius subtortus	
12	Cortinarius traganus	
13	Agaricomyceti - Agaricales - altri Cortinariaceae	
13	Inocybe geophylla	
13	Inocybe grammata	
13	Inocybe latispora	
13	Inocybe lilacina	
13	Inocybe piceae	
13	Inocybe sindonia	
13	Inocybe umbratica	sotto conifera
13	Phaeocollybia christinae	
13	Phaeocollybia lugubris	
16	Agaricomyceti - Agaricales - Coprinaceae	
16	Coprinus comatus	su prato
17	Agaricomyceti - Russulales - Lactarius	
17	Lactarius deterrimus	sotto Peccio
17	Lactarius lignyotus	sotto conifera
17	Lactarius mitissimus	sotto conifera
17	Lactarius picinus	sotto conifera (Peccio)
17	Lactarius porninsis	sotto Larice
17	Lactarius rufus	sotto conifera (Picea)
17	Lactarius scrobiculatus	sotto conifera (Peccio)
17	Lactarius trivialis	sotto conifera (Peccio)
17	Lactarius zonarioides	sotto conifera (Picea abies)

Kartierung UT2025 - 5^a uscita sul territorio - elenco tassonomico specie

codice tassonomico	Rossi Claudio	03.08.2025
	Sarntal	Rifugio Sarentino-Sarner Skihütte
	Val Sarentino, Prati, boschi circostanti il Rifugio Sarentino-Sarner Skihütte	
	bosco subalpino di conifere con diverse latifoglie, zone prative e pascoli	
	5: 1500-1800	
	46° 39' 6"	11° 19' 20"
	Inizio	
17	Agaricomyceti - Russulales - Russula	
17	Russula albonigra	
17	Russula badia	
17	Russula chloroides	
17	Russula decolorans	sotto conifera (Peccio)
17	Russula delica	
17	Russula emetica	sotto conifera
17	Russula favrei	sotto conifera
17	Russula firmula	sotto conifera
17	Russula illota	
17	Russula integra	
17	Russula mustelina	sotto conifera (Abete rosso)
17	Russula nauseosa	sotto conifera
17	Russula paludosa	in zona umida
17	Russula postiana	sotto conifera
17	Russula puellaris	sotto conifera
17	Russula vesca	
17	Russula vinosa	sotto conifera
17	Russula xerampelina	sotto conifera
18	Agaricomyceti - Boletales	
18	Boletus edulis	
18	Caloboletus calopus	
18	Chroogomphus helveticus	sotto conifera
18	Imleria badia	
18	Leccinum vulpinum	sotto conifera
18	Neoboletus luridiformis	
18	Paxillus involutus	sotto Peccio
18	Suillellus luridus	
18	Suillus cavipes	sotto Larice
18	Suillus grevillei	sotto Larice
18	Tylopilus felleus	
18	Xerocomus ferrugineus	

Kartierung UT2025 - 5^a uscita sul territorio - elenco tassonomico specie

codice tassonomico	Rossi Claudio	03.08.2025
	Sarntal	Rifugio Sarentino-Sarner Skihütte
	Val Sarentino, Prati, boschi circostanti il Rifugio Sarentino-Sarner Skihütte	
	bosco subalpino di conifere con diverse latifoglie, zone prative e pascoli	
	5: 1500-1800	
	46° 39' 6"	11° 19' 20"
	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato raccolta
	Inizio	
20	Afilloforalemiceti - cantarelloidi	
20	Cantharellus cibarius	
20	Craterellus lutescens	
20	Afilloforalemiceti - clavarioidi	
20	Clavulina cristata	
20	Clavulina rugosa	
20	Ramaria botrytis	
20	Ramaria flavesceus	
21	Afilloforalemiceti - poliporoidi	
21	Fomitopsis marginata	su tronco
22	Afilloforalemiceti - idnoidi	
22	Hydnellum peckii	sotto conifera
22	Sarcodon imbricatus	sotto Peccio
24	Gastromiceti	
24	Apioperdon pyriforme	su ceppaia
24	Lycoperdon molle	
24	Lycoperdon perlatum	
24	Lycoperdon umbrinum	sotto conifera (Peccio)
25	Eterobasidiomiceti	
25	Calocera viscosa	su ceppaia di conifera
25	Exobasidium rhododendri	parassita del rododendro
27	Ascomiceti	
27	Cudonia circinans	sotto conifera
	Fine	
	Specie determinate	103

Kartierung UT2025 - 5^a uscita sul territorio - Rifugio Sarentino

specie raccolte e alcuni elementi tassonomici adottati per le Mostre e il Kartierung

Gruppo informale	Ordine	Colore sporata	Famiglia Genere Portamento	tavolo	quantità specie	%
Agaricomyceti	Agaricales	leucosporei	Amanitaceae	1	8	7,8%
			lepiotoidi	2	3	2,9%
			Hygrophoraceae	3	2	1,9%
			Tricholoma	4	2	1,9%
			tricolomoidi	5	3	2,9%
			clitociboidi	6	2	1,9%
			colliboidi marasmoidi	7	3	2,9%
			omfaloidi	8	1	1,0%
			micenoidi	9	2	1,9%
			Pleurotaceae	10	0	0,0%
		rodosporei	Entolomataceae	11	2	1,9%
			Pluteaceae		0	0,0%
		ocrosporei	Cortinarius	12	10	9,7%
			altri Cortinariaceae	13	9	8,7%
			Bolbitiaceae	14	0	0,0%
			foliotoidi		0	0,0%
		iantinosporei	Agaricus	15	0	0,0%
			Strophariaceae		0	0,0%
		melanosporei	Coprinaceae	16	1	1,0%
	Russulales			17	27	26,2%
	Boletales			18	12	11,7%
Afilloforalemiceti			cantarelloidi	20	2	1,9%
			clavarioidi		4	3,9%
			polipori	21	1	1,0%
			idnoidi	22	2	1,9%
			corticoidi	23	0	0,0%
Gastromyceti				24	4	3,9%
Eterobasidiomiceti				25	2	1,9%
Mixomiceti				26	0	0,0%
Ascomyceti				27	1	1,0%
Totale					103	100%

Kartierung UT2025 - 5^a uscita sul territorio - Rifugio Sarentino - tipologia specie (sistematica semplificata)

