




Gruppo di Bolzano ODV  
Ortsgruppe Bozen EO

## **Mostre Micologiche di Merano 2016-25**


### **Elenco documenti**

- 1. Specie esposte nelle nove mostre di Merano periodo 2016-25**
- 2. Totale specie raccolte e specie censite**
- 3. Dati tassonomici (tassonomia semplificata adottata per Mostre e Kartierung)**
- 4. Tipologia specie**
- 5. Elenco specie censite (24 pagine)**
- 6. Tipologia cartellini**

## Mostre Micologiche di Merano 2016-25 - Specie esposte



Mostre Micologiche di Merano 2016-25 - Specie raccolte e censite







# Mostra Micologica Merano 2016-25

specie censite, tavoli e alcuni elementi tassonomici adottati per le mostre

| Gruppo informale   | Ordine     | Colore sporata | Famiglia<br>Genere<br>Portamento | tavolo | quantità<br>specie | %     |
|--------------------|------------|----------------|----------------------------------|--------|--------------------|-------|
| Agaricomyceti      | Agaricales | leucosporei    | Amanitaceae                      | 1      | 20                 | 2,3%  |
|                    |            |                | lepiotoidi                       | 2      | 16                 | 1,8%  |
|                    |            |                | Hygrophoraceae                   | 3      | 26                 | 3,0%  |
|                    |            |                | Tricholoma                       | 4      | 27                 | 3,1%  |
|                    |            |                | tricolomoidi                     | 5      | 30                 | 3,5%  |
|                    |            |                | clitociboidi                     | 6      | 36                 | 4,1%  |
|                    |            |                | collibioidi<br>marasmoidi        | 7      | 26                 | 3,0%  |
|                    |            |                | omfaloidi                        | 8      | 6                  | 0,7%  |
|                    |            |                | micenoidi                        | 9      | 12                 | 1,4%  |
|                    |            |                | Pleurotaceae                     | 10     | 8                  | 0,9%  |
|                    |            | rodosporei     | Entolomataceae                   | 11     | 23                 | 2,6%  |
|                    |            |                | Pluteaceae                       |        | 5                  | 0,6%  |
|                    |            | ocrosporei     | Cortinarius                      | 12     | 176                | 20,3% |
|                    |            |                | altri Cortinariaceae             | 13     | 56                 | 6,4%  |
|                    |            |                | Bolbitiaceae                     | 14     | 3                  | 0,3%  |
|                    |            |                | foliotoidi                       |        | 8                  | 0,9%  |
|                    |            | iantinosporei  | Agaricus                         | 15     | 13                 | 1,5%  |
|                    |            |                | Strophariaceae                   | 16     | 10                 | 1,2%  |
|                    |            | melanosporei   | Coprinaceae                      |        | 7                  | 0,8%  |
| Afilloforalemiceti | Russulales |                |                                  | 17     | 123                | 14,2% |
|                    | Boletales  |                |                                  | 18     | 59                 | 6,8%  |
|                    |            |                | cantarelloidi                    | 20     | 8                  | 0,9%  |
|                    |            |                | clavarioidi                      |        | 31                 | 3,6%  |
|                    |            |                | polipori                         | 21     | 52                 | 6,0%  |
| Gastromyceti       |            |                | idnoidi                          | 22     | 23                 | 2,6%  |
|                    |            |                | corticoidi                       | 23     | 1                  | 0,1%  |
|                    |            |                |                                  | 24     | 32                 | 3,7%  |
| Eterobasidiomiceti |            |                |                                  | 25     | 10                 | 1,2%  |
| Mixomiceti         |            |                |                                  | 26     | 3                  | 0,3%  |
| Ascomyceti         |            |                |                                  | 27     | 19                 | 2,2%  |
| Totale             |            |                |                                  |        | 869                | 100%  |

# Mostra Micologica Merano 2016-25 - tipologia specie (sistematica semplificata)



## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere                                 | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                     |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 869    |                                                       |                       |                                 |                                     |
| 1      | Agaricomyceti - Agaricales - Amanitaceae              |                       |                                 |                                     |
| 1      | Amanita                                               | caesarea              |                                 | Orangegeletter Wulstling            |
| 1      | Amanita                                               | citrina               |                                 | Gelber Knollenblätterpilz           |
| 1      | Amanita                                               | crocea                |                                 | Orangegeletter Streifling           |
| 1      | Amanita                                               | echinocephala         |                                 | Stachelschuppiger-Wulstling         |
| 1      | Amanita                                               | excelsa               |                                 | Grauer Wulstling                    |
| 1      | Amanita                                               | franchetii            |                                 | Rauer Wulstling                     |
| 1      | Amanita                                               | fulva                 |                                 | Fuchsiges Streifling                |
| 1      | Amanita                                               | gemmata               |                                 | Narzissengelber Wulstling           |
| 1      | Amanita                                               | mairei                |                                 | Silbergrauer Streifling             |
| 1      | Amanita                                               | muscaria              |                                 | Roter Fliegen-Wulstling             |
| 1      | Amanita                                               | ochraceomaculata      |                                 | Ockerfleckender Streifling          |
| 1      | Amanita                                               | pantherina            |                                 | Panther-Wulstling                   |
| 1      | Amanita                                               | phalloides            |                                 | Grüner Knollenblätterpilz           |
| 1      | Amanita                                               | porphyria             |                                 | Porphyrbrauner Wulstling            |
| 1      | Amanita                                               | rubescens             |                                 | Perl-Wulstling                      |
| 1      | Amanita                                               | rubescens             | var. annulosulphurea            | Schwefelberingter Perl-Wulstling    |
| 1      | Amanita                                               | strobiliformis        |                                 | Fransiger Wulstling                 |
| 1      | Amanita                                               | submembranacea        |                                 | Grauhäutiger Streifling             |
| 1      | Amanita                                               | virosa                |                                 | Spitzhütiger Knollenblätterpilz     |
| 1      | Limacella                                             | illinita              |                                 | Glänzender Schleimschirmling        |
| 2      | Agaricomyceti - Agaricales - Agaricaceae - Lepiotoidi |                       |                                 |                                     |
| 2      | Chlorophyllum                                         | olivieri              |                                 | Olivbrauner Safranschirmling        |
| 2      | Cystoderma                                            | amianthinum           |                                 | Amiant-Körnchenschirmling           |
| 2      | Cystoderma                                            | carcharias            |                                 | Starkkriechender Körnchenschirmling |
| 2      | Cystoderma                                            | jasonis               |                                 | Langsporiger Körnchenschirmling     |
| 2      | Cystodermella                                         | terryi                |                                 | Zinnoberbrauner Körnchen            |
| 2      | Lepiota                                               | aspera                |                                 | Kegelschuppiger Schirmling          |
| 2      | Lepiota                                               | clypeolaria           |                                 | Wollstiel-Schirmling                |
| 2      | Lepiota                                               | cristata              |                                 | Stink-Schirmling                    |
| 2      | Lepiota                                               | favrei                |                                 |                                     |
| 2      | Lepiota                                               | ignivolvata           |                                 | Braunberingter Schirmling           |
| 2      | Lepiota                                               | magnispora            |                                 | Gelbwolliger Schirmling             |
| 2      | Leucoagaricus                                         | americanus            |                                 | Büscheliger Egerlingsschirmpilz     |
| 2      | Leucoagaricus                                         | leucothites           |                                 | Rosablättriger Egerlingsschirmpilz  |
| 2      | Leucocoprinus                                         | cepaestipes           |                                 |                                     |
| 2      | Macrolepiota                                          | procera               |                                 | Parasol-Riesenschirmpilz            |
| 2      | Phaeolepiota                                          | aurea                 |                                 | Goldfarbener Glimmerschüppling      |

## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere                       | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 869    |                                             |                       |                                 |                                |
| 3      | Agaricomyceti - Agaricales - Hygrophoraceae |                       |                                 |                                |
| 3      | Camarophyllus                               | fuscescens            |                                 |                                |
| 3      | Cuphophyllus                                | colemannianus         |                                 | Dattelbrauner Ellerling        |
| 3      | Cuphophyllus                                | virgineus             |                                 | Schneeweisser Ellerling        |
| 3      | Gliophorus                                  | irrigatus             |                                 | Grauer Schleim-Saftling        |
| 3      | Gliophorus                                  | perplexus             |                                 | Ziegelbrauner Schleim-Saftling |
| 3      | Gliophorus                                  | psittacinus           |                                 | Papageigrüner Schleim-Saftling |
| 3      | Hygrocybe                                   | acutoconica           |                                 | Spitzgebuckelter Saftling      |
| 3      | Hygrocybe                                   | citrinovirens         |                                 | Grünlichgelber Saftling        |
| 3      | Hygrocybe                                   | coccinea              |                                 | Kirschroter Saftling           |
| 3      | Hygrocybe                                   | coccineocrenata       |                                 | Russigflockiger Saftling       |
| 3      | Hygrocybe                                   | conica                |                                 | Kegeliger Saftling             |
| 3      | Hygrocybe                                   | conica                | fo. pseudoconica                | Grosser Kegeliger Saftling     |
| 3      | Hygrocybe                                   | conica                | var. chloroides                 | Gelber Kegeliger Saftling      |
| 3      | Hygrocybe                                   | intermedia            |                                 | Feuerschuppiger Saftling       |
| 3      | Hygrocybe                                   | salicis-erbaceae      |                                 |                                |
| 3      | Hygrocybe                                   | turundus              |                                 | Grobschuppiger Saftling        |
| 3      | Hygrophorus                                 | agathosmus            |                                 | Wohlriechender Schneckling     |
| 3      | Hygrophorus                                 | discoxanthus          |                                 | Verfärbender Schneckling       |
| 3      | Hygrophorus                                 | eburneus              |                                 | Elfenbein-Schneckling          |
| 3      | Hygrophorus                                 | erubescens            |                                 | Rasiger Purpur-Schneckling     |
| 3      | Hygrophorus                                 | lucorum               |                                 | Lärchen-Schneckling            |
| 3      | Hygrophorus                                 | lucorum               | var. speciosus                  | Orangelgelber Lärchen-         |
| 3      | Hygrophorus                                 | olivaceoalbus         |                                 | Natternstieliger Schneckling   |
| 3      | Hygrophorus                                 | persicolor            |                                 | Flamingo-Schneckling           |
| 3      | Hygrophorus                                 | piceae                |                                 | Fichten-Schneckling            |
| 3      | Hygrophorus                                 | queletii              |                                 | Rotschuppiger Schneckling      |

## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere                                      | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                        |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 869    |                                                            |                       |                                 |                                        |
| 4      | Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - Tricholoma |                       |                                 |                                        |
| 4      | Tricholoma                                                 | album                 |                                 | Säureliebender Weiss-Ritterling        |
| 4      | Tricholoma                                                 | apium                 |                                 | Sellerie-Ritterling                    |
| 4      | Tricholoma                                                 | arvernense            |                                 | Orangebrauner Ritterling               |
| 4      | Tricholoma                                                 | aurantium             |                                 | Orangeroter Ritterling                 |
| 4      | Tricholoma                                                 | caligatum             |                                 | Krokodil-Ritterling                    |
| 4      | Tricholoma                                                 | colossus              |                                 | Riesen-Ritterling                      |
| 4      | Tricholoma                                                 | columbetta            |                                 | Seidiger Ritterling                    |
| 4      | Tricholoma                                                 | frondosae             |                                 | Pappel-Gelbfleischiger Grün-Ritterling |
| 4      | Tricholoma                                                 | fucatum               |                                 | Dunkelolivbrauner Ritterling           |
| 4      | Tricholoma                                                 | fulvum                |                                 | Gelbblättriger Ritterling              |
| 4      | Tricholoma                                                 | imbricatum            |                                 | Feinschuppiger Ritterling              |
| 4      | Tricholoma                                                 | inamoenum             |                                 | Lästiger Ritterling                    |
| 4      | Tricholoma                                                 | pardinum              |                                 | Tiger-Ritterling                       |
| 4      | Tricholoma                                                 | pardinum              | var. filamentosum               | Faseriger Tiger-Ritterling             |
| 4      | Tricholoma                                                 | psammopus             |                                 | Lärchen-Ritterling                     |
| 4      | Tricholoma                                                 | saponaceum            |                                 | Seifen-Ritterling                      |
| 4      | Tricholoma                                                 | saponaceum            | var. napipes                    | Knolliger Seifen-Ritterling            |
| 4      | Tricholoma                                                 | saponaceum            | var. squamosum                  | Schuppiger Seifen-Ritterling           |
| 4      | Tricholoma                                                 | scalpturatum          |                                 | Gilbender Ritterling                   |
| 4      | Tricholoma                                                 | sciodes               |                                 | Schärflicher Ritterling                |
| 4      | Tricholoma                                                 | sejunctum             |                                 | Grüngelber Ritterling                  |
| 4      | Tricholoma                                                 | sulphureum            |                                 | Gemeiner Schwefel-Ritterling           |
| 4      | Tricholoma                                                 | sulphureum            | var. bufonium                   | Violettbrauner Schwefel-Ritterling     |
| 4      | Tricholoma                                                 | terreum               |                                 | Gemeiner Erd-Ritterling                |
| 4      | Tricholoma                                                 | ustale                |                                 | Brandiger Ritterling                   |
| 4      | Tricholoma                                                 | vaccinum              |                                 | Zottiger Ritterling                    |
| 4      | Tricholoma                                                 | virgatum              |                                 | Brennendscharfer Ritteling             |



## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere                                        | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                   |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 869    |                                                              |                       |                                 |                                   |
| 5      | Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - tricolomoidi |                       |                                 |                                   |
| 5      | Asterophora                                                  | lycoperdoides         |                                 | Stäubender Zwitterling            |
| 5      | Asterophora                                                  | parasitica            |                                 | Beschleierter Zwitterling         |
| 5      | Calocybe                                                     | ionides               |                                 |                                   |
| 5      | Gerharotia                                                   | borealis              |                                 |                                   |
| 5      | Lepista                                                      | caespitosa            |                                 |                                   |
| 5      | Lepista                                                      | cespitosa             |                                 |                                   |
| 5      | Lepista                                                      | densifolia            |                                 | Dichtblättriger Rötleritterling   |
| 5      | Lepista                                                      | flaccida              |                                 |                                   |
| 5      | Lepista                                                      | gilva                 |                                 |                                   |
| 5      | Lepista                                                      | nuda                  |                                 | Violetter Rötleritterling         |
| 5      | Leucocortinarius                                             | bulbiger              |                                 | Knolliger Schleieritterling       |
| 5      | Leucopaxillus                                                | gentianeus            |                                 | Bitterer Krempenitterling         |
| 5      | Leucopaxillus                                                | nauseosodulcis        |                                 |                                   |
| 5      | Lyophyllum                                                   | boudieri              |                                 |                                   |
| 5      | Lyophyllum                                                   | decastes              |                                 | Büscheliger Rasling               |
| 5      | Lyophyllum                                                   | decastes              | var. loricatum                  | Gepanzerter Büscheliger Rasling   |
| 5      | Lyophyllum                                                   | deliberatum           |                                 | Rautensporiger Rasling            |
| 5      | Lyophyllum                                                   | flavobrunnescens      |                                 | Gelbbräunender Rasling            |
| 5      | Lyophyllum                                                   | fumosum               |                                 | Frost-Rasling                     |
| 5      | Lyophyllum                                                   | leucophaeatum         |                                 | Gerberei-Rasling                  |
| 5      | Lyophyllum                                                   | transforme            |                                 | Dreiecksporiger Rasling           |
| 5      | Melanoleuca                                                  | cognata               |                                 | Falber Weichritterling            |
| 5      | Melanoleuca                                                  | melaleuca             |                                 | Schwarzweisser Weichritterling    |
| 5      | Melanoleuca                                                  | rasilis               |                                 | Glatter Weichritterling           |
| 5      | Melanoleuca                                                  | strictipes            |                                 | Felderiger Weichritterling        |
| 5      | Melanoleuca                                                  | subalpina             |                                 |                                   |
| 5      | Paralepista                                                  | flaccida              |                                 | Fuchsiges After- Rötleritterling  |
| 5      | Paralepista                                                  | gilva                 |                                 | Fahlgelbes After- Rötleritterling |
| 5      | Rugosomyces                                                  | fallax                |                                 | Trügerischer Runzel-Schönkopf     |
| 5      | Tricholomopsis                                               | rutilans              |                                 | Purpurfilziger Holzritterling     |

## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere                                        | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                 |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 869    |                                                              |                       |                                 |                                 |
| 6      | Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - clitociboidi |                       |                                 |                                 |
| 6      | Ampulloclitocybe                                             | clavipes              |                                 | Keulenfuss-Riesentrichterling   |
| 6      | Armillaria                                                   | borealis              |                                 | Nördlicher Hallimasch           |
| 6      | Armillaria                                                   | mellea                |                                 | Honiggelber Hallimasch          |
| 6      | Armillaria                                                   | obscura               |                                 | Dunkler Hallimasch              |
| 6      | Catathelasma                                                 | imperiale             |                                 | Wurzel-Möhrling                 |
| 6      | Clitocybe                                                    | candicans             |                                 | Wachsstieliger Trichterling     |
| 6      | Clitocybe                                                    | concava               |                                 |                                 |
| 6      | Clitocybe                                                    | connata               |                                 | Weisser Trichterling            |
| 6      | Clitocybe                                                    | ditopus               |                                 | Kleinsporiger Mehl-Trichterling |
| 6      | Clitocybe                                                    | dryadicla             |                                 |                                 |
| 6      | Clitocybe                                                    | dryadicola            |                                 |                                 |
| 6      | Clitocybe                                                    | fragrans              |                                 | Langstieliger Duft-Trichterling |
| 6      | Clitocybe                                                    | houghtonii            |                                 |                                 |
| 6      | Clitocybe                                                    | marginella            |                                 |                                 |
| 6      | Clitocybe                                                    | metachroa             |                                 | Staubfüssiger Trichterling      |
| 6      | Clitocybe                                                    | odora                 |                                 | Grüner Anis-Trichterling        |
| 6      | Clitocybe                                                    | paxillus              |                                 | Krempelings-Trichterling        |
| 6      | Clitocybe                                                    | phaeophthalma         |                                 | Ranziger Trichterling           |
| 6      | Clitocybe                                                    | phyllophila           |                                 | Streuliebender Trichterling     |
| 6      | Clitocybe                                                    | rivulosa              |                                 | Rinnigbereifter Trichterling    |
| 6      | Clitocybe                                                    | sinopica              |                                 | Kohlen-Trichterling             |
| 6      | Clitocybe                                                    | concava               |                                 |                                 |
| 6      | Clitocybe                                                    | dryadicola            |                                 |                                 |
| 6      | Clitocybe (Lepista)                                          | nebularis             |                                 | Nebelgrauer Trichterling        |
| 6      | Infundibulicybe                                              | bresadolana           |                                 |                                 |
| 6      | Infundibulicybe                                              | costata               |                                 | Kerbrandiger Samttrichterling   |
| 6      | Infundibulicybe                                              | geotropa              |                                 | Mönchskopf-Samttrichterling     |
| 6      | Infundibulicybe                                              | gibba                 |                                 | Ockerbrauner Samttrichterling   |
| 6      | Infundibulicybe                                              | lateritia             |                                 | Ziegelroter Samttrichterling    |
| 6      | Infundibulicybe                                              | squamulosa            |                                 | Schuppiger Samttrichterling     |
| 6      | Laccaria                                                     | amethystina           |                                 | Violetter Lacktrichterling      |
| 6      | Laccaria                                                     | bicolor               |                                 | Zweifarbiger Lacktrichterling   |
| 6      | Laccaria                                                     | fraterna              |                                 | Ziegelroter Lacktrichterling    |
| 6      | Laccaria                                                     | laccata               |                                 | Rötlicher Lacktrichterling      |
| 6      | Laccaria                                                     | montana               |                                 |                                 |
| 6      | Laccaria                                                     | proxima               |                                 | Braunroter Lacktrichterling     |

# Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere                                                  | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 869    |                                                                        |                       |                                 |                                          |
| 7      | Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - collibioidi marasmoidi |                       |                                 |                                          |
| 7      | Callistosporium                                                        | xanthophyllum         |                                 |                                          |
| 7      | Collybia                                                               | cirrata               |                                 | Seidiger Rübbling                        |
| 7      | Collybia                                                               | cookei                |                                 | Gelbkolliger Rübbling                    |
| 7      | Collybia                                                               | tuberosa              |                                 | Braunkolliger Sklerotienrübbling         |
| 7      | Gymnopus                                                               | alpinus               |                                 | Dunkelhütiger Gebirgs-Blasssporrübbling  |
| 7      | Gymnopus                                                               | aquosus               |                                 | Hellhütiger Waldfreund-Blasssporrübbling |
| 7      | Gymnopus                                                               | confluens             |                                 | Knopfstieliger-Blasssporrübbling         |
| 7      | Gymnopus                                                               | dryophilus            |                                 | Waldfreund-Blasssporrübbling             |
| 7      | Gymnopus                                                               | fusipes               |                                 | Spindeliger Blasssporrübbling            |
| 7      | Gymnopus                                                               | hariolorum            |                                 | Striegelstieliger Blasssporrübbling      |
| 7      | Gymnopus                                                               | ocior                 |                                 | Gelbblättriger Blasssporrübbling         |
| 7      | Gymnopus                                                               | perforans             |                                 | Nadel-Blasssporrübbling                  |
| 7      | Hymenopellis                                                           | radicata              |                                 | Schleimiger Hymenial-Wurzelrübbling      |
| 7      | Marasmius                                                              | cohaerens             |                                 | Hornstiel-Schwindling                    |
| 7      | Marasmius                                                              | collinus              |                                 |                                          |
| 7      | Marasmius                                                              | epidryas              |                                 |                                          |
| 7      | Marasmius                                                              | oreades               |                                 | Nelken-Schwindling                       |
| 7      | Megacollybia                                                           | platyphylla           |                                 | Gemeines Breitblatt                      |
| 7      | Mycetinis                                                              | epidryas              |                                 |                                          |
| 7      | Mycetinis                                                              | scorodonius           |                                 | Küchen-Knoblauch-Schwindling             |
| 7      | Rhodocollybia                                                          | butyracea             |                                 | Butter- Rosasporrübbling                 |
| 7      | Rhodocollybia                                                          | distorta              |                                 |                                          |
| 7      | Rhodocollybia                                                          | fodiens               |                                 | Durchbohrter Rosasporrübbling            |
| 7      | Rhodocollybia                                                          | maculata              |                                 | Gefleckter Rosasporrübbling              |
| 7      | Rhodocollybia                                                          | prolixa               |                                 | Verdrehter Rosasporrübbling              |
| 7      | Xerula                                                                 | pudens                |                                 | Braunhaariger Wurzelrübbling             |
| 8      | Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - omfaloidi              |                       |                                 |                                          |
| 8      | Arrhenia                                                               | lobata                |                                 | Gelappter Adermoosling                   |
| 8      | Omphalina                                                              | hepatica              |                                 |                                          |
| 8      | Omphalina                                                              | rivulicola            |                                 |                                          |
| 8      | Xeromphalina                                                           | brunneola             |                                 |                                          |
| 8      | Xeromphalina                                                           | campanella            |                                 | Geselliger Glöckchennabeling             |
| 8      | Xeromphalina                                                           | cauticinalis          |                                 |                                          |

## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere                                     | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                 |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 869    |                                                           |                       |                                 |                                 |
| 9      | Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - micenoidi |                       |                                 |                                 |
| 9      | Mycena                                                    | aurantiomarginata     |                                 | Orangeschneidiger Helmling      |
| 9      | Mycena                                                    | cucullata             |                                 |                                 |
| 9      | Mycena                                                    | epipterygia           |                                 | Überhäuteter Helming            |
| 9      | Mycena                                                    | galericulata          |                                 | Rosablättriger Helmling         |
| 9      | Mycena                                                    | haematopus            |                                 | Blut-Helmling                   |
| 9      | Mycena                                                    | maculata              |                                 | Gefleckter Helmling             |
| 9      | Mycena                                                    | metata                |                                 | Kegeliger Helmling              |
| 9      | Mycena                                                    | pura                  |                                 | Rettich-Helming                 |
| 9      | Mycena                                                    | silvae-nigrae         |                                 | Zweisporiger Nitrat-Helmling    |
| 9      | Mycena                                                    | stipata               |                                 | Viersporiger Nitrat-Helmling    |
| 9      | Mycena                                                    | xantholeuca           |                                 |                                 |
| 9      | Mycena                                                    | zephyrus              |                                 | Rostfleckiger Helmling          |
| 10     | Agaricomyceti - Agaricales - Pleurotaceae                 |                       |                                 |                                 |
| 10     | Hohenbuehelia                                             | petaloides            |                                 | Spatelförmiger Muscheling       |
| 10     | Lentinellus                                               | cochleatus            |                                 | Anis-Zähling                    |
| 10     | Lentinellus                                               | flabelliformis        |                                 | Genabelter Zählring             |
| 10     | Neolentinus                                               | lepideus              |                                 |                                 |
| 10     | Neolentinus                                               | suffrutescens         |                                 | Schuppig-Ledriger Sägeblättling |
| 10     | Panus                                                     | conchatus             |                                 | Veränderlicher Knäueling        |
| 10     | Phyllotopsis                                              | nidulans              |                                 | Gemeiner Orangeseitling         |
| 10     | Pleurotus                                                 | dryinus               |                                 | Berindeter Seitling             |
| 11     | Agaricomyceti - Agaricales - Entolomataceae               |                       |                                 |                                 |
| 11     | Clitopilus                                                | cystidiatus           |                                 | Zystiden-Räsling                |
| 11     | Clitopilus                                                | scyphoides            |                                 | Trichterförmiger Räsling        |
| 11     | Entoloma                                                  | alpicola              |                                 | Alpen-Rötling                   |
| 11     | Entoloma                                                  | catalaunicum          |                                 | Katalanischer Rötling           |
| 11     | Entoloma                                                  | conferendum           |                                 | Kreuzsporiger Rötling           |
| 11     | Entoloma                                                  | corvinum              |                                 | Rabenschwarzer Zärtling         |
| 11     | Entoloma                                                  | formosum              |                                 |                                 |
| 11     | Entoloma                                                  | incanum               |                                 | Braungrüner Rötling             |
| 11     | Entoloma                                                  | juncinum              |                                 | Rundlichsporiger Glöckling      |
| 11     | Entoloma                                                  | lividoalbum           |                                 | Weissstieliger Rötling          |
| 11     | Entoloma                                                  | melanochroum          |                                 | Sepiaschwarzer Zärtling         |
| 11     | Entoloma                                                  | mougeotii             |                                 | Schiefergrauer Rötling          |
| 11     | Entoloma                                                  | myrmecophilum         |                                 |                                 |
| 11     | Entoloma                                                  | poliopus              |                                 | Poliertstieliger Zärtling       |
| 11     | Entoloma                                                  | porphyrophaeum        |                                 | <b>Porphybrauner</b> Rötling    |
| 11     | Entoloma                                                  | rhodopolium           |                                 | Niedergedrückter Rötling        |
| 11     | Entoloma                                                  | scabrosum             |                                 | Grobschuppiger Rötling          |
| 11     | Entoloma                                                  | sericatum             |                                 | Weiden-Rötling                  |
| 11     | Entoloma                                                  | sericellum            |                                 | Milchweißer Zärtling            |
| 11     | Entoloma                                                  | sericeum              |                                 | Seidiger Rötling                |
| 11     | Entoloma                                                  | serrulatum            |                                 | Gesägtblättriger Rötling        |
| 11     | Entoloma                                                  | turci                 |                                 |                                 |
| 11     | Rhodocybe                                                 | gemina                |                                 | Würziger Tellerling             |

## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere                                     | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                  |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 869    |                                                           |                       |                                 |                                  |
| 11     | Agaricomyceti - Agaricales - Pluteaceae                   |                       |                                 |                                  |
| 11     | Pluteus                                                   | atromarginatus        |                                 | Schwarzschneidiger Dachpilz      |
| 11     | Pluteus                                                   | aurantiorugosus       |                                 | Orangeroter Dachpilz             |
| 11     | Pluteus                                                   | cervinus              |                                 | Rehbrauner Dachpilz              |
| 11     | Pluteus                                                   | nanus                 |                                 |                                  |
| 11     | Volvariella                                               | caesiotincta          |                                 | Blaugrauetöner Scheidling        |
| 12     | Agaricomyceti - Agaricales - Cortinariaceae - Cortinarius |                       |                                 |                                  |
| 12     | Cortinarius                                               | acutoides             |                                 |                                  |
| 12     | Cortinarius                                               | acutovelatus          |                                 |                                  |
| 12     | Cortinarius                                               | albonigrellus         |                                 | Kontrast-Gürtelfuss              |
| 12     | Cortinarius                                               | albovariegatus        |                                 | Weissgenatterter Wasserkopf      |
| 12     | Cortinarius                                               | alboviolaceus         |                                 | Weissvioletter Dickfuss          |
| 12     | Cortinarius                                               | alpicola              |                                 | Seidiger Gebirgs-Seidenkopf      |
| 12     | Cortinarius                                               | alpinus               |                                 | Alpinen-Weiden-Schleimfuss       |
| 12     | Cortinarius                                               | angelesianus          |                                 | Strubbeliger Gürtelfuss          |
| 12     | Cortinarius                                               | anomalochrascens      |                                 |                                  |
| 12     | Cortinarius                                               | anomaloocrascens      |                                 |                                  |
| 12     | Cortinarius                                               | anomalus              |                                 | Graubräunlicher Seidenkopf       |
| 12     | Cortinarius                                               | anserinus             |                                 | Buchen-Klumpfuss                 |
| 12     | Cortinarius                                               | argenteolilacinus     |                                 | Lilasilbriger Klumpfuss          |
| 12     | Cortinarius                                               | armeniacus            |                                 | Aprikosen-Wasserkopf             |
| 12     | Cortinarius                                               | armillatus            |                                 | Geschmückter Gürtelfuss          |
| 12     | Cortinarius                                               | aureofulvus           |                                 | Goldbrauner Klumpfuss            |
| 12     | Cortinarius                                               | aureopulverulentus    |                                 | Goldstaub-Klumpfuss              |
| 12     | Cortinarius                                               | badiovinaceus         |                                 | Weinbrauner Wirrkopf             |
| 12     | Cortinarius                                               | balaustinus           |                                 | Rundlichsporiger Wasserkopf      |
| 12     | Cortinarius                                               | balteatoalbus         |                                 | Feinfilziger Schleimkopf         |
| 12     | Cortinarius                                               | balteatocumatilis     |                                 | Braunvioletter Schleimkopf       |
| 12     | Cortinarius                                               | balteatus             |                                 | Violettstrandiger Schleimkopf    |
| 12     | Cortinarius                                               | biformis              |                                 | Schrägberingter Gürtelfuss       |
| 12     | Cortinarius                                               | bivelus               |                                 | Birken-Gürtelfuss                |
| 12     | Cortinarius                                               | blattoi               |                                 | Falsche Schleiereule             |
| 12     | Cortinarius                                               | bolaris               |                                 | Rotschuppiger Raukopf            |
| 12     | Cortinarius                                               | bovinus               |                                 | Dickfüßiger Nadelwald-Gürtelfuss |
| 12     | Cortinarius                                               | brunneifolius         |                                 |                                  |
| 12     | Cortinarius                                               | brunneus              |                                 | Dunkelbrauner Gürtelfuss         |
| 12     | Cortinarius                                               | bulliardii            |                                 | Feuerfüßiger Gürtelfuss          |
| 12     | Cortinarius                                               | caerulescens          |                                 | Blauer Klumpfuss                 |
| 12     | Cortinarius                                               | caesiobrunneus        |                                 |                                  |
| 12     | Cortinarius                                               | caesiocanescens       |                                 | Violettgrauer Klumpfuss          |
| 12     | Cortinarius                                               | caesiocortinatus      |                                 | Rundlichsporiger Klumpfuss       |
| 12     | Cortinarius                                               | caesiostramineus      |                                 | Bitterlicher Klumpfuss           |
| 12     | Cortinarius                                               | cagei                 |                                 | Zweifarbiger Wasserkopf          |
| 12     | Cortinarius                                               | caligatus             |                                 | Ockergestiefelter Schleimkopf    |
| 12     | Cortinarius                                               | callisteus            |                                 | Rhabarberfüßiger Raukopf         |
| 12     | Cortinarius                                               | camphoratus           |                                 | Bocks-Dickfuss                   |
| 12     | Cortinarius                                               | caninus               |                                 | Rostbrauner Dickfuss             |

## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                       |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 869    |                       |                       |                                 |                                       |
| 12     | Cortinarius           | caperatus             |                                 | Runzel-Dickfuss                       |
| 12     | Cortinarius           | carneinatus           |                                 |                                       |
| 12     | Cortinarius           | catharinae            |                                 | Abgeflachtknolliger Klumpfuss         |
| 12     | Cortinarius           | causticus             |                                 | Bereifter Schleimfuss                 |
| 12     | Cortinarius           | cingulatus            |                                 |                                       |
| 12     | Cortinarius           | cinnamomeoluteus      |                                 |                                       |
| 12     | Cortinarius           | cinnamomeus           |                                 | Orangeblättriger Zimt-Hautkopf        |
| 12     | Cortinarius           | cinnamoviolaceus      |                                 |                                       |
| 12     | Cortinarius           | citrinofulvescens     |                                 |                                       |
| 12     | Cortinarius           | citrinoolivaceus      |                                 |                                       |
| 12     | Cortinarius           | claricolor            |                                 | Weissgestiefter Schleimkopf           |
| 12     | Cortinarius           | collinitus            |                                 | Blaustiel Schleimkopf                 |
| 12     | Cortinarius           | corrosus              |                                 | Vergrabener Klumpfuss                 |
| 12     | Cortinarius           | cotoneus              |                                 | Olivbrauner Raukopf                   |
| 12     | Cortinarius           | crassus               |                                 | Trockener Schleimkopf                 |
| 12     | Cortinarius           | craticius             |                                 |                                       |
| 12     | Cortinarius           | croceus               |                                 | Safranblättriger Hautkopfpf           |
| 12     | Cortinarius           | cumatilis             |                                 | Taubenblauer Schleimkopf              |
| 12     | Cortinarius           | cyanites              |                                 | Rötender Dickfuss                     |
| 12     | Cortinarius           | delibutus             |                                 | Blaublättriger Schleimfuss            |
| 12     | Cortinarius           | depressus             |                                 | Hellblättriger Wirrkopf               |
| 12     | Cortinarius           | detonsus              |                                 | Messing-Gürtelfuss                    |
| 12     | Cortinarius           | dionysae              |                                 | Mehligriechender Schleimkopf          |
| 12     | Cortinarius           | duracinus             |                                 | Spindeliger Wirrkopf                  |
| 12     | Cortinarius           | ectypus               |                                 | Düsterer Gürtelfuss                   |
| 12     | Cortinarius           | elegantior            |                                 | Messingelber Klumpfuss                |
| 12     | Cortinarius           | emollitoides          |                                 | Weichstieliger Schleimfuss            |
| 12     | Cortinarius           | emunctus              |                                 | Stahlgrauer Großspor-Schleimfuss      |
| 12     | Cortinarius           | evernius              |                                 | Violettstieliger Rettich Gürtelfuss   |
| 12     | Cortinarius           | fervidus              |                                 | Rostblättriger Hautkopf               |
| 12     | Cortinarius           | flexipes              |                                 | Duftender Gürtelfuss                  |
| 12     | Cortinarius           | flexipes              | var. flabellus                  |                                       |
| 12     | Cortinarius           | flexipes              | var. inolens                    |                                       |
| 12     | Cortinarius           | fragrantior           |                                 | Starkduftender Wirrkopf               |
| 12     | Cortinarius           | fraudulosus           |                                 | Trügerischer Schleimkopf              |
| 12     | Cortinarius           | fulvoochrascens       |                                 | Cyanblättriger Klumpfuss              |
| 12     | Cortinarius           | gentilis              |                                 | Goldgelber Raukopf                    |
| 12     | Cortinarius           | glaucopus             |                                 | Reihger Klumpfuss                     |
| 12     | Cortinarius           | harcynicus            |                                 | Violetter Nadelwald-Dickfuss          |
| 12     | Cortinarius           | hinnuleus             |                                 | Erdigriechender Gürtelfuss            |
| 12     | Cortinarius           | hinnuleus             | var. gracilis                   | Zärtlicher Erdigriechender Gurtelfuss |
| 12     | Cortinarius           | humolens              |                                 | Hellgelber Klumpfuss                  |
| 12     | Cortinarius           | illuminus             |                                 | Braungestreifter Wirrkopf             |
| 12     | Cortinarius           | impennis              |                                 |                                       |
| 12     | Cortinarius           | impennoides           |                                 | Häutigberingter Gürtelfuss            |
| 12     | Cortinarius           | infractiflavus        |                                 |                                       |
| 12     | Cortinarius           | infractus             |                                 | Bitterer Schleimkopf                  |

## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                   |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 869    |                       |                       |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | infucatus             |                                 | Zitronengelber Raupkopf           |
| 12     | Cortinarius           | laniger               |                                 | Wolliger Gürtelfuss               |
| 12     | Cortinarius           | largus                |                                 | Verfärbender Schleimkopf          |
| 12     | Cortinarius           | lepidopus             |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | leucophanes           |                                 | Heller Schleimkopf                |
| 12     | Cortinarius           | limonius              |                                 | Löwengelber Raupkopf              |
| 12     | Cortinarius           | lustratus             |                                 | Weisslicher Mehl-Schleimkopf      |
| 12     | Cortinarius           | luteoperonatus        |                                 | Gelbgefügelter Seidenkopf         |
| 12     | Cortinarius           | maculosus             |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | magicus               |                                 | Elfenring-Klumpfuss               |
| 12     | Cortinarius           | malachius             |                                 | Lederbrauner Dickfuss             |
| 12     | Cortinarius           | malicorius            |                                 | Orangerandiger Hautkopf           |
| 12     | Cortinarius           | meinhardii            |                                 | Meinhard's Klumpfuss              |
| 12     | Cortinarius           | melanotus             |                                 | Braunnetziger Raupkopf            |
| 12     | Cortinarius           | melleopallens         |                                 | Honigbrauner Wirrkopf             |
| 12     | Cortinarius           | metarius              |                                 | Barbarischer Klumpfuss            |
| 12     | Cortinarius           | montanus              |                                 | Dickstieliger Olivblatt-Klumpfuss |
| 12     | Cortinarius           | mucosus               |                                 | Heide-Schleimfuss                 |
| 12     | Cortinarius           | multiformis           |                                 | Sägeblättriger Klumpfuss          |
| 12     | Cortinarius           | multiformium          |                                 | Proteus-Schleimkopf               |
| 12     | Cortinarius           | mussivus              |                                 | Orangemyzel-Schleimkopf           |
| 12     | Cortinarius           | obscurocyaneus        |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | obtusius              |                                 | Jodoform-Wasserkopf               |
| 12     | Cortinarius           | ochrophyllus          |                                 | Ockerblättriger Seidenkopf        |
| 12     | Cortinarius           | odoratus              |                                 | Wohlriechender Klumpfuss          |
| 12     | Cortinarius           | odorifer              |                                 | Anis-Klumpfuss                    |
| 12     | Cortinarius           | olidoamethysteus      |                                 | Malvenblättriger Schleimkopf      |
| 12     | Cortinarius           | olidus                |                                 | Körnigrauer Schleimkopf           |
| 12     | Cortinarius           | orellanoides          |                                 | Spitzgebuckelter Raupkopf         |
| 12     | Cortinarius           | pallidiorideri        |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | patibilis             |                                 | Braunfleckter Schleimfuss         |
| 12     | Cortinarius           | percomis              |                                 | Würziger Schleimkopf              |
| 12     | Cortinarius           | phoeniceus            |                                 | Rotgenatterter Hautkopf           |
| 12     | Cortinarius           | piceae                |                                 | Fichte-Klumpfuss                  |
| 12     | Cortinarius           | piceidissungendus     |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | poecilopus            |                                 | Knolliger Aprikosen-Wasserkopf    |
| 12     | Cortinarius           | polaris               |                                 | Bronze-Hautkopf                   |
| 12     | Cortinarius           | porphyropus           |                                 | Purpurfüßiger Schleimkopf         |
| 12     | Cortinarius           | praestans             |                                 | Blaugestiefter Schleimkopf        |
| 12     | Cortinarius           | pseudoglauopus        |                                 | Violettgerandeter Klumpfuss       |
| 12     | Cortinarius           | pseudonaevosus        |                                 | Heidelbeers-Klumpfuss             |
| 12     | Cortinarius           | pseudorubricosus      |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | purpurascens          |                                 | Purpurfleckender Klumpfuss        |
| 12     | Cortinarius           | quarciticus           |                                 | Quarz-Dickfuss                    |
| 12     | Cortinarius           | raphanicus            |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | raphanoides           |                                 | Rettich-Raupkopf                  |
| 12     | Cortinarius           | renidens              |                                 | Quitten-Wasserkopf                |

## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                   |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 869    |                       |                       |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | riederi               |                                 | Rieder's Klumpfuss                |
| 12     | Cortinarius           | russeoides            |                                 | Stinkender Schleimkopf            |
| 12     | Cortinarius           | russus                |                                 | Rotbrauner Schleimkopf            |
| 12     | Cortinarius           | saginus               |                                 | Geschmückter Schleimkopf          |
| 12     | Cortinarius           | salor                 |                                 | Blauer Schleimfuss                |
| 12     | Cortinarius           | sanguineus            |                                 | Blutroter Hautkopf                |
| 12     | Cortinarius           | saturninus            |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | scaurotraganoides     |                                 | Bunter Dickfuss                   |
| 12     | Cortinarius           | scutulatus            |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | semisanguineus        |                                 | Blutblättriger Hautkopf           |
| 12     | Cortinarius           | simulatus             |                                 | Rettich-Dickfuss                  |
| 12     | Cortinarius           | solis-occasus         |                                 | Abendrot-Gürtelfuss               |
| 12     | Cortinarius           | sommerfeltii          |                                 | Orangeblättriger Hautkopf         |
| 12     | Cortinarius           | sordidemaculatus      |                                 | Schwärzender Fleckiger Gürtelfuss |
| 12     | Cortinarius           | spadicellus           |                                 | Ockerbrauner Schleimkopf          |
| 12     | Cortinarius           | spilomeus             |                                 | Kupferschuppiger Seidenkopf       |
| 12     | Cortinarius           | stillatitius          |                                 | Honig-Schleimfuss                 |
| 12     | Cortinarius           | stipitemirus          |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | strobilaceus          |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | subfraudulosus        |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | subrubrovelatus       |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | subtortus             |                                 | Olivgelber Weihrauch-Schleimkopf  |
| 12     | Cortinarius           | sulfurinus            |                                 | Schwefelgelber Schleimkopf        |
| 12     | Cortinarius           | torvus                |                                 | Wohlriechender Gürtelfuss         |
| 12     | Cortinarius           | traganus              |                                 | Wohlriechender Dickfuss           |
| 12     | Cortinarius           | traganus              | var. ochraceus                  |                                   |
| 12     | Cortinarius           | turgidoides           |                                 | Weißlichgürtelter Wasserkopf      |
| 12     | Cortinarius           | turmalis              |                                 | Rasiger Schleimkopf               |
| 12     | Cortinarius           | uliginosus            |                                 | Kupferroter Moor-Hautkopf         |
| 12     | Cortinarius           | vacciniophilus        |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | variicolor            |                                 | Erdigriechender Schleimkopf       |
| 12     | Cortinarius           | variipes              |                                 | Orangegelber Schleimkopf          |
| 12     | Cortinarius           | varius                |                                 | Ziegelgelber Schleimkopf          |
| 12     | Cortinarius           | venetus               |                                 | Grüner Raukopf                    |
| 12     | Cortinarius           | venustus              |                                 | Schmuckstiel-Gürtelfuss           |
| 12     | Cortinarius           | vernus                |                                 | Rosastieliger Frühlings-Wirrkopf  |
| 12     | Cortinarius           | vibratilis            |                                 | Galliger Schleimfuss              |
| 12     | Cortinarius           | violaceomaculatus     |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | violaceus             |                                 | Dunkelvioletter Dickfuss          |
| 12     | Cortinarius           | violilamellatus       |                                 | Nordischer Pelargonien-Gürtelfuss |
| 12     | Cortinarius           | vitiosus              |                                 |                                   |
| 12     | Cortinarius           | xanthocephalus        |                                 | Gelber Seidenkopf                 |



## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere                             | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco               |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 869    |                                                   |                       |                                 |                               |
| 13     | Agaricomyceti - Agaricales - altri Cortinariaceae |                       |                                 |                               |
| 13     | Galerina                                          | marginata             |                                 | Gift-Häubling                 |
| 13     | Galerina                                          | paludosa              |                                 | Weissflockiger Sumpf-Häubling |
| 13     | Galerina                                          | subclavata            |                                 | Zweisporiger Moos-Häubling    |
| 13     | Galerina                                          | tibiicystis           |                                 | Bereifter Häubling            |
| 13     | Gymnopilus                                        | penetrans             |                                 |                               |
| 13     | Gymnopilus                                        | sapineus              |                                 | Geflecktblättriger Flämmling  |
| 13     | Hebeloma                                          | aanenii               |                                 |                               |
| 13     | Hebeloma                                          | alpinum               |                                 | Graubrauner Alpen-Fälbling    |
| 13     | Hebeloma                                          | circinans             |                                 | Elfenring-Fälbling            |
| 13     | Hebeloma                                          | crustuliniforme       |                                 | Tongrauer Fälbling            |
| 13     | Hebeloma                                          | incarnatum            |                                 |                               |
| 13     | Hebeloma                                          | laterinum             |                                 | Bräunender Fälbling           |
| 13     | Hebeloma                                          | marginatum            |                                 |                               |
| 13     | Hebeloma                                          | mesophaeum            |                                 | Dunkelscheibiger Fälbling     |
| 13     | Hebeloma                                          | pusillum              |                                 | Kleiner Weiden-Fälbling       |
| 13     | Hebeloma                                          | radicosum             |                                 | Wurzelnder Fälbling           |
| 13     | Hebeloma                                          | sinapizans            |                                 | Rettich-Fälbling              |
| 13     | Hebeloma                                          | syrjense              |                                 | Seifen-Fälbling               |
| 13     | Hebeloma                                          | theobrominum          |                                 | Kakao-Fälbling                |
| 13     | Inocybe                                           | adaequata             |                                 | Weinroter Risspilz            |
| 13     | Inocybe                                           | assimilata            |                                 | Rundknolliger Risspilz        |
| 13     | Inocybe                                           | bongardii             |                                 | Duftender Risspilz            |
| 13     | Inocybe                                           | calamistrata          |                                 | Blaufüssiger Risspilz         |
| 13     | Inocybe                                           | cervicolor            |                                 | Hirschbrauner Risspilz        |
| 13     | Inocybe                                           | cookei                |                                 | Knolliger Risspilz            |
| 13     | Inocybe                                           | curvipes              |                                 |                               |
| 13     | Inocybe                                           | dulcamara             |                                 | Bittersüßer Risspilz          |
| 13     | Inocybe                                           | fibrosa               |                                 | Weisser Risspilz              |
| 13     | Inocybe                                           | flocculosa            |                                 | Flockiger Risspilz            |
| 13     | Inocybe                                           | fraudans              |                                 | Birnen-Risspilz               |
| 13     | Inocybe                                           | fuscidula             |                                 | Braunstreifiger Risspilz      |
| 13     | Inocybe                                           | geophylla             |                                 | Seidiger Risspilz             |
| 13     | Inocybe                                           | geraniodora           |                                 |                               |
| 13     | Inocybe                                           | lacera                |                                 | Spindelsporiger Risspilz      |
| 13     | Inocybe                                           | leiocephala           |                                 | Braun gebuckelter Risspilz    |
| 13     | Inocybe                                           | leptophylla           |                                 | Schmalblättriger Risspilz     |
| 13     | Inocybe                                           | lilacina              |                                 | Lilaseidiger Risspilz         |
| 13     | Inocybe                                           | maculata              |                                 | Gefleckter Risspilz           |
| 13     | Inocybe                                           | mixtilis              |                                 | Gerandetknolliger Risspilz    |
| 13     | Inocybe                                           | monochroa             |                                 |                               |
| 13     | Inocybe                                           | nitidiuscula          |                                 | Früher Risspilz               |
| 13     | Inocybe                                           | obscurobadia          |                                 | Faserigbrauner Risspilz       |
| 13     | Inocybe                                           | oreina                |                                 | Gebirgs-Risspilz              |
| 13     | Inocybe                                           | praetervisa           |                                 | Zapfensporiger Risspilz       |
| 13     | Inocybe                                           | rimosa                |                                 | Kegeliger Risspilz            |
| 13     | Inocybe                                           | rupestris             |                                 |                               |

## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere                                    | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                   |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 869    |                                                          |                       |                                 |                                   |
| 13     | Inocybe                                                  | striata               |                                 |                                   |
| 13     | Inocybe                                                  | subcarpta             |                                 | Trapezsporiger Risspilz           |
| 13     | Inocybe                                                  | substellata           |                                 | Krautweiden-Risspilz              |
| 13     | Inocybe                                                  | terrigena             |                                 | Schuppenstieliger Risspilz        |
| 13     | Inocybe                                                  | umbratica             |                                 | Weißlicher Risspilz               |
| 13     | Inocybe                                                  | vaccina               |                                 | Kuhbrauner Risspilz               |
| 13     | Phaeocollybia                                            | festiva               |                                 | Olivgrüner Wurzelschnitzling      |
| 13     | Phaeocollybia                                            | jennyiae              |                                 |                                   |
| 13     | Phaeocollybia                                            | lugubris              |                                 | Gemeiner Wurzelschnitzling        |
| 13     | Tubaria                                                  | furfuracea            |                                 |                                   |
| 14     | Agaricomyceti - Agaricales - Bolbitiaceae                |                       |                                 |                                   |
| 14     | Agrocybe                                                 | cylindracea           |                                 | Südlicher Ackerling               |
| 14     | Bolbitius                                                | titubans              |                                 | Gold-Mistpilz                     |
| 14     | Pholiotina                                               | blattaria             |                                 |                                   |
| 14     | Agaricomyceti - Agaricales - Strophariaceae - foliotoidi |                       |                                 |                                   |
| 14     | Kuehneromyces                                            | mutabilis             |                                 | Gemeines Stockschwämmchen         |
| 14     | Pholiota                                                 | adiposa               |                                 | Schmieriger Buchen-Schüppling     |
| 14     | Pholiota                                                 | astragalina           |                                 | Safranroter Schüppling            |
| 14     | Pholiota                                                 | flammans              |                                 | Feuer-Schüppling                  |
| 14     | Pholiota                                                 | lenta                 |                                 | Tonblasser Schüppling             |
| 14     | Pholiota                                                 | lucifera              |                                 | Fettiger Schüppling               |
| 14     | Pholiota                                                 | spumosa               |                                 | Zweifarbener Schüppling           |
| 14     | Pholiota                                                 | squarrosa             |                                 | Sparriger Schüppling              |
| 15     | Agaricomyceti - Agaricales - Strophariaceae              |                       |                                 |                                   |
| 15     | Deconica                                                 | inquilinus            |                                 | Feingeriefter Kahlkopf            |
| 15     | Hypholoma                                                | capnoides             |                                 | Rauchblättriger Schwefelkopf      |
| 15     | Hypholoma                                                | elongatum             |                                 | Torfmoos-Schwefelkopf             |
| 15     | Hypholoma                                                | fasciculare           |                                 | Grünblättriger Schwefelkopf       |
| 15     | Hypholoma                                                | fasciculare           | var. pusillum                   | Zwerg-Grünblättriger Schwefelkopf |
| 15     | Hypholoma                                                | lateritium            |                                 | Ziegelroter Schwefelkopf          |
| 15     | Hypholoma                                                | radicosum             |                                 | Wurzelnder Schwefelkopf           |
| 15     | Protostropharia                                          | semiglobata           |                                 | Halbkugeliger ProtoTräuschling    |
| 15     | Stropharia                                               | aeruginosa            |                                 | Grünspan-Träuschling              |
| 15     | Stropharia                                               | hornemannii           |                                 | Üppiger Träuschling               |

# Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere                               | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco               |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 869    |                                                     |                       |                                 |                               |
| 15     | Agaricomyceti - Agaricales - Agaricoceae - Agaricus |                       |                                 |                               |
| 15     | Agaricus                                            | arvensis              |                                 | Weisser Anis-Egerling         |
| 15     | Agaricus                                            | augustus              |                                 | Riesen-Egerling               |
| 15     | Agaricus                                            | bitorquis             |                                 | Stadt-Egerling                |
| 15     | Agaricus                                            | campestris            |                                 | Wiesen-Egerling               |
| 15     | Agaricus                                            | crocodilinus          |                                 | Grosssporiger Anis-Egerling   |
| 15     | Agaricus                                            | essettei              |                                 | Abgestutztknolliger Egerling  |
| 15     | Agaricus                                            | impudicus             |                                 | Braunscheckiger Egerling      |
| 15     | Agaricus                                            | langei                |                                 | Grosssporiger Blut-Egerling   |
| 15     | Agaricus                                            | macrocarpus           |                                 | Grosser Anis-Egerling         |
| 15     | Agaricus                                            | moellerianus          |                                 |                               |
| 15     | Agaricus                                            | sylvaticus            |                                 | Wald-Egerling                 |
| 15     | Agaricus                                            | sylvicola             |                                 | Dünnfleischiger Anis-Egerling |
| 15     | Agaricus                                            | xanthoderma           |                                 | Karbol-Egerling               |
| 16     | Agaricomyceti - Agaricales - Coprinaceae            |                       |                                 |                               |
| 16     | Coprinopsis                                         | insignis              |                                 | Rauspor-Faltentintling        |
| 16     | Coprinus                                            | comatus               |                                 | Schopf-Tintling               |
| 16     | Coprinus                                            | niveus                |                                 |                               |
| 16     | Panaeolus                                           | caliginosus           |                                 | Kegeliger Düngerling          |
| 16     | Panaeolus                                           | papilionaceus         |                                 | Behangener Düngerling         |
| 16     | Panaeolus                                           | semiovatus            |                                 | Ring-Düngerling               |
| 16     | Panellus                                            | stipticus             |                                 | Herber Zwergknäuling          |

## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere                  | scientifico<br>Specie                         | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                 |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 869    |                                        |                                               |                                 |                                 |
| 17     | Agaricomyceti - Russulales - Lactarius |                                               |                                 |                                 |
| 17     | Lactarius                              | albocarneus                                   |                                 | Graublasser Milchling           |
| 17     | Lactarius                              | aspideus                                      |                                 | Blasser Violett-Milchling       |
| 17     | Lactarius                              | azonites                                      |                                 | Rauchfarbener Milchling         |
| 17     | Lactarius                              | badiosanguineus                               |                                 | Braunroter Milchling            |
| 17     | Lactarius                              | blennius                                      |                                 | Graugrüner Milchling            |
| 17     | Lactarius                              | camphoratus                                   |                                 | Kampfer-Milchling               |
| 17     | Lactarius                              | deliciosus                                    |                                 | Edel-Reizker                    |
| 17     | Lactarius                              | detrinatus                                    |                                 | Fichten-Reizker                 |
| 17     | Lactarius                              | evosmus                                       |                                 | Blasser Zonen-Milchling         |
| 17     | Lactarius                              | flexuosus                                     |                                 | Verbogener Milchling            |
| 17     | Lactarius                              | fuliginosus                                   |                                 | Russfarbener Milchling          |
| 17     | Lactarius                              | hysginus                                      |                                 | Kuhroter Milchling              |
| 17     | Lactarius                              | intermedius                                   |                                 | Grubiger Tannen-Milchling       |
| 17     | Lactarius                              | leonis                                        |                                 | Löwengelber Milchling           |
| 17     | Lactarius                              | lignyotus                                     |                                 | Schwarzkopf-Milchling           |
| 17     | Lactarius                              | luridus                                       |                                 | Fahler Milchling                |
| 17     | Lactarius                              | mitissimus                                    |                                 | Milder Orange-Milchling         |
| 17     | Lactarius                              | nanus                                         |                                 | Zwerg-Milchling                 |
| 17     | Lactarius                              | olivinus                                      |                                 |                                 |
| 17     | Lactarius                              | pallidus                                      |                                 | Fleischblasser Milchling        |
| 17     | Lactarius                              | picinus                                       |                                 | Pechschwarzer Milchling         |
| 17     | Lactarius                              | plumbeus                                      |                                 | Olivbrauner Milchling           |
| 17     | Lactarius                              | porninsis                                     |                                 | Lärchen-Milchling               |
| 17     | Lactarius                              | pterosporus                                   |                                 | Flügelsporiger Milchling        |
| 17     | Lactarius                              | pubescens                                     |                                 | Flaumiger Milchling             |
| 17     | Lactarius                              | pyrogalus                                     |                                 | Hasel-Milchling                 |
| 17     | Lactarius                              | repraesentaneus                               |                                 | Zottiger Violett-Milchling      |
| 17     | Lactarius                              | resimus                                       |                                 | Wimpern-Milchling               |
| 17     | Lactarius                              | rubrocinctus                                  |                                 | Rotgürtelter Milchling          |
| 17     | Lactarius                              | rufus                                         |                                 | Rotbrauner Milchling            |
| 17     | Lactarius                              | ruginosus                                     |                                 | Kerbrandiger Milchling          |
| 17     | Lactarius                              | salmonicolor                                  |                                 | Lachs-Reizker                   |
| 17     | Lactarius                              | salmonicolor paras.<br>Hypomyces lactifluorum |                                 |                                 |
| 17     | Lactarius                              | scrobiculatus                                 |                                 | Grubiger Fichten-Milchling      |
| 17     | Lactarius                              | torminosus                                    |                                 | Zottiger Birken-Milchling       |
| 17     | Lactarius                              | trivialis                                     |                                 | Nordischer Milchling            |
| 17     | Lactarius                              | uvidus                                        |                                 | Klebriger Violett-Milchling     |
| 17     | Lactarius                              | vietus                                        |                                 | Graufleckender Milchling        |
| 17     | Lactarius                              | violascens                                    |                                 | Trockener Violett-Milchling     |
| 17     | Lactarius                              | zonarioides                                   |                                 | Montaner Zonen-Milchling        |
| 17     | Lactarius                              | zonarius                                      |                                 | Echter Zonen-Milchling          |
| 17     | Lactifluus                             | bertillonii                                   |                                 | Scharfer Woll-SamtMilchling     |
| 17     | Lactifluus                             | glaucescens                                   |                                 | Grünender Pfeffer-SamtMilchling |
| 17     | Lactifluus                             | piperatus                                     |                                 | Pfeffer-SamtMilchling           |

## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere                | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                   |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 869    |                                      |                       |                                 |                                   |
| 17     | Lactifluus                           | vellereus             |                                 | Wolliger SamtMilchling            |
| 17     | Lactifluus                           | volemus               |                                 | Birnen-SamtMilchling              |
| 17     | Agaricomyceti - Russulales - Russula |                       |                                 |                                   |
| 17     | Russula                              | acrifolia             |                                 | Scharfblättriger Schwärz-Täubling |
| 17     | Russula                              | adulterina            |                                 | Scharfer Braun-Täubling           |
| 17     | Russula                              | adusta                |                                 | Rauchbrauner Täubling             |
| 17     | Russula                              | aeruginea             |                                 | Grasgrüner Birken-Täubling        |
| 17     | Russula                              | albonigra             |                                 | Menthol-Schwärz-Täubling          |
| 17     | Russula                              | amethystina           |                                 | Amethyst-Täubling                 |
| 17     | Russula                              | atrorubens            |                                 | Schwarzroter Spei-Täubling        |
| 17     | Russula                              | aurata                | var. axsanta                    |                                   |
| 17     | Russula                              | aurea                 |                                 | Gold-Täubling                     |
| 17     | Russula                              | azurea                |                                 | Weißblättriger Reif-Täubling      |
| 17     | Russula                              | badia                 |                                 | Zedernholz-Täubling               |
| 17     | Russula                              | caerulea              |                                 | Buckel-Täubling                   |
| 17     | Russula                              | cavipes               |                                 | Hohlstieliger Täubling            |
| 17     | Russula                              | chloroides            |                                 | Schmalblättriger Weiss-Täubling   |
| 17     | Russula                              | consobrina            |                                 | Bleigrauer Täubling               |
| 17     | Russula                              | cremeoavellanea       |                                 |                                   |
| 17     | Russula                              | cyanoxantha           |                                 | Violettgrüner Frauen-Täubling     |
| 17     | Russula                              | decipiens             |                                 | Weinroter Dotter-Täubling         |
| 17     | Russula                              | decolorans            |                                 | Orangeroter Graustiel-Täubling    |
| 17     | Russula                              | delica                |                                 | Gemeiner Weiss-Täubling           |
| 17     | Russula                              | densifolia            |                                 | Dichtblättriger Schwärztäubling   |
| 17     | Russula                              | dryadicola            |                                 |                                   |
| 17     | Russula                              | emetica               |                                 | Spei-Täubling                     |
| 17     | Russula                              | exalbicans            |                                 | Verblassender Birken-Täubling     |
| 17     | Russula                              | faginea               |                                 | Buchen-Herings-Täubling           |
| 17     | Russula                              | farinipes             |                                 | Mehlstiel-Täubling                |
| 17     | Russula                              | faustiana             |                                 | Olivgrauer Täubling               |
| 17     | Russula                              | favrei                |                                 | Gebirgs-Herings-Täubling          |
| 17     | Russula                              | fellea                |                                 | Gallen-Täubling                   |
| 17     | Russula                              | felleicolor           |                                 |                                   |
| 17     | Russula                              | firmula               |                                 | Scharfer Glanz-Täubling           |
| 17     | Russula                              | foetens               |                                 | Gemeiner Stink-Täubling           |
| 17     | Russula                              | fragrantissima        |                                 |                                   |
| 17     | Russula                              | grata                 |                                 | Mandel-Täubling                   |
| 17     | Russula                              | hydrophila            |                                 | Graustiel-Spei-Täubling           |
| 17     | Russula                              | illota                |                                 | Morse-Täubling                    |
| 17     | Russula                              | integra               |                                 | Brauner Leder-Täubling            |
| 17     | Russula                              | ionochlora            |                                 |                                   |
| 17     | Russula                              | laccata               |                                 | Nordischer Täubling               |
| 17     | Russula                              | languida              |                                 | Rotstieliger Leder-Täubling       |
| 17     | Russula                              | lepida                |                                 | Harter Zinnober-Täubling          |
| 17     | Russula                              | mairei                |                                 | Buchen-Spei-Täubling              |
| 17     | Russula                              | medullata             |                                 | Ockersporiger Speise-Täubling     |
| 17     | Russula                              | mustelina             |                                 | Wiesel-Täubling                   |

## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                 |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 869    |                       |                       |                                 |                                 |
| 17     | Russula               | nana                  |                                 | Hochgebirgs-Spei-Täubling       |
| 17     | Russula               | nauseosa              |                                 | Geriefter Weichtäubling         |
| 17     | Russula               | nigricans             |                                 | Dickblättriger Schwärz-Täubling |
| 17     | Russula               | nitida                |                                 | Milder Glanz-Täubling           |
| 17     | Russula               | ochroleuca            |                                 | Ockerweisser Täubling           |
| 17     | Russula               | olivobrunnea          |                                 | Olivbrauner Täubling            |
| 17     | Russula               | paludosa              |                                 | Apfel-Täubling                  |
| 17     | Russula               | pascua                |                                 | Dryas-Herings-Täubling          |
| 17     | Russula               | persicina             |                                 | Schwachfleckender Täubling      |
| 17     | Russula               | postiana              |                                 | Verschiedenfarbiger Täubling    |
| 17     | Russula               | pseudoaeruginea       |                                 | Olivgrüner Täubling             |
| 17     | Russula               | puellaris             |                                 | Milder Wachs Täubling           |
| 17     | Russula               | queletii              |                                 | Stachelbeer-Täubling            |
| 17     | Russula               | recondita             |                                 |                                 |
| 17     | Russula               | rhodopus              |                                 | Flammenstiel-Täubling           |
| 17     | Russula               | risigallina           |                                 | Dotter Täubling                 |
| 17     | Russula               | romellii              |                                 | Weissstieliger Leder-Täubling   |
| 17     | Russula               | roseipes              |                                 | Rosastieliger Täubling          |
| 17     | Russula               | rubra                 |                                 | Scharfer Zinnober-Täubling      |
| 17     | Russula               | saliceticola          |                                 | Zwergweiden-Täubling            |
| 17     | Russula               | sanguinaria           |                                 | Blutroter Täubling              |
| 17     | Russula               | sapinea               |                                 | Tannen-Täubling                 |
| 17     | Russula               | subfoetens            |                                 | Gilbender Stink-Täubling        |
| 17     | Russula               | torulosa              |                                 | Gedrungener Täubling            |
| 17     | Russula               | turci                 |                                 | Jodoform-Täubling               |
| 17     | Russula               | velenovskyi           |                                 | Ziegelroter-Täubling            |
| 17     | Russula               | versicolor            |                                 | Vielfarbiger Täubling           |
| 17     | Russula               | vesca                 |                                 | Fleischroter Speise-Täubling    |
| 17     | Russula               | vinosa                |                                 | Weinroter Graustiel-Täubling    |
| 17     | Russula               | vinosobrunnea         |                                 |                                 |
| 17     | Russula               | virescens             |                                 | Grüngefelderter Täubling        |
| 17     | Russula               | vitellina             |                                 | Dottergelber Täubling           |
| 17     | Russula               | xerampelina           |                                 | Roter Herings-Täubling          |

## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere     | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                         |
|--------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 869    |                           |                       |                                 |                                         |
| 18     | Agaricomyceti - Boletales |                       |                                 |                                         |
| 18     | Aphroditeola              | olida                 |                                 | Duftender Aphrodite-Leisting            |
| 18     | Aureoboletus              | gentilis              |                                 | Goldporiger Gold-Röhrling               |
| 18     | Boletus                   | aereus                |                                 | Schwarzhütiger Steinpilz                |
| 18     | Boletus                   | aestivalis            |                                 | Sommer-Steinpilz                        |
| 18     | Boletus                   | appendiculatus        |                                 | Anhängsel-Röhrling                      |
| 18     | Boletus                   | calopus               |                                 | Schönfuss-Röhrling                      |
| 18     | Boletus                   | edulis                |                                 | Echter Steinpilz                        |
| 18     | Boletus                   | fechtneri             |                                 |                                         |
| 18     | Boletus                   | lupinus               |                                 | Wolfs-Röhrling                          |
| 18     | Boletus                   | luridiformis          |                                 | Flockenstieler Hexen-Röhrling           |
| 18     | Boletus                   | luridus               |                                 | Netzstieler Hexen-Röhrling              |
| 18     | Boletus                   | pinophilus            |                                 | Kiefern-Steinpilz                       |
| 18     | Boletus                   | pulverulentus         |                                 | Schwarzblauer Röhrling                  |
| 18     | Boletus                   | radicans              |                                 | Wurzelnder Bitter-Röhrling              |
| 18     | Boletus                   | regius                |                                 | Königs-Röhrling                         |
| 18     | Boletus                   | rhodoxanthus          |                                 | Blasshütiger Purpur-Röhrling            |
| 18     | Boletus                   | rubroanguineus        |                                 | Weinroter Röhrling                      |
| 18     | Boletus                   | torosus               |                                 | Ochsen-Röhrling                         |
| 18     | Boletus                   | venturii              |                                 |                                         |
| 18     | Chalciporus               | piperatus             |                                 | Pfeffriger Zwergröhrling                |
| 18     | Chroogomphus              | helveticus            |                                 | Filziger Gelbfuss                       |
| 18     | Chroogomphus              | rutilus               |                                 | Kupferroter Gelbfuss                    |
| 18     | Gomphidius                | glutinosus            |                                 | Grosser Schmierling                     |
| 18     | Gomphidius                | maculatus             |                                 | Fleckender Schmierling                  |
| 18     | Gomphidius                | roseus                |                                 | Rosenroter Schmierling                  |
| 18     | Gyrodon                   | lividus               |                                 | Erlen-Grübling                          |
| 18     | Gyroporus                 | castaneus             |                                 | Hasen-Blasssporröhrling                 |
| 18     | Hortiboletus              | engelii               |                                 |                                         |
| 18     | Hygrophoropsis            | aurantiaca            |                                 | Orangefarbener Afterleistling           |
| 18     | Leccinum                  | albastipitatum        |                                 | Weisschuppige Rotkappe                  |
| 18     | Leccinum                  | pseudoscabrum         |                                 | Hainbuchen-Rauhfuß                      |
| 18     | Leccinum                  | scabrum               |                                 | Gemeiner Birkenpilz                     |
| 18     | Leccinum                  | versipelle            |                                 | Birken-Rotkappe                         |
| 18     | Leccinum                  | vulpinum              |                                 | Nadelwald-Rotkappe                      |
| 18     | Paxillus                  | involutus             |                                 | Kahler Krempling                        |
| 18     | Paxillus                  | obscurisporus         |                                 | Dunkelsporiger Krempling                |
| 18     | Porphyrellus              | porphyrosporus        |                                 | Düsterer Porphyrröhrling                |
| 18     | Strobilomyces             | strobilaceus          |                                 | Gemeiner Strubbelkopfröhrling           |
| 18     | Suillus                   | bovinus               |                                 | Kuh-Schmierröhrling                     |
| 18     | Suillus                   | bresadolae            |                                 | Gelbfleischiger Lärchen-Schmierröhrling |
| 18     | Suillus                   | cavipes               |                                 | Hohlfuss-Schmierröhrling                |
| 18     | Suillus                   | cavipes               | var. aureus                     | Goldgelber Hohlfuss-Schmierröhrling     |
| 18     | Suillus                   | granulatus            |                                 | Körnchen-Schmierröhrling                |
| 18     | Suillus                   | grevillei             |                                 | Goldgelber Lärchen-Schmierröhrling      |
| 18     | Suillus                   | luteus                |                                 | Butter-Schmierröhrling                  |

# Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                   |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 869    |                       |                       |                                 |                                   |
| 18     | Suillus               | placidus              |                                 | Elfenbein-Schmierröhrling         |
| 18     | Suillus               | plorans               |                                 | Zirben-Schmierröhrling            |
| 18     | Suillus               | sibiricus             |                                 | Beringter Zirben-Schmierröhrling  |
| 18     | Suillus               | tridentinus           |                                 | Rostroter Lärchen-Schmierröhrling |
| 18     | Suillus               | variegatus            |                                 | Sand-Schmierröhrling              |
| 18     | Suillus               | viscidus              |                                 | Grauer Lärchen-Schmierröhrling    |
| 18     | Tapinella             | atrotomentosa         |                                 | Samtfuss-Muschelkrempeling        |
| 18     | Tapinella             | panuoides             |                                 | Gemeiner Muschelkrempeling        |
| 18     | Tylopilus             | felleus               |                                 | Gemeiner Gallenröhrling           |
| 18     | Xerocomus             | badius                |                                 | Maronen-Filzröhrling              |
| 18     | Xerocomus             | chrysenteron          |                                 | Echter Rotfuss-Filzröhrling       |
| 18     | Xerocomus             | ferrugineus           |                                 | Brauner Filzröhrling              |
| 18     | Xerocomus             | rubellus              |                                 | Blutroter Filzröhrling            |
| 18     | Xerocomus             | subtomentosus         |                                 | Gemeiner Filzröhrling             |



## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere              | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                  |
|--------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 869    |                                    |                       |                                 |                                  |
| 20     | Afilloforalemiceti - cantarelloidi |                       |                                 |                                  |
| 20     | Cantharellus                       | amethysteus           |                                 | Amethyst-Pfifferling             |
| 20     | Cantharellus                       | cibarius              |                                 | Echter Pfifferling (Eierschwamm) |
| 20     | Cantharellus                       | pallens               |                                 | Bereifter Pfifferling            |
| 20     | Craterellus                        | cinereus              |                                 | Grauer Trompete                  |
| 20     | Craterellus                        | cornucopioides        |                                 | Toten-Trompete                   |
| 20     | Craterellus                        | lutescens             |                                 | Starkkriechende Trompete         |
| 20     | Craterellus                        | lutescens             | fo. luteocomus                  | Gelbe Starkkriechende Trompete   |
| 20     | Craterellus                        | tubaeformis           |                                 | Echte Trompete                   |
| 20     | Afilloforalemiceti - clavarioidi   |                       |                                 |                                  |
| 20     | Clavariadelphus                    | ligula                |                                 | Zungen-Riesenkeule               |
| 20     | Clavariadelphus                    | pistillaris           |                                 | Herkules-Riesenkeule             |
| 20     | Clavariadelphus                    | truncatus             |                                 | Abgestutzte Riesenkeule          |
| 20     | Clavulina                          | alpina                |                                 |                                  |
| 20     | Clavulina                          | cinerea               |                                 | Grauer Keulenpilz                |
| 20     | Clavulina                          | coralloides           |                                 | Kammförmiger Keulenpilz          |
| 20     | Clavulina                          | rugosa                |                                 | Runzlicher Keulenpilz            |
| 20     | Gomphus                            | clavatus              |                                 | Violettes Schweinsohr            |
| 20     | Ramaria                            | botrytis              |                                 | Hahnenkamm-Koralle               |
| 20     | Ramaria                            | dolomitica            |                                 |                                  |
| 20     | Ramaria                            | fennica               |                                 |                                  |
| 20     | Ramaria                            | flaccida              |                                 |                                  |
| 20     | Ramaria                            | flava                 |                                 | Schwefelgelbe Koralle            |
| 20     | Ramaria                            | flavescens            |                                 | Gelbliche Koralle                |
| 20     | Ramaria                            | flavigelatinosa       |                                 |                                  |
| 20     | Ramaria                            | flavosalmonicolor     |                                 | Gelbliche Lachs-Koralle          |
| 20     | Ramaria                            | formosa               |                                 | Dreifarbige Koralle              |
| 20     | Ramaria                            | ignicolor             |                                 |                                  |
| 20     | Ramaria                            | largentii             |                                 | Orangefarbene Gebirgs-Koralle    |
| 20     | Ramaria                            | largentii             | var. citrina                    |                                  |
| 20     | Ramaria                            | mairei                |                                 | Blasse Koralle                   |
| 20     | Ramaria                            | rubripermanens        |                                 |                                  |
| 20     | Ramaria                            | rufescens             |                                 | Rotzähnige Koralle               |
| 20     | Ramaria                            | sanguinea             |                                 | Blutrotfleckende Koralle         |
| 20     | Ramaria                            | schildii              |                                 | Glattsporige Koralle             |
| 20     | Ramaria                            | spinulosa             |                                 |                                  |
| 20     | Ramaria                            | testaceoflava         |                                 | Ziegelgelbe Koralle              |
| 20     | Sparassis                          | crispa                |                                 | Krause Glucke                    |
| 20     | Thelephora                         | caryophyllea          |                                 | Trichter-Warzenpilz              |
| 20     | Thelephora                         | palmata               |                                 | Stinkender Warzenpilz            |
| 20     | Thelephora                         | terrestris            |                                 | Erd-Warzenpilz                   |
| 21     | Afilloforalemiceti - poliporoidi   |                       |                                 |                                  |
| 21     | Abortiporus                        | biennis               |                                 | Rötender Saftwirrling            |
| 21     | Albatrellopsis                     | confluens             |                                 | Gemeiner Semmel-Porling          |
| 21     | Albatrellus                        | citrinus              |                                 |                                  |
| 21     | Albatrellus                        | ovinus                |                                 | Gemeiner Schafeuter-Porling      |
| 21     | Albatrellus                        | subrubescens          |                                 | Rötlicher Schafeuter-Porling     |

## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                |
|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 869    |                       |                       |                                 |                                |
| 21     | Antrodia              | alpina                |                                 |                                |
| 21     | Bjerkandera           | adusta                |                                 | Angebrannter Rauchporling      |
| 21     | Boletopsis            | leucomelaena          |                                 | Schwarzweisser Russporling     |
| 21     | Climacocystis         | borealis              |                                 | Nördlicher Duplexporling       |
| 21     | Coltricia             | perennis              |                                 | Gebänderte Dauerporling        |
| 21     | Daedalea              | quercina              |                                 | Eichen-Wirrling                |
| 21     | Daedaleopsis          | confragosa            |                                 | Rötender Blätterwirrling       |
| 21     | Daedaleopsis          | tricolor              |                                 | Braunroter Blätterwirrling     |
| 21     | Fistulina             | hepatica              |                                 | Eichen-Leberreischling         |
| 21     | Fomes                 | fomentarius           |                                 | Echter Zunderschwamm           |
| 21     | Fomitopsis            | marginata             |                                 | Rotrandiger Baumschwamm        |
| 21     | Ganoderma             | applanatum            |                                 | Flacher Lackporling            |
| 21     | Ganoderma             | lucidum               |                                 | Glänzender Lackporling         |
| 21     | Ganoderma             | valesiacum            |                                 | Walliser Lackporling           |
| 21     | Gloeophyllum          | abietinum             |                                 | Tannen-Blättling               |
| 21     | Gloeophyllum          | sepiarium             |                                 | Zaun-Blättling                 |
| 21     | Heterobasidion        | annosum               |                                 | Gemeiner Wurzelschwamm         |
| 21     | Ischnoderma           | benzoinum             |                                 | Schwarzgebänderter Harzporling |
| 21     | Laeticutis            | cristata              |                                 | Gelbgrüner Kamm-Porling        |
| 21     | Laetiporus            | sulphureus            |                                 | Gemeiner Schwefelporling       |
| 21     | Lenzites              | betulinus             |                                 | Birken-Blättling               |
| 21     | Leptoporus            | mollis                |                                 | Rötender Schmalporling         |
| 21     | Onnia                 | tomentosa             |                                 | Gestielter Filzporling         |
| 21     | Onnia                 | triqueter             |                                 | Kiefern-Filzporling            |
| 21     | Osmoporus             | odoratus              |                                 | Gemeine Fencheltramete         |
| 21     | Osmoporus             | protractus            |                                 | Verlängerte Fencheltramete     |
| 21     | Osteina               | obducta               |                                 | Weisser Knochenporling         |
| 21     | Phaeolus              | spadiceus             |                                 | Kiefern-Braunporling           |
| 21     | Phellinus             | hartigii              |                                 |                                |
| 21     | Phellinus             | igniarius             |                                 | Grauer Feuerschwamm            |
| 21     | Piptoporus            | betulinus             |                                 | Birken-Hautporling             |
| 21     | Polyporus             | alveolaris            |                                 | Waben-Stielporling             |
| 21     | Polyporus             | squamosus             |                                 | Schuppiger Stielporling        |
| 21     | Polyporus             | varius                |                                 | Löwengelber Stielporling       |
| 21     | Postia                | caesia                |                                 | Blauender Saftporling          |
| 21     | Postia                | fragilis              |                                 |                                |
| 21     | Postia                | leucomallela          |                                 |                                |
| 21     | Postia                | stiptica              |                                 |                                |
| 21     | Postia                | tephroleuca           |                                 | Milchweisser Saftporling       |
| 21     | Pycnoporus            | cinnabarinus          |                                 | Nördlicher Zinnoberschwamm     |
| 21     | Skeletocutis          | amorphus              |                                 |                                |
| 21     | Trametes              | gibbosa               |                                 | Buckel-Tramete                 |
| 21     | Trametes              | hirsuta               |                                 | Striegelige Tramete            |
| 21     | Trametes              | ochracea              |                                 | Zonen-Tramete                  |
| 21     | Trametes              | pubescens             |                                 | Samtige Tramete                |
| 21     | Trametes              | versicolor            |                                 | Schmetterlings-Tramete         |
| 21     | Trichaptum            | abietinum             |                                 | Violetter Lederporling         |

# Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite



| codice | scientifico<br>Genere            | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                      |
|--------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 869    |                                  |                       |                                 |                                      |
| 22     | Afilloforalemiceti - idnoidi     |                       |                                 |                                      |
| 22     | Bankera                          | cinerea               |                                 | Violettlicher Weisssporstacheling    |
| 22     | Bankera                          | fuligineoalba         |                                 | Rauchfarbene Weisssporstacheling     |
| 22     | Creolophus                       | cirrhatum             |                                 |                                      |
| 22     | Hydnellum                        | aurantiacum           |                                 | Orangebräunlicher Korkstacheling     |
| 22     | Hydnellum                        | caeruleum             |                                 | Bläulicher Korkstacheling            |
| 22     | Hydnellum                        | concrescens           |                                 | Gezonter Korkstacheling              |
| 22     | Hydnellum                        | ferrugineum           |                                 | Rostbrauner Korkstacheling           |
| 22     | Hydnellum                        | geogenium             |                                 | Grüngelber Korkstacheling            |
| 22     | Hydnellum                        | peckii                |                                 | Scharfer Korkstacheling              |
| 22     | Hydnellum                        | spongiosipes          |                                 | Samtiger Korkstacheling              |
| 22     | Hydnellum                        | suaveolens            |                                 | Wohlfriechender Korkstacheling       |
| 22     | Hydnum                           | ellipsoidosporum      |                                 | Ellipsoidsporiger Stoppelpilz        |
| 22     | Hydnum                           | ovisporum             |                                 |                                      |
| 22     | Hydnum                           | repandum              |                                 | Stoppelpilz                          |
| 22     | Hydnum                           | rufescens             |                                 | Rötlicher Stoppelpilz                |
| 22     | Phellodon                        | niger                 |                                 | Schwarzer Duftstacheling             |
| 22     | Phellodon                        | tomentosus            |                                 | Becherförmiger Duftstacheling        |
| 22     | Radulomyces                      | confluens             |                                 |                                      |
| 22     | Sarcodon                         | glaucoopus            |                                 | Grünfüssiger Braunsporstacheling     |
| 22     | Sarcodon                         | imbricatus            |                                 | Habichtspilz - (Braunsporstacheling) |
| 22     | Sarcodon                         | leucopus              |                                 |                                      |
| 22     | Sarcodon                         | squamosus             |                                 | Kiefern-Braunsporstacheling          |
| 22     | Sarcodon                         | versipellis           |                                 | Orangebrauner Braunsporstacheling    |
| 23     | Afilloforalemiceti - corticioidi |                       |                                 |                                      |
| 23     | Phlebia                          | tremellosa            |                                 | Gallertfleischiger Kammpilz          |

## Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice | scientifico<br>Genere             | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                     |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 869    |                                   |                       |                                 |                                     |
| 24     | Gastromiceti                      |                       |                                 |                                     |
| 24     | Bovista                           | cretacea              |                                 | Kreideweißer Bovist                 |
| 24     | Bovista                           | nigrescens            |                                 | Schwärzender Bovist                 |
| 24     | Bovista                           | plumbea               |                                 | Bleigrauer Bovist                   |
| 24     | Calvatia                          | cretacea              |                                 |                                     |
| 24     | Crucibulum                        | crucibuliforme        |                                 | Gemeiner Tiegel-Teuerling           |
| 24     | Cyathus                           | striatus              |                                 | Gestreifter Teuerling               |
| 24     | Geastrum                          | fimbriatum            |                                 | Gewimperter Erdstern                |
| 24     | Geastrum                          | minimum               |                                 | Zwerg-Erdstern                      |
| 24     | Geastrum                          | nanum                 |                                 |                                     |
| 24     | Geastrum                          | pectinatum            |                                 | Kamm-Erdstern                       |
| 24     | Geastrum                          | quadrifidum           |                                 | Kleiner Nest-Erdstern               |
| 24     | Geastrum                          | rufescens             |                                 | Rötender Erdstern                   |
| 24     | Geastrum                          | triplex               |                                 | Halskrausen-Erdstern                |
| 24     | Lycoperdon                        | ericaeum              |                                 | Heide-Stäubling                     |
| 24     | Lycoperdon                        | ericaeum              | var. ericaeum                   |                                     |
| 24     | Lycoperdon                        | excipuliforme         |                                 | Beutel-Stäubling                    |
| 24     | Lycoperdon                        | frigidum              |                                 | Zwergweiden-Stäubling               |
| 24     | Lycoperdon                        | molle                 |                                 | Weicher Stäubling                   |
| 24     | Lycoperdon                        | nigrescens            |                                 | Stinkender Stäubling                |
| 24     | Lycoperdon                        | perlatus              |                                 | Flaschen-Stäubling                  |
| 24     | Lycoperdon                        | pratense              |                                 | Wiesen-Stäubling                    |
| 24     | Lycoperdon                        | pyriforme             |                                 | Birnen-Stäubling                    |
| 24     | Lycoperdon                        | pyriforme             | var. excipuliforme              |                                     |
| 24     | Lycoperdon                        | umbrinum              |                                 | Braunlicher Stäubling               |
| 24     | Lycoperdon                        | utriforme             |                                 | Getäfelter Stäubling                |
| 24     | Nyctalis                          | asterophora           |                                 |                                     |
| 24     | Phallus                           | impudicus             |                                 | Gemeine Stinkmorchel                |
| 24     | Rhizopogon                        | roseolus              |                                 | Rötliche Wurzeltrüffel              |
| 24     | Rhizopogon                        | virens                |                                 | Gelbbraunliche Wurzeltrüffel        |
| 24     | Scleroderma                       | bovista               |                                 | Netzsporiger Hartbovist             |
| 24     | Scleroderma                       | citrinum              |                                 | Dickschaliger Kartoffel-Hartbovist  |
| 24     | Scleroderma                       | verrucosum            |                                 | Dünnschaliger Kartoffel- Hartbovist |
| 25     | Eterobasidiomiceti                |                       |                                 |                                     |
| 25     | Auricularia                       | mesenterica           |                                 | Gezonter Ohrklappenpilz             |
| 25     | Calocera                          | viscosa               |                                 | Klebriger Hörnling                  |
| 25     | Dacryomyces                       | chrysospermus         |                                 | Riesen-Gallertträne                 |
| 25     | Dacryomyces                       | stillatus             |                                 | Zerfließende Gallertträne           |
| 25     | Dacryomyces                       | stipitatus            |                                 |                                     |
| 25     | Exobasidium                       | rhododendri           |                                 | Alpenrosen-Nacktbasidie             |
| 25     | Guepinia                          | helvelloides          |                                 | Rötlicher Gallerttrichter           |
| 25     | Pseudohydnum                      | gelatinosum           |                                 | Gallertiger Zitterzahn              |
| 25     | Syzygospora<br>su<br>Cantharellus | tumefaciens           |                                 |                                     |
| 25     | Tremella                          | mesenterica           |                                 | Goldgelber Zitterling               |

# Mostra micologica di Merano 2016-25 - elenco tassonomico specie censite

| codice                    | scientifico<br>Genere   | scientifico<br>Specie    | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                    |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 869                       |                         |                          |                                 |                                    |
| 26                        | Mixomiceti              |                          |                                 |                                    |
| 26                        | Fuligo                  | cinerea                  |                                 | Ascheblüte                         |
| 26                        | Fuligo                  | septica                  |                                 |                                    |
| 26                        | Lycogala                | terrestre                |                                 | Irdischer Milchstäubling           |
| 27                        | Ascomiceti              |                          |                                 |                                    |
| 27                        | Aleuria                 | aurantia                 |                                 | Gemeiner Orangebecherling          |
| 27                        | Bisporella              | citrina                  |                                 |                                    |
| 27                        | Bryoglossum             | rehmii                   |                                 |                                    |
| 27                        | Chlorociboria           | aeruginascens            |                                 | Kleinsporiger Grünspanbecherling   |
| 27                        | Elaphocordyceps         | ophioglossoides          |                                 | Zungen-Hirschkeule                 |
| 27                        | Elaphomyces             | granulatus               |                                 | Gemeine Hirschtrüffel              |
| 27                        | Elaphomyces             | muricatus                |                                 | Bunte Hirschtrüffel                |
| 27                        | Endoptychum<br>Agaricus | agaricoides<br>aridicola |                                 |                                    |
| 27                        | Helvella                | confusa                  |                                 | Kleine Becher-Lorchel              |
| 27                        | Helvella                | corium                   |                                 |                                    |
| 27                        | Helvella                | dovrensis                |                                 | Schwarze Leder-Lorchel             |
| 27                        | Helvella                | verruculosa              |                                 |                                    |
| 27                        | Hypocrea                | alutacea                 |                                 | Ledergelbes Pustelkeulchen         |
| 27                        | Hypomyces               | lateritius               |                                 | Ziegelroter Schmarotzen-Pustelpilz |
| 27                        | Melastiza               | cornubiensis             |                                 |                                    |
| 27                        | Otidea                  | alutacea                 |                                 | Lederbrauner Öhrling               |
| 27                        | Peziza                  | badia                    |                                 | Kastanienbrauner Becherling        |
| 27                        | Scutellinia             | umbrorum                 |                                 | Orangeroter Schildborstling        |
| 27                        | Spathularia             | flavida                  |                                 | Dottergelber Spateling             |
|                           |                         |                          |                                 |                                    |
| Totale soecie esposte 869 |                         |                          |                                 |                                    |

**Mostra Micologica Merano 2016-25   tipologia cartellini**

tipologia cartellino