




Gruppo di Bolzano ODV
Ortsgruppe Bozen EO

Mostra Micologica di Ruffrè 2024 - Elenco documenti

- 1. Locandina mostra di Ruffrè 2024**
- 2. Specie esposte nelle sette mostre di Ruffrè periodo 2018-24**
- 3. Dati tassonomici (tassonomia semplificata adottata per Mostre e Kartierung)**
- 4. Tipologia specie**
- 5. Elenco tassonomico specie esposte**
- 6. Tipologia cartellini**







Mostre Micologiche di Ruffrè 2018-24 - Specie esposte



Mostra Micologica di Ruffrè 2024						
specie esposte, tavoli e alcuni elementi tassonomici adottati per le mostre						
Gruppo informale	Ordine	Colore sporata	Famiglia Genere Portamento	tavolo	quantità specie	%
Agaricomyceti	Agaricales	leucosporei	Amanitaceae	1	6	4,3%
			lepiotoidi	2	0	0,0%
			Hygrophoraceae	3	2	1,4%
			Tricholoma	4	3	2,2%
			tricolomoidi	5	1	0,7%
			clitociboidi	6	2	1,4%
			collibioidi	7	5	3,6%
			marasmoidi	8	0	0,0%
			omfaloidi	9	0	0,0%
			micenoidi	10	3	2,2%
		rodosporei	Pleurotaceae	11	0	0,0%
			Entolomataceae	12	0	0,0%
		ocrosporei	Pluteaceae	13	0	0,0%
			Cortinarius	14	11	8,0%
			altri Cortinariaceae	15	4	2,9%
			Bolbitiaceae	16	0	0,0%
			foliotoidi	17	0	0,0%
		iantinosporei	Agaricus	18	0	0,0%
		melanosporei	Strophariaceae	19	0	0,0%
			Coprinaceae	20	1	0,7%
Afilloforalemiceti	Russulales			21	36	26,1%
	Boletales			22	11	8,0%
			cantarelloidi	23	4	2,9%
			clavarioidi	24	5	3,6%
			polipori	25	32	23,2%
Gastromyceti			idnoidi	26	7	5,1%
			corticoidi	27	0	0,0%
Gastromyceti				28	2	1,4%
Eterobasidiomiceti				29	2	1,4%
Mixomiceti				30	1	0,7%
Ascomyceti				31	0	0,0%
Totale					138	100%

Mostra Micologica di Ruffrè 2024 - tipologia specie (sistematica semplificata)



Mostra micologica di Ruffrè 2024 - specie esposte - elenco tassonomico

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
1	Agaricomyceti - Agaricales - Amanitaceae			
1	<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>		Roter Fliegen-Wulstling
1	<i>Amanita</i>	<i>ochraceomaculata</i>		Ockerfleckender Streifling
1	<i>Amanita</i>	<i>ovoidea</i>		Eier-Wulstling
1	<i>Amanita</i>	<i>porphyria</i>		Porphyrbrauner Wulstling
1	<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>		Perl-Wulstling
1	<i>Amanita</i>	<i>virosa</i>		Spitzhütiger Knollenblätterpilz
3	Agaricomyceti - Agaricales - Hygrophoraceae			
3	<i>Hygrocybe</i>	<i>acutoconica</i>		Spitzgebuckelter Saftling
3	<i>Hygrophorus</i>	<i>persicolor</i>		Flamingo-Schneckling
4	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - Tricholoma			
4	<i>Tricholoma</i>	<i>fucatum</i>		Dunkelolivbrauner Ritterling
4	<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>		Seifen-Ritterling
4	<i>Tricholoma</i>	<i>viridifucatum</i>		
5	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - tricolomoidi			
5	<i>Asterophora</i>	<i>parasitica</i>		
6	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - clitociboidi			
6	<i>Infundibulicybe</i>	<i>gibba</i>		Ockerbrauner Samttrichterling
6	<i>Laccaria</i>	<i>amethystina</i>		Violetter Lacktrichterling
7	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - collibioidi marasmoidi			
7	<i>Gymnopus</i>	<i>fusipes</i>		Spindeliger Blasssporrübling
7	<i>Megacollybia</i>	<i>platyphylla</i>		Gemeines Breitblatt
7	<i>Mycetinis</i>	<i>scorodonius</i>		Küchen-Knoblauch-Schwindling
7	<i>Rhodocollybia</i>	<i>maculata</i>		Gefleckter Rosasporrübling
7	<i>Xerula</i>	<i>radicata</i>		
10	Agaricomyceti - Agaricales - Pleurotaceae			
10	<i>Crepidotus</i>	<i>mollis</i>		Gallertfleischiges Stummelfüsschen
10	<i>Lenzites</i>	<i>warnieri</i>		
10	<i>Neolentinus</i>	<i>lepideus</i>		
12	Agaricomyceti - Agaricales - Cortinariaceae - Cortinarius			
12	<i>Cortinarius</i>	<i>blattoi</i>		Falsche Schleiereule
12	<i>Cortinarius</i>	<i>caperatus</i>		Runzel-Dickfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>citrinofulvescens</i>		
12	<i>Cortinarius</i>	<i>claricolor</i>		
12	<i>Cortinarius</i>	<i>crassus</i>		Trockener Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>limonius</i>		Löwengelber Raukopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>odorifer</i>		Anis-Klumpfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>orellanoides</i>		Spitzgebuckelter Raukopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>traganus</i>		Wohlriechender Dickfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>variicolor</i>		Erdigriechender Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>violaceus</i>		Dunkelvioletter Dickfuss

Mostra micologica di Ruffrè 2024 - specie esposte - elenco tassonomico



codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
13	Agaricomyceti - Agaricales - altri Cortinariaceae			
13	<i>Inocybe</i>	<i>bongardii</i>		Duftender Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>fraudans</i>		Birnen-Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>rimosa</i>		Kegeliger Risspilz
13	<i>Phaeocollybia</i>	<i>lugubris</i>		Gemeiner Wurzelschnitzling
16	Agaricomyceti - Agaricales - Coprinaceae			
16	<i>Panaeolus</i>	<i>semiovatus</i>		Ring-Düngerling
17	Agaricomyceti - Russulales - Lactarius			
17	<i>Lactarius</i>	<i>camphoratus</i>		Kampfer-Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>glaucescens</i>		
17	<i>Lactarius</i>	<i>lignyotus</i>		Schwarzkopf-Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>picinus</i>		Pechschwarzer Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>rufus</i>		Rotbrauner Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>scrobiculatus</i>		Grubiger Fichten-Milchling
17	<i>Lactifluus</i>	<i>bertillonii</i>		Scharfer Woll-SamtMilchling
17	<i>Lactifluus</i>	<i>piperatus</i>		Pfeffer-SamtMilchling
17	<i>Lactifluus</i>	<i>volemus</i>		Birnen-SamtMilchling
17	Agaricomyceti - Russulales - Russula			
17	<i>Russula</i>	<i>acrifolia</i>		Scharfblättriger Schwärz-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>adusta</i>		Rauchbrauner Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>albonigra</i>		Menthol-Schwärz-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>amethystina</i>		Amethyst-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>aurea</i>		Gold-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>aurea var. axantha</i>	<i>var. axantha</i>	
17	<i>Russula</i>	<i>azurea</i>		Weißblättriger Reif-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>		Schmalblättriger Weiss-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>		Violettgrüner Frauen-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>decolorans</i>		Orangeroter Graustiel-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>densifolia</i>		Dichtblättriger Schwärztäubling
17	<i>Russula</i>	<i>firmula</i>		Scharfer Glanz-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>foetens</i>		Gemeiner Stink-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>grata</i>		Mandel-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>hydrophila</i>		Graustiel-Spei-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>illota</i>		Morse-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>integra</i>		Brauner Leder-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>lepida</i>		Harter Zinnober-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>mustelina</i>		Wiesel-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>paludosa</i>		Apfel-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>postiana</i>		Verschiedenfarbiger Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>queletii</i>		Stachelbeer-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>risigallina</i>		Dotter Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>subfoetens</i>		Gilbender Stink-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>vesca</i>		Fleischroter Speise-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>vinosa</i>		Weinroter Graustiel-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>virescens</i>		Grüngefelderter Täubling

Mostra micologica di Ruffrè 2024 - specie esposte - elenco tassonomico

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
18	Agaricomyceti - Boletales			
18	<i>Boletus</i>	<i>calopus</i>		Schönfuss-Röhrling
18	<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>		Echter Steinpilz
18	<i>Boletus</i>	<i>luridus</i>		Netzstieliger Hexen-Röhrling
18	<i>Boletus</i>	<i>rubrosanguineus</i>		Weinroter Röhrling
18	<i>Butyriboletus</i>	<i>fechtneri</i>		
18	<i>Chroogomphus</i>	<i>helveticus</i>		Filziger Gelbfuss
18	<i>Imleria</i>	<i>badia</i>		
18	<i>Suillus</i>	<i>grevillei</i>		Goldgelber Lärchen-Schmierröhrling
18	<i>Tapinella</i>	<i>atrotomentosa</i>		Samtfuss-Muschelkrempel
18	<i>Tylopilus</i>	<i>felleus</i>		Gemeiner Gallenröhrling
18	<i>Xerocomus</i>	<i>ferrugineus</i>		Brauner Filzröhrling
20	Afilloforalemiceti - cantarelloidi			
20	<i>Cantharellus</i>	<i>amethysteus</i>		Amethyst-Pfifferling
20	<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>		Echter Pfifferling (Eierschwamm)
20	<i>Cantharellus</i>	<i>pallens</i>		Bereifter Pfifferling
20	<i>Craterellus</i>	<i>lutescens</i>		Starkkriechende Trompete
20	Afilloforalemiceti - clavarioidi			
20	<i>Gomphus</i>	<i>clavatus</i>		Violettes Schweinsohr
20	<i>Ramaria</i>	<i>flava</i>		Schwefelgelbe Koralle
20	<i>Ramaria</i>	<i>largentii</i>		Orangefarbene Gebirgs-Koralle
20	<i>Ramaria</i>	<i>mairei</i>		Blasse Koralle
20	<i>Ramaria</i>	<i>spinulosa</i>		
21	Afilloforalemiceti - poliporoidi			
21	<i>Albatrellopsis</i>	<i>confluens</i>		Gemeiner Semmel-Porling
21	<i>Albatrellus</i>	<i>citrinus</i>		
21	<i>Albatrellus</i>	<i>ovinus</i>		Gemeiner Schafeuter-Porling
21	<i>Boletopsis</i>	<i>leucomelaena</i>		Schwarzweisser Russporling
21	<i>Coltricia</i>	<i>perennis</i>		Gebänderte Dauerporling
21	<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>		Eichen-Wirrling
21	<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>		Rötender Blätterwirrling
21	<i>Fomes</i>	<i>fomentarius</i>		Echter Zunderschwamm
21	<i>Fomitopsis</i>	<i>marginata</i>		Rotrandiger Baumschwamm
21	<i>Ganoderma</i>	<i>applanatum</i>		Flacher Lackporling
21	<i>Ganoderma</i>	<i>valesiacum</i>		Walliser Lackporling
21	<i>Hapalopilus</i>	<i>rutilans</i>		
21	<i>Heterobasidion</i>	<i>annosum</i>		Gemeiner Wurzelschwamm
21	<i>Ischnoderma</i>	<i>benzoinum</i>		
21	<i>Laetiporus</i>	<i>sulphureus</i>		Gemeiner Schwefelporling
21	<i>Laricifomes</i>	<i>officinalis</i>		Gemeiner Lärchen-Baumschwamm
21	<i>Onnia</i>	<i>tomentosa</i>		Gestielter Filzporling
21	<i>Osmoporus</i>	<i>odoratus</i>		Gemeine Fencheltramete
21	<i>Phaeolus</i>	<i>spadiceus</i>		Kiefern-Braunporling
21	<i>Phellinus</i>	<i>hartigii</i>		
21	<i>Phellinus</i>	<i>nigricans</i>		

Mostra micologica di Ruffrè 2024 - specie esposte - elenco tassonomico

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
21	<i>Picipes</i>	<i>badius</i>		
21	<i>Piptoporus</i>	<i>betulinus</i>		Birken-Hautporling
21	<i>Polyporus</i>	<i>mori</i>		
21	<i>Postia</i>	<i>caesia</i>		Blauender Saftporling
21	<i>Pycnoporus</i>	<i>cinnabarinus</i>		Nördlicher Zinnoberschwamm
21	<i>Rhodofomes</i>	<i>roseus</i>		
21	<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>		Gemeiner Spaltblättling
21	<i>Trametes</i>	<i>hirsuta</i>		Striegelige Tramete
21	<i>Trametes</i>	<i>pubescens</i>		Samtige Tramete
21	<i>Trametes</i>	<i>multicolor</i>		
21	<i>Trichaptum</i>	<i>abietinum</i>		Violetter Lederporling
22	Afilloforalemiceti - idnoidi			
22	<i>Bankera</i>	<i>fuligineoalba</i>		Rauchfarbene Weisssporstacheling
22	<i>Hydnellum</i>	<i>aurantiacum</i>		Orangebräunlicher Korkstacheling
22	<i>Hydnellum</i>	<i>concrescens</i>		Gezonter Korkstacheling
22	<i>Hydnellum</i>	<i>suaveolens</i>		Wohlrinchender Korkstacheling
22	<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>		Stoppelpilz
22	<i>Phellodon</i>	<i>niger</i>		Schwarzer Duftstacheling
22	<i>Sarcodon</i>	<i>imbricatus</i>		Habichtspilz - (Braunsporstacheling)
24	Gastromiceti			
24	<i>Lycoperdon</i>	<i>pyriforme</i>		Birnen-Stäubling
24	<i>Scleroderma</i>	<i>bovista</i>		Netzsporiger Hartbovist
25	Eterobasidiomiceti			
25	<i>Alloexidiopsis</i>	<i>calcea</i>		
25	<i>Exobasidium</i>	<i>vaccinii</i>		Preisselbeer-Nacktbasidie
26	Mixomiceti			
26	<i>Fuligo</i>	<i>septica</i>		
	Totale soecie esposte 138			

Mostra Micologica di Ruffrè 2024 tipologia cartellini

tipologia cartellino