



Gruppo di Bolzano ODV
Ortsgruppe Bozen EO

Kartierung LSM - 8 anni di Raccolte Soci (periodo 2017-24)

Documento D - esempio indagini nell'Archivio Specie raccolte

- 1. Dove sono state raccolte determinate specie (Cortinarius orellanoides: dove e quando)**
- 2. Monitoraggio Mesi di raccolta e Fasce di Altezza (Cortinarius orellanoides)**
- 3. Collocazione geografica delle località di raccolta (Cortinarius orellanoides)**
- 4. Dove sono state raccolte determinate specie (Boletus edulis: dove e quando)**
- 5. Monitoraggio Mesi di raccolta e Fasce di Altezza (Boletus edulis)**
- 6. Collocazione geografica delle località di raccolta (Boletus edulis)**
- 7. Cosa è stato censito in una determinata località (comune di San Genesio-Jenesien)**

Kartierung LSM 8 anni (2017-24) - Raccolte Soci - dove è stato raccolto il Cortinarius orellanoides

data xx.xx.2021	comune	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	osservazioni (microhabitat - substrato)	altezza			GMS84					
						fascia	da	a	latitudine			longitudine		
									G°	M'	S''	G°	M'	S''
9	12	35	15	25	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
			Inizio											
20.08.2018	Aldein	Aldino, Passo di Oclini, Passo di Lavazzè, dintorni Malga d' Ora	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	6: 1800-2100			46	21	14	11	27	55
22.09.2019	Bozen	Bolzano, Campegno, sentiero n. 1 verso Colle dei Signori, bosco di Bad Isidor	Cortinarius orellanoides	bosco di latifoglie, bosco misto	sotto conifera	2: 600-900			46	28	53	11	22	51
07.09.2020	Bozen	Bolzano, San Isidoro, bosco di Campegno, sentiero n. 7, bosco circostante	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	2: 600-900			46	28	17	11	23	32
28.07.2020	Deutschnofen	Deutschnofen/Nova Ponente, Schadnerhof, nei pressi del Prentnerhof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	25	26	11	23	22
28.07.2020	Deutschnofen	Deutschnofen/Nova Ponente, Schadnerhof, nei pressi del Prentnerhof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	25	26	11	23	22
26.08.2019	Deutschnofen	Nova Ponente, Rauth, sentiero 5 verso Passo Lavazè	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	22	36	11	29	30
02.08.2020	Deutschnofen	Nova Ponente-Deutschnofen, bosco vicino al Maso Obernocker	Cortinarius orellanoides	bosco subalpino di conifere con poche latifoglie	sotto conifera	4: 1200-1500			46	26	29	11	25	50
06.09.2021	Deutschnofen	Nova Ponente-Deutschnofen, maso Unterkaplun	Cortinarius orellanoides	bosco subalpino di conifere con poche latifoglie	sotto conifera	4: 1200-1500			46	25	55	11	25	10
26.07.2021	Deutschnofen	Nova Ponente-Deutschnofen, Platzviertel	Cortinarius orellanoides	bosco subalpino di conifere con poche latifoglie	sotto conifera	4: 1200-1500			46	25	45	11	25	56
06.09.2020	Deutschnofen	Nova Ponente-Deutschnofen, strada verso Passo di Lavazè, Oberrauther Berg-Monte Novale	Cortinarius orellanoides	bosco subalpino di conifere con presenza di poche latifoglie	sotto conifera	5: 1500-1800			46	22	19	11	30	14
27.07.2020	Jenesien	Jenesien/S. Genesio, Hinternobls, altipiano del Salto	Cortinarius orellanoides	bosco (molto rado) di conifere con alcune latifoglie	sotto conifera	4: 1200-1500			46	33	21	11	18	2
29.07.2023	Jenesien	Jenesien/San Genesio, Jenesien, maso Rempp	Cortinarius orellanoides	bosco misto di latifoglie e conifere	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	49	11	19	43
20.08.2019	Jenesien	Jenesien/San Genesio, Jenesien, maso Rempp	Cortinarius orellanoides	bosco misto di latifoglie e conifere	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	49	11	19	43
20.08.2018	Jenesien	Jenesien/San Genesio, Jenesien, maso Rempp	Cortinarius orellanoides	bosco misto di latifoglie e conifere	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	49	11	19	43
26.08.2017	Jenesien	Jenesien/San Genesio, Jenesien, maso Rempp	Cortinarius orellanoides	bosco misto di latifoglie e conifere	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	49	11	19	43
04.09.2017	Jenesien	Jenesien/San Genesio, Jenesien, maso Rempp	Cortinarius orellanoides	bosco misto di latifoglie e conifere	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	49	11	19	43
09.08.2021	Jenesien	Jenesien/San Genesio, Tomanegger, Flaas/Valas	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	34	5	11	18	8

Kartierung LSM 8 anni (2017-24) - Raccolte Soci - dove è stato raccolto il Cortinarius orellanoides

data xx.xx.2021	comune	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	osservazioni (microhabitat - substrato)	altezza			GMS84					
						fascia	da	a	latitudine			longitudine		
									G°	M'	S''	G°	M'	S''
9	12	35	15	25	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
			Inizio											
31.08.2020	Jenesien	San Genesio verso Meltina, dintorni Maso Tomanegger	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	34	0	11	18	32
04.07.2024	Jenesien	San Genesio, Cologna di Sopra, dintorni Maso Plattner	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	31	21	11	17	54
16.10.2017	Jenesien	San Genesio, Cologna di Sopra, dintorni Maso Plattner	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	3: 900-1200			46	31	21	11	17	54
04.08.2020	Jenesien	San Genesio, presso il paese, maso Remp, bosco adiacente il maso Remp	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	50	11	20	5
09.08.2020	Jenesien	San Genesio, presso il paese, maso Remp, bosco adiacente il maso Remp	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	50	11	20	5
07.08.2017	Jenesien	San Genesio, presso il paese, maso Remp, bosco adiacente il maso Remp	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	50	11	20	5
11.09.2017	Jenesien	San Genesio-Jenesien, escursione nei boschi di Cologna di Sopra-Oberglaning	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere con presenza di latifoglie	sotto conifera	4: 1200-1500			46	31	43	11	18	15
08.08.2020	Jenesien	San Genesio-Jenesien, escursione nei dintorni di Holzmann Höfe	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere con presenza di latifoglie	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	31	11	20	12
04.09.2020	Jenesien	San Genesio-Jenesien, escursione nei dintorni di Holzmann Höfe	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere con presenza di latifoglie	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	31	11	20	12
15.07.2018	Karneid	Cornedo/Karneid, Lärchegg, Oberoelgartern, bosco sopra - sentiero forestale	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	28	28	11	25	28
04.09.2023	Kastelruth	Castelrotto, Laranza	Cortinarius orellanoides	bosco misto		3: 900-1200			46	33	15	11	32	31
19.10.2018	Kastelruth	Castelrotto, Siusi, campo sportivo, selva di Laranz	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	3: 900-1200			46	33	14	11	32	25
02.08.2021	Kastelruth	Castelrotto-Kastelruth, Alpe di Siusi, Saltria-Salteria	Cortinarius orellanoides	bosco subalpino di conifere con presenza di latifoglie	sotto conifera	5: 1500-1800			46	31	59	11	40	5
03.08.2024	Mölten	Meltina, dintorni albergo S. Ulrico	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	35	16	11	14	26
29.07.2020	Mölten	Meltina, dintorni albergo S. Ulrico	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	35	16	11	14	26
31.07.2021	Mölten	Meltina, Langfenn, Schermos, dintorni parcheggio Schermer	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	35	23	11	16	57
30.07.2023	Mölten	Meltina/Mölten, Simelemüller dintorni Kircheben	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	35	48	11	15	13
12.09.2022	Mölten	Meltina/Mölten, Simelemüller dintorni Kircheben	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	35	48	11	15	13

Kartierung LSM 8 anni (2017-24) - Raccolte Soci - dove è stato raccolto il Cortinarius orellanoides

data xx.xx.2021	comune	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	osservazioni (microhabitat - substrato)	altezza			GMS84					
						fascia	da	a	latitudine			longitudine		
									G°	M'	S''	G°	M'	S''
9	12	35	15	25	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
			Inizio											
01.09.2019	Mölsen	Meltina/Mölsen, Simelemüller dintorni Kircheben	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	35	48	11	15	13
27.08.2017	Mölsen	Meltina/Mölsen, Simelemüller dintorni Kircheben	Cortinarius orellanoides	bosco montano di conifere miste con presenza di latifoglie, terreni erbosi e molte zone a pascolo	sotto conifera	4: 1200-1500			46	35	48	11	15	13
21.08.2017	Pfalzen	Val Pusteria, Pfalzen, zona sportiva, boschi circostanti	Cortinarius orellanoides	bosco montano di conifere, molte zone umide e paludose, diverse radure con zone erbose	sotto conifera	3: 900-1200			46	48	26	11	52	53
28.08.2017	Ritten	Renon, Collalbo, Kematen, nei dintorni di Riggermoos	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	49	11	26	21
10.08.2020	Ritten	Renon, Soprabolzano, da Geyrer Hof a Moserhof sentiero nr. 5 e 6	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere con presenza di latifoglie	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	26	11	25	18
16.08.2021	Ritten	Renon, Soprabolzano, da Geyrer Hof a Lobis Hof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere con presenza di latifoglie	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	34	11	24	19
02.08.2021	Ritten	Renon, Soprabolzano, dintorni Kaser Hof - Geyrer Hof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere con presenza di latifoglie	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	4	11	24	39
29.07.2024	Ritten	Renon, Soprabolzano, Kaseracker, nei dintorni di Kaserhof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	9	11	24	58
19.07.2021	Ritten	Renon, Soprabolzano, Kaseracker, nei dintorni di Kaserhof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	9	11	24	58
03.08.2020	Ritten	Renon, Soprabolzano, Kaseracker, nei dintorni di Kaserhof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	9	11	24	58
24.08.2020	Ritten	Renon, Soprabolzano, Kaseracker, nei dintorni di Moserhof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	44	11	25	27
23.07.2018	Ritten	Renon, Soprabolzano, Kaseracker, nei dintorni d	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	44	11	25	27
29.07.2024	Ritten	Renon, Soprabolzano, nei dintorni di Geyrer Hof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	5	11	24	33
31.07.2023	Ritten	Renon, Soprabolzano, nei dintorni di Geyrer Hof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	5	11	24	33
11.07.2022	Ritten	Renon, Soprabolzano, nei dintorni di Geyrer Hof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	5	11	24	33
07.08.2017	Ritten	Renon, Soprabolzano, nei dintorni di Geyrer Hof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	5	11	24	33

Kartierung LSM 8 anni (2017-24) - Raccolte Soci - dove è stato raccolto il Cortinarius orellanoides

data xx.xx.2021	comune	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	osservazioni (microhabitat - substrato)	altezza			GMS84					
						fascia	da	a	latitudine			longitudine		
									G°	M'	S''	G°	M'	S''
9	12	35	15	25	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
			Inizio											
16.10.2017	Ritten	Renon, Soprabolzano, nei dintorni di Geyrer Hof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	5	11	24	33
20.07.2020	Ritten	Renon, Soprabolzano, nei dintorni di Lobis-Hof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	55	11	24	45
02.09.2018	Ritten	Renon, Soprabolzano, nei dintorni di Lobis-Hof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	55	11	24	45
10.09.2018	Ritten	Renon, Soprabolzano, nei dintorni di Lobis-Hof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	55	11	24	45
28.08.2018	Ritten	Renon/Ritten, Rosswangen, Obergruenwald	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	5: 1500-1800			46	35	9	11	26	0
24.07.2921	Ritten	Renon-Ritten, Collalbo-Klobenstein, dintorni di Weber Hof	Cortinarius orellanoides	bosco subalpino di conifere con presenza di latifoglie	sotto conifera	4: 1200-1500			46	33	15	11	25	38
01.08.2020	Ritten	Renon-Ritten, escursione da Weber Hof a hotel Tann	Cortinarius orellanoides	bosco subalpino di conifere con presenza di latifoglie	sotto conifera	4: 1200-1500			46	33	15	11	25	38
28.07.2024	Ritten	Renon-Ritten, escursione nei dintorni di Himmelreich	Cortinarius orellanoides	bosco subalpino di conifere con presenza di latifoglie	sotto conifera	4: 1200-1500			46	33	16	11	27	17
02.08.2021	Ritten	Renon-Ritten, Signato-Signat	Cortinarius orellanoides	bosco misto di latifoglie e conifere		2: 600-900			46	30	33	11	23	58
17.09.2023	Salurn	Salurn/Salorno, Gfrill, dintorni Cauria	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto, prevalentemente Abete bianco e rosso, Larice, Faggio e Betulla	sotto conifera	4: 1200-1500			46	16	20	11	17	0,1
23.08.2020	Salurn	Salurn/Salorno, Gfrill, dintorni Cauria	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	16	20	11	17	0,1
05.09.2020	Salurn	Salurn/Salorno, Gfrill, dintorni Cauria	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	16	20	11	17	0,1
17.08.2019	Salurn	Salurn/Salorno, Gfrill, dintorni Cauria	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	16	20	11	17	0,1
15.09.2019	Salurn	Salurn/Salorno, Gfrill, dintorni Cauria	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	16	20	11	17	0,1
21.09.2018	Salurn	Salurn/Salorno, Gfrill, dintorni Cauria	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	16	20	11	17	0,1
14.08.2021	Sarntal	Sarntal/Sarentino, Durnholzer See/lago di Valdurna	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto		5: 1500-1800			46	44	32	11	26	36
28.08.2017	Sarntal	Val Sarentino, Sarentino, bosco sotto Sarner Skihütte	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	5: 1500-1800			46	39	4	11	19	31


Kartierung LSM 8 anni (2017-24) - Raccolte Soci - dove è stato raccolto il Cortinarius orellanoides

data xx.xx.2021	comune	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	osservazioni (microhabitat - substrato)	altezza			GMS84					
						fascia	da	a	latitudine			longitudine		
									G°	M'	S''	G°	M'	S''
9	12	35	15	25	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
			Inizio											
20.08.2023	Sarntal	Val Sarentino, Sarentino, Riedelsberg, dal maso Pichler verso Waldrast sentiero 6 e 18A	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	5: 1500-1800			46	39	11	11	23	3
24.08.2020	Sarntal	Val Sarentino, Sarntal-Sarentino, Durnholzer-Valdurna, bosco maso Lipper	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere subalpine, con alcune latifoglie, radure, pascoli, zone umide e paludose	sotto conifera	5: 1500-1800			46	43	35	11	25	7
01.09.2024	Sarntal	Val Sarentino, Sonvigo, Angererhäusl, località Huber	Cortinarius orellanoides	bosco subalpino di conifere con presenza di latifoglie, diversi pascoli, zone erbose e alcune zone umide		4: 1200-1500			46	44	33	11	22	1
11.09.2022	Stilfs	Stelvio, Trafoi, bosco località 3 Fontane	Cortinarius orellanoides	bosco subalpino di Picea, con Larix, Pinus cembra e frequenti radure erbose	sotto conifera	5: 1500-1800			46	32	15	10	30	5,9
07.08.2017	Tisens	Tesimo-Tisens, Plazzoles-Platzers, bosco sopra il paese	Cortinarius orellanoides	bosco subalpino di conifere con poche latifoglie	sotto conifera	4: 1200-1500			46	33	19	11	7	16
05.08.2023	Truden	Trodene-Truden, escursione verso malga Pausa	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere con presenza di latifoglie	sotto conifera	3: 900-1200			46	20	12	11	21	35


Kartierung LSM - 8 anni di Raccolte Soci (2017-24) - Cortinarius orellanoides

fascia altezza	10: 3000-3300													
	9: 2700-3000													
	8: 2400-2700													
	7: 2100-2400													
	6: 1800-2100	1						1						
	5: 1500-1800	8						6	2					
	4: 1200-1500	57						18	25	13	1			
	3: 900-1200	6						1	2	1	2			
	2: 600-900	3							1	2				
	1: 300-600													
	0: 000-300													
		75						19	35	18	3			
			Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
		anno - mese												

G		10										11										12																																																	
P		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29



G		10										11										12																																																
P		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28



Kartierung LSM 8 anni (2017-24) - Raccolte Soci - dove è stato raccolto il Boletus edulis

data xx.xx.2021	comune	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	osservazioni (microhabitat - substrato)	altezza			GMS84					
						fascia	da	a	latitudine			longitudine		
									G°	M'	S''	G°	M'	S''
9	12	35	15	25	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
			Inizio											
06.07.2018	Aldein	Aldino, Lahneralm, Geoparc Bletterbach, dintorni	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		5: 1500-1800			46	21	59	11	24	25
05.08.2018	Aldein	Aldino, Passo di Oclini, Passo di Lavazzè, dintorni Malga d' Ora	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		6: 1800-2100			46	21	14	11	27	55
30.08.2017	Andrian	Andriano-Andrian, Gaid-Gaido	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	30	47	11	12	38
03.09.2017	Bozen	Bolzano, Colle dei Signori	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	28	43	11	22	8
14.10.2023	Bozen	Bolzano, Colle dei Signori, arrivo funivia a monte, strada per Schneiderwiesen	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	28	43	11	22	8
21.08.2022	Bozen	Bolzano, Colle dei Signori, bosco circostante	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		2: 600-900			46	28	35	11	22	34
15.09.2023	Bozen	Bolzano, Colle dei Signori, Campegn-Kampenn	Boletus edulis	bosco misto		2: 600-900			46	29	16	11	23	22
18.06.2023	Bozen	Bolzano, Colle dei Signori, sentiero n. 1, bosco circostante	Boletus edulis	bosco di latifoglie, bosco misto		2: 600-900			46	28	53	11	22	51
03.10.2021	Bozen	Bolzano, verso Colle dei Signori	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		2: 600-900			46	28	35	11	22	34
03.09.2018	Deutschnofen	Nova Ponente, dintorni di Obereggen	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		5: 1500-1800			46	23	1	11	31	35
07.08.2017	Deutschnofen	Nova Ponente, dintorni di Obereggen funivia sentiero nr. 11	Boletus edulis	bosco subalpino di conifere con poche latifoglie		5: 1500-1800			46	23	1	11	31	35
15.09.2018	Deutschnofen	Nova Ponente, Ponte Nova, località Stenk, bosco dintorni maso Thalerhof	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		2: 600-900			46	25	2	11	29	31
09.10.2017	Eppan a.d. Weinstraße	Appiano verso Predonico, Buchwald, dintorni invaso, laghetto artificiale	Boletus edulis	bosco misto di latifoglie e conifere		2: 600-900			46	28	33	11	14	28
09.08.2021	Jenesien	Jenesien/San Genesio, Tomanegger, Flaas/Valas	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	34	5	11	18	8
27.06.2022	Jenesien	San Genesio, Cologna di Sopra, dintorni Maso Plattner	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	31	21	11	17	54
20.08.2018	Jenesien	San Genesio, Cologna di Sopra, dintorni Maso Plattner	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	31	21	11	17	54
10.07.2017	Jenesien	San Genesio, Cologna di Sopra, dintorni Maso Plattner	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	31	21	11	17	54
11.10.2024	Kastelruth	Castelrotto, Laranza	Boletus edulis	bosco misto, prato		3: 900-1200			46	33	15	11	32	31
14.10.2017	Kastelruth	Castelrotto, Siusi, bosco nella zona dei campi sportivi	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	34	5	11	35	0
01.09.2019	Mölten	Meltina/Mölten, Simelemüller dintorni Kircheben	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	35	48	11	15	13

Kartierung LSM 8 anni (2017-24) - Raccolte Soci - dove è stato raccolto il Boletus edulis

data xx.xx.2021	comune	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	osservazioni (microhabitat - substrato)	altezza			GMS84					
						fascia	da	a	latitudine			longitudine		
									G°	M'	S''	G°	M'	S''
9	12	35	15	25	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
			Inizio											
27.08.2017	Mölten	Meltina/Mölten, Simelemüller dintorni Kircheben	Boletus edulis	bosco montano di conifere miste con presenza di latifoglie, terreni erbosi e molte zone a pascolo		4: 1200-1500			46	35	48	11	15	13
04.09.2017	Mölten	Mölten/Meltina, Verschneid/Frassineto	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto, prato		3: 900-1200			46	33	48	11	15	53
05.10.2020	Montan	Montagna, Castelfeder, biotopo Castelfeder, sentiero vecchia ferrovia	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		1: 300-600			46	20	14	11	17	15
07.08.2017	Ritten	Renon, Soprabolzano, nei dintorni di Geyrer Hof	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	32	5	11	24	33
19.08.2019	Ritten	Renon, Soprabolzano, nei dintorni di Lobis-Hof	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	32	55	11	24	45
26.08.2019	Ritten	Renon, Soprabolzano, nei dintorni di Lobis-Hof	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	32	55	11	24	45
31.08.2020	Ritten	Renon-Ritten, Soprabolzano-Oberbozen	Boletus edulis	bosco di conifere con presenza di latifoglie		4: 1200-1500			46	31	44	11	24	13
17.09.2023	Salurn	Salurn/Salorno, Gfrill, dintorni Cauria	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto, prevalentemente Abete bianco e rosso, Larice, Faggio e Betulla	tra l'erba	4: 1200-1500			46	16	20	11	17	0,1
28.07.2019	Salurn	Salurn/Salorno, Gfrill, dintorni Cauria	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	16	20	11	17	0,1
03.08.2019	Salurn	Salurn/Salorno, Gfrill, dintorni Cauria	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	16	20	11	17	0,1
17.08.2019	Salurn	Salurn/Salorno, Gfrill, dintorni Cauria	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	16	20	11	17	0,1
15.09.2019	Salurn	Salurn/Salorno, Gfrill, dintorni Cauria	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	16	20	11	17	0,1
21.09.2018	Salurn	Salurn/Salorno, Gfrill, dintorni Cauria	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	16	20	11	17	0,1
17.07.2020	Sarntal	Val Sarentina, Sarentino, Bad Schörgau, nel bosco sopra Forellenzucht	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	37	35	11	21	40
31.08.2019	Sarntal	Val Sarentina, Sarentino, bosco sotto Sarner Skihütte parte alta sentiero 2	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		5: 1500-1800			46	39	4	11	19	31
10.09.2018	Sarntal	Val Sarentina, Sarentino, da Schloss Reinegg a Morgenstett nel bosco a metà strada del sentiero 3	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	38	19	11	22	30
15.08.2021	Sarntal	Val Sarentino, Pozza, dalla località Putzen alla Hauserbergalm nella grande zona subalpina sarentinese	Boletus edulis	bosco subalpino di conifere con peccio, larice, pino e cirmolo; anche pioppi, betulle e salici, lungo le zone paludose; molti pascoli alpini		5: 1500-1800			46	36	38	11	20	19


Kartierung LSM 8 anni (2017-24) - Raccolte Soci - dove è stato raccolto il Boletus edulis

data xx.xx.2021	comune	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	osservazioni (microhabitat - substrato)	altezza			GMS84					
						fascia	da	a	latitudine			longitudine		
									G°	M'	S''	G°	M'	S''
9	12	35	15	25	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
			Inizio											
4.09.2017	Sarntal	Val Sarentino, Sarentino, bosco sotto Sarner Skihütte parte alta sentiero 2	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		5: 1500-1800			46	39	4	11	19	31
5.09.2021	Sarntal	Val Sarentino, Sarentino, da Schloss Reinegg a Morgenstett nel bosco a metà strada del sentiero 3	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	38	19	11	22	30
23.10.2017	Sarntal	Val Sarentino, Sarentino, dalla località Stierbach verso Putzen inizio sentiero 5	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	38	11	11	21	0
20.08.2023	Sarntal	Val Sarentino, Sarentino, Riedelsberg, dal maso Pichler verso Waldrast sentiero 6 e 18A	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		5: 1500-1800			46	39	11	11	23	3
14.07.2017	Sarntal	Val Sarentino, Sarentino, Riedelsberg, dal maso Pichler verso Waldrast sentiero 6 e 18A	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		5: 1500-1800			46	39	11	11	23	3
27.07.2020	St. Leonhard in Passeier	San Leonardo-St. Leonhard in Passeier, Passo Giovo-Jaufenpass verso Valtina-Walten	Boletus edulis	bosco subalpino di conifere con alcune latifoglie		6: 1800-2100			46	50	17	11	19	3
19.08.2018	Voeran	Verano, dintorni Leadner-Alm	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		5: 1500-1800			46	37	31	11	14	40
02.08.2020	Völs am Schlern	Fiè allo Sciliar-Völs am Schlern, sentiero da San Costantino al laghetto di Fiè, Völser Weiher	Boletus edulis	bosco di conifere con presenza di latifoglie		3: 900-1200			46	32	10	11	31	33
01.08.2020	Welschnofen	Nova Levante, Carezza, bosco demaniale, biotopo Palmwetschmoos, alle pendici del Latemar	Boletus edulis	bosco di conifere, bosco misto		5: 1500-1800			46	23	53	11	34	35


Kartierung LSM - 8 anni di Raccolte Soci (2017-24) - Boletus edulis

fascia altezza	10: 3000-3300													
	9: 2700-3000													
	8: 2400-2700													
	7: 2100-2400													
	6: 1800-2100	2						1	1					
	5: 1500-1800	10						2	6	2				
	4: 1200-1500	15						1	8	6				
	3: 900-1200	12					1	2	3	2	4			
	2: 600-900	6					1		1	2	2			
	1: 300-600	1									1			
0: 000-300														
		46						2	6	19	12	7		
			Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
		anno - mese												

Kartierung - LSM 8 anni (periodo 2017-24) - Raccolte Soci - collocazione geografica delle zone di raccolta del Boletus edulis



Kartierung - LSM 8 anni (periodo 2017-24) - Raccolte Soci - collocazione geografica delle zone di raccolta del Boletus edulis



Kartierung LSM - 8 anni di Raccolte Soci (2017-24) - Specie censite nel comune Jenesien

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
1	Agaricomyceti - Agaricales - Amanitaceae	
1	Amanita battarrae	
1	Amanita citrina	
1	Amanita excelsa	
1	Amanita fulva	
1	Amanita gemmata	
1	Amanita muscaria	
1	Amanita ochraceomaculata	sotto conifera (Abete rosso)
1	Amanita pantherina	
1	Amanita phalloides	sotto latifoglie
1	Amanita porphyria	
1	Amanita rubescens	
1	Amanita submembranacea	
2	Agaricomyceti - Agaricales - Agaricaceae - lepiotoidi	
2	Chlorophyllum brunneum	
2	Chlorophyllum olivieri	nel bosco di conifere (Larice)
2	Cystoderma amianthinum	
2	Cystoderma terryi	su legno degradato
2	Lepiota cristata	
2	Lepiota magnispora	sotto conifera
2	Lepiota pilodes	
2	Macrolepiota procera	
3	Agaricomyceti - Agaricales - Hygrophoraceae	
3	Hygrophorus agathosmus	su spiazzio erboso
3	Hygrophorus chrysodon	
3	Hygrophorus discoxanthus	sotto Faggio
3	Hygrophorus eburneus	sotto Faggio
3	Hygrophorus lucorum	sotto Larice
4	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - Tricholoma	
4	Tricholoma arvernense	sotto Pino
4	Tricholoma colossus	sotto conifera
4	Tricholoma equestre	
4	Tricholoma fucatum	sotto conifera, su luoghi umidi
4	Tricholoma fulvum	
4	Tricholoma imbricatum	sotto Pino
4	Tricholoma inamoenum	sotto conifera
4	Tricholoma pardinum	
4	Tricholoma pessundatum	sotto conifera
4	Tricholoma portentosum	
4	Tricholoma psammopus	sotto conifera
4	Tricholoma saponaceum	
4	Tricholoma sciodes	sotto latifolia (Faggio)
4	Tricholoma sulphureum	
4	Tricholoma terreum	sotto conifera (Pino)
4	Tricholoma vaccinum	sotto conifera
4	Tricholoma virgatum	sotto conifera

Kartierung LSM - 8 anni di Raccolte Soci (2017-24) - Specie censite nel comune Jenesien

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
5	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - tricolomoidi	
5	Lepista glaucocana	
5	Lepista nuda	sotto conifera, in terreni con humus
5	Leucocortinarius bulbiger	sotto conifera
5	Leucopaxillus alboalutaceus	
5	Lyophyllum decastes var. loricatum	
5	Lyophyllum deliberatum	
5	Lyophyllum fumosum	
5	Melanoleuca cognata	tappeto di foglie e aghi
5	Paralepista flaccida	
5	Paralepista gilva	sotto conifera
5	Tricholomopsis rutilans	su ceppaia
6	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - clitociboidi	
6	Armillaria mellea	su tronco di latifolia
6	Armillaria obscura	su tronco di conifera
6	Bonomyces sinopicus	
6	Clitocybe fragrans	sotto latifolia
6	Clitocybe metachroa	
6	Clitocybe nebularis	sotto conifera
6	Clitocybe odora	
6	Clitocybe phyllophila	sotto conifera
6	Clitocybe rivulosa	prato
6	Infundibulicybe geotropa	nel pascolo tra i cespugli
6	Infundibulicybe gibba	
6	Laccaria amethystina	
6	Laccaria laccata	
6	Leucocybe connata	al bordo del sentiero
7	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - collibioidi marasmoidi	
7	Gymnopus aquosus	in presenza di conifere su terreno erboso
7	Gymnopus dryophilus	
7	Gymnopus erythropus	
7	Gymnopus fusipes	sotto latifolia
7	Gymnopus ocior	
7	Marasmius oreades	nel prato
7	Megacollybia platyphylla	ai piedi di ceppaia di latifolia
7	Mycetinis scorodoni	sotto conifera, sugli aghi di pino di Abete rosso
7	Rhodocollybia butyracea	
7	Rhodocollybia maculata	
7	Strobilurus tenacellus	su strobili di Pino

Kartierung LSM - 8 anni di Raccolte Soci (2017-24) - Specie censite nel comune Jenesien

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
8	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - omfaloidi	
8	Pseudoclitocybe cyathiformis	
8	Xeromphalina brunneola	
8	Xeromphalina campanella	su ceppaia di conifera
9	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - micenoidi	
9	Mycena aetites	
9	Mycena galericulata	su ceppaia
9	Mycena inclinata	su legno morto di latifolia
9	Mycena maculata	
9	Mycena pura	
9	Mycena rubromarginata	su legno coperto da muschio di conifere
9	Mycena viridimarginata	su ceppaia marcescente di conifera
9	Mycena zephirus	
10	Agaricomyceti - Agaricales - Pleurotaceae	
10	Lentinus tigrinus	
10	Neolentinus lepideus	
10	Neolentinus suffrutescens	
10	Phyllotopsis nidulans	su legno morto
11	Agaricomyceti - Agaricales - Entolomataceae	
11	Clitopilus cystidiatus	sul prato in prossimità di latifoglie
11	Entoloma cuneatum	
11	Entoloma juncinum	bosco umido
11	Entoloma nitidum	sotto conifera
11	Entoloma politum	
11	Entoloma rhodopolium	sotto latifolia
11	Entoloma sericeum	nel prato
11	Agaricomyceti - Agaricales - Pluteaceae	
11	Pluteus atromarginatus	su legno morto
11	Pluteus plautus	su legno degradato
11	Volvariella caesiointacta	su residui legnosi seminterrati di latifoglie

Kartierung LSM - 8 anni di Raccolte Soci (2017-24) - Specie censite nel comune Jenesien

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
12	Agaricomyceti - Agaricales - Cortinariaceae - Cortinarius	
12	Cortinarius acutus	bosco umido di conifere
12	Cortinarius alboviolaceus	sotto conifera
12	Cortinarius angelesianus	
12	Cortinarius armeniacus	sotto conifera
12	Cortinarius aurantiomarginatus	
12	Cortinarius aureofulvus	sotto conifera (Abete rosso)
12	Cortinarius balteatus	sotto conifera
12	Cortinarius barbatus	sotto latifolia
12	Cortinarius bolaris	
12	Cortinarius brunneus	sotto conifera
12	Cortinarius caerulescens	
12	Cortinarius caesiocanescens	sotto conifera
12	Cortinarius caesiostramineus	sotto Picea
12	Cortinarius callisteus	sotto conifera
12	Cortinarius camphoratus	
12	Cortinarius caninus	sotto conifera
12	Cortinarius caperatus	sotto conifera
12	Cortinarius carneinatus	
12	Cortinarius claricolor	sotto conifera
12	Cortinarius cliduchus	sotto conifera
12	Cortinarius colymbadinus	
12	Cortinarius crassus	
12	Cortinarius croceus	sotto latifolia
12	Cortinarius delibutus	
12	Cortinarius duracinus	sotto conifera
12	Cortinarius ectypus	sotto Abete rosso
12	Cortinarius elegantior	
12	Cortinarius emunctus	
12	Cortinarius flexipes var. inolens	
12	Cortinarius fraudulosus	
12	Cortinarius fuscoperonatus	sotto conifera
12	Cortinarius glaucopus	
12	Cortinarius helobius	
12	Cortinarius hercynicus	sotto conifera
12	Cortinarius infractus	
12	Cortinarius largus	sotto latifolia
12	Cortinarius limonius	sotto conifera
12	Cortinarius luteoperonatus	sotto conifera
12	Cortinarius magicus	sotto latifolia
12	Cortinarius malachius	sotto conifera
12	Cortinarius melanotus	sotto latifolia
12	Cortinarius mucosus	
12	Cortinarius multiformis	sotto conifera
12	Cortinarius mussivus	
12	Cortinarius napus	
12	Cortinarius obscurocyaneus	
12	Cortinarius obtusus	sotto conifera
12	Cortinarius odorifer	sotto conifera

Kartierung LSM - 8 anni di Raccolte Soci (2017-24) - Specie censite nel comune Jenesien

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
12	Cortinarius orellanoides	
12	Cortinarius pallidorieseri	
12	Cortinarius percomis	
12	Cortinarius piceae	sotto conifera
12	Cortinarius pinophilus	sotto latifolia
12	Cortinarius poecilopus	sotto conifera
12	Cortinarius pseudoglaucopus	sotto Pino
12	Cortinarius purpurascens	sotto conifera
12	Cortinarius riederi	sotto Pino
12	Cortinarius russeoides	sotto conifera
12	Cortinarius saginus	sotto conifera
12	Cortinarius sanguineus	sotto conifera
12	Cortinarius semisanguineus	sotto conifera
12	Cortinarius simulatus	sotto conifera
12	Cortinarius solis-occasus	sotto conifera
12	Cortinarius spilomeus	
12	Cortinarius stillatitius	
12	Cortinarius subtortus	
12	Cortinarius traganus	
12	Cortinarius turgidoides	sotto conifera
12	Cortinarius turmalis	
12	Cortinarius variegatus	sotto conifera
12	Cortinarius variicolor	sotto conifera
12	Cortinarius variipes	sotto conifera
12	Cortinarius varius	sotto conifera
12	Cortinarius venetus	sotto conifera
12	Cortinarius vibratilis	
12	Cortinarius violaceomaculatus	
12	Cortinarius violaceus	sotto latifolia
13	Agaricomyceti - Agaricales - altri Cortinariaceae	
13	Galerina marginata	su ceppaia di conifera
13	Gymnopilus penetrans	su aghi di abete
13	Gymnopilus sapineus	su tronco marcescente (Pino)
13	Hebeloma eburneum	
13	Hebeloma laterinum	bosco di conifere
13	Hebeloma mesophaeum	
13	Hebeloma pusillum	su muschio
13	Hebeloma sinapizans	
13	Inocybe fraudans	
13	Inocybe geophylla	in zone aperte
13	Inocybe leucoblema	sotto conifera
13	Inocybe mixtilis	
13	Inocybe nitidiuscula	
13	Inocybe praetervisa	
13	Inocybe subcarpta	sotto conifera (Pino)
13	Inosperma bongardii	
13	Mallocybe dulcamara	

Kartierung LSM - 8 anni di Raccolte Soci (2017-24) - Specie censite nel comune Jenesien

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
14	Agaricomyceti - Agaricales - Bolbitiaceae	
14	Agrocybe praecox	su residui legnosi
14	Bolbitius titubans	su terreno concimato, in presenza di humus
14	Pholiotina aporos	su sentiero
14	Agaricomyceti - Agaricales - Strophariaceae - foliotoidi	
14	Kuehneromyces lignicola	sotto Pino
14	Kuehneromyces mutabilis	su ceppaia
14	Pholiota lenta	su residui legnosi di Faggio
14	Pholiota lucifera	su residui legnosi di melo
14	Pholiota spumosa	su residui legnosi
14	Pholiota squarrosa	alla base di albero
15	Agaricomyceti - Agaricales - Strophariaceae	
15	Hypholoma capnoides	su legno morto di conifera
15	Hypholoma fasciculare	su ceppaia
15	Hypholoma lateritium	su ceppaia
15	Stropharia aeruginosa	
15	Agaricomyceti - Agaricales - Agaricoceae - Agaricus	
15	Agaricus arvensis	nel prato in prossimità del bosco di conifere
15	Agaricus augustus	
15	Agaricus bitorquis	sulle massicciate
15	Agaricus campestris	luogo concimato
15	Agaricus chionodermus	
15	Agaricus comtulus	
15	Agaricus macrocarpus	sotto conifere
15	Agaricus moelleri	nell'erba in terreni umidim
15	Agaricus sylvaticus	
15	Agaricus sylvicola	
16	Agaricomyceti - Agaricales - Coprinaceae	
16	Coprinellus micaceus	intorno alla ceppaia
16	Coprinus comatus	su prato
16	Panaeolina foenicisecii	su terreno erboso
16	Panaeolus caliginosus	prato concimato
16	Panaeolus papilionaceus	su escrementi
16	Panaeolus semiovatus	su letame di mucca
16	Panaeolus subfirmus	
16	Psathyrella candolleana	vicino ai tronchi

Kartierung LSM - 8 anni di Raccolte Soci (2017-24) - Specie censite nel comune Jenesian

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
17	Agaricomyceti - Russulales - Lactarius	
17	Lactarius badiosanguineus	sotto conifere (Picea abies)
17	Lactarius blennius	sotto Faggio
17	Lactarius controversus	
17	Lactarius deliciosus	sotto Pino
17	Lactarius deterrimus	sotto Peccio
17	Lactarius intermedius	sotto Abete bianco
17	Lactarius leonis	sotto conifera (Abete rosso)
17	Lactarius luridus	sotto latifolia
17	Lactarius mitissimus	
17	Lactarius pallidus	sotto latifolia (Faggio)
17	Lactarius picinus	sotto conifera (Peccio)
17	Lactarius porninsis	sotto Larice
17	Lactarius scrobiculatus	sotto conifera (Peccio)
17	Lactarius subdulcis	sotto latifoglie (Faggio)
17	Lactarius tabidus	
17	Lactarius trivialis	sotto conifera (Peccio)
17	Lactarius uvidus	
17	Lactarius violascens	sotto latifolia
17	Lactifluus bertillonii	
17	Lactifluus glaucescens	sotto latifolia (Betulla)
17	Lactifluus piperatus	
17	Lactifluus volemus	

Kartierung LSM - 8 anni di Raccolte Soci (2017-24) - Specie censite nel comune Jenesien

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
17	Agaricomyceti - Russulales - Russula	
17	Russula acrifolia	
17	Russula adusta	sotto Peccio
17	Russula aeruginea	sotto conifera
17	Russula aurea	
17	Russula azurea	sotto conifera
17	Russula badia	
17	Russula caerulea	sotto conifera (Pino)
17	Russula chloroides	
17	Russula consobrina	sotto conifera
17	Russula cyanoxantha	
17	Russula decolorans	sotto conifera (Peccio)
17	Russula densifolia	
17	Russula emetica	sotto conifera
17	Russula exalbicans	sotto Betulla
17	Russula favrei	sotto conifera
17	Russula fellea	sotto Faggio
17	Russula foetens	
17	Russula grata	
17	Russula hydrophila	sotto conifera (Peccio)
17	Russula illota	
17	Russula integra	
17	Russula languida	
17	Russula lepida	sotto latifolia
17	Russula mairei	sotto latifolia
17	Russula medullata	sotto Pioppo
17	Russula mustelina	sotto conifera (Abete rosso)
17	Russula nauseosa	sotto conifera
17	Russula nigricans	
17	Russula olivobrunnea	sotto Peccio
17	Russula paludosa	in zona umida
17	Russula postiana	sotto conifera
17	Russula puellaris	sotto conifera
17	Russula queletii	sotto conifera
17	Russula risigallina	sotto latifoglie (Faggio)
17	Russula romellii	sotto latifoglie
17	Russula rubra	sotto latifolia
17	Russula sanguinaria	sotto Pino
17	Russula sapinea	sotto conifera
17	Russula subfoetens	
17	Russula torulosa	sotto Pino
17	Russula undulata	
17	Russula vesca	
17	Russula vinosa	sotto conifera
17	Russula virescens	sotto latifolia
17	Russula vitellina	
17	Russula xerampelina	sotto conifera

Kartierung LSM - 8 anni di Raccolte Soci (2017-24) - Specie censite nel comune Jenesien

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
18	Agaricomyceti - Boletales	
18	Boletus edulis	
18	Boletus reticolatus	
18	Chalciporus piperatus	
18	Chroogomphus helveticus	sotto conifera
18	Chroogomphus rutilus	sotto Pino
18	Gomphidius glutinosus	sotto conifera
18	Gomphidius maculatus	sotto Larice
18	Gomphidius roseus	sotto Pino
18	Imleria badia	
18	Leccinum scabrum	sotto Betulla
18	Leccinum versipelle	
18	Leccinum vulpinum	sotto conifera
18	Paxillus involutus	sotto Peccio
18	Phylloporus pelletieri	
18	Suilellus luridus	
18	Suillus bovinus	sotto Pino a due aghi
18	Suillus cavipes	sotto Larice
18	Suillus cavipes var. aureus	
18	Suillus granulatus	sotto Pino
18	Suillus grevillei	sotto Larice
18	Suillus luteus	
18	Suillus variegatus	al bordo del sentiero
18	Suillus viscidus	sotto Larice
18	Tapinella atrotomentosa	su tronco morto di conifera
18	Tapinella panuoides	su legno di Pino
18	Tylopilus felleus	
18	Xerocomellus chrysenteron	
18	Xerocomus ferrugineus	
18	Xerocomus subtomentosus	

Kartierung LSM - 8 anni di Raccolte Soci (2017-24) - Specie censite nel comune Jenesien

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
20	Afilloforalemiceti - cantarelloidi	
20	Cantharellus cibarius	
20	Cantharellus pallens	
20	Craterellus cinereus	
20	Craterellus cornucopioides	sotto latifolia
20	Craterellus lutescens	
20	Craterellus tubaeformis	sotto conifera
20	Afilloforalemiceti - clavarioidi	
20	Clavariadelphus pistillaris	sotto latifoglie (Faggio)
20	Clavariadelphus truncatus	
20	Clavulina coralloides	
20	Gomphus clavatus	sotto conifera
20	Ramaria botrytis	
20	Ramaria flava	
20	Ramaria flavescens	
20	Ramaria flavigelatinosa	
20	Ramaria formosa	
20	Ramaria mairei	
20	Ramaria pallidosaponaria	
20	Ramaria rubripermanens	
20	Ramaria sanguinea	sotto faggio
20	Sparassis crispa	soto Pino silvestre
20	Thelephora caryophyllea	su aghi di conifera
21	Afilloforalemiceti - poliporoidi	
21	Albatrellopsis confluens	sotto conifera
21	Albatrellus ovinus	sotto Peccio
21	Albatrellus subrubescens	sotto conifera
21	Boletopsis grisea	
21	Boletopsis leucomelaena	sotto conifera
21	Coltricia perennis	su terreni bruciati
21	Fomitopsis marginata	su tronco
21	Ganoderma valesiacum	
21	Laetiporus montanus	sotto conifera
21	Onnia tomentosa	sotto latifolia
21	Osmoporus odoratus	su ceppaia di conifera
21	Osteina obducta	sotto Larice
21	Phaeolus spadiceus	su ceppaia di conifera
21	Piptoporus betulinus	su legno di Betulla
21	Trametes hirsuta	su legno morto di latifolia
21	Trametes ochracea	
21	Trametes pubescens	su legno morto di latifolia
21	Trametes versicolor	su ceppaia di latifolia
22	Afilloforalemiceti - idnoidi	
22	Hydnellum ferrugineum	sotto conifera
22	Hydnellum peckii	sotto conifera
22	Hydnellum suaveolens	sotto conifera
22	Hydnum magnorufescens	
22	Hydnum ovoideisporum	
22	Hydnum repandum	

Kartierung LSM - 8 anni di Raccolte Soci (2017-24) - Specie censite nel comune Jenesien

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
22	Hydnum rufescens	
22	Phellodon tomentosus	sotto conifera
22	Sarcodon imbricatus	sotto Peccio
22	Sarcodon squamosus	sotto Pino
23	Afilloforalemiceti - corticioidi	
23	Hyphodontia sambuci	
24	Gastromiceti	
24	Apioperdon pyriforme	su ceppaia
24	Bovista plumbea	al bordo del sentiero nell'erba
24	Gastrum fimbriatum	
24	Gastrum pectinatum	
24	Gastrum quadrifidum	sotto conifera
24	Gastrum schmidelii	
24	Lycoperdon excipuliforme	al margine del sentiero
24	Lycoperdon molle	
24	Lycoperdon perlatum	
24	Lycoperdon umbrinum	sotto conifera (Peccio)
24	Rhizopogon roseolus	sotto pini, semiipogeo
24	Rhizopogon virens	sotto conifera
24	Scleroderma areolatum	sotto latifolia
24	Scleroderma bovista	sotto latifoglie
25	Eterobasidiomiceti	
25	Auricularia auricula-judae	sotto latifolia
25	Calocera viscosa	su ceppaia di conifera
25	Exidia glandulosa	
25	Guepinia helvelloides	in luoghi umidi
26	Mixomiceti	
26	Lycogala terrestre	su legno marcescente
26	Tubifera ferruginosa	
27	Ascomiceti	
27	Aleuria aurantia	
27	Helvella confusa	lungo i sentieri
27	Hypocrea pulvinata	
27	Melastiza cornubiensis	
27	Peziza cerea	
27	Sarcosphaera coronaria	
27	Spathularia flava	su aghi di conifere
	Fine	
	specie censite	402