



Gruppo di Bolzano ODV
Ortsgruppe Bozen EO

Kartierung - LSM 2016 - escursioni Soci

Documento D - indagini nell' Archivio Specie raccolte

- 1. Dove sono state raccolte determinate specie (Cortinarius orellanoides: dove e quando)**
- 2. Dove sono state raccolte determinate specie (Amanita rubescens: dove e quando)**
- 3. Monitoraggio Mesi di raccolta e Fasce di Altezza (Amanita rubescens)**
- 4. Collocazione geografica delle località di raccolta (Amanita rubescens)**
- 5. Cosa è stato censito in una determinata località (comune del Renon)**

Kartierung LSM 2024 - escursioni dei Soci - dove è stato raccolto il Cortinarius orellanoides

data xx.xx.2016	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	osservazioni (microhabitat - substrato)	altezza			GMS84					
					fascia	da	a	latitudine			longitudine		
								G°	M'	S''	G°	M'	S''
10	40	15	30	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
		Inizio											
29.07.2016	Renon, dintorni di Collalbo	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	3: 900-1200			46	32	32	11	27	31
01.08.2016	Renon, Soprabolzano, nei dintorni di Geyrer Hof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	5	11	24	33
24.07.2016	Jenesien-San Genesio, Valas-Flaas	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere con presenza di latifoglie	sotto conifere	4: 1200-1500			46	35	7	11	17	48
21.08.2016	Val Venosta, Sluderno-Schluderns, Grain, dintorni Marseilhof	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	5: 1500-1800			46	40	11	10	36	48
24.07.2016	Jenesien/San Genesio, Tomanegger, Flaas/Valas	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	34	5	11	18	8
30.07.2016	Val Sarentino, Reinswald-San Martino, Boscoriva	Cortinarius orellanoides	bosco montano-subalpino di conifere con presenza di latifoglie	sotto conifera	4: 1200-1500			46	41	38	11	24	28
07.08.2016	Nova Ponente-Deutschnofen, strada verso Passo di Lavazè	Cortinarius orellanoides	bosco subalpino di conifere con presenza di poche latifoglie		5: 1500-1800			46	22	19	11	30	14
17.09.2016	Nova Ponente-Deutschnofen, bosco vicino al Maso Obernocker	Cortinarius orellanoides	bosco subalpino di conifere con poche latifoglie	sotto conifera	4: 1200-1500			46	26	29	11	25	50
02.09.2016	S. Genesio, Cologna, Nobls, maso Tschintsch	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	3: 900-1200			46	32	8	11	17	29
30.07.2017	Meltina, dintorni albergo S. Ulrico	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	35	16	11	14	26
08.08.2016	Deutschnofen-Nova ponente, Rio Nero, località Eisath e Stocker	Cortinarius orellanoides	bosco montano di conifere, presenza di latifoglie lungo i torrenti, zone erbose e pascoli	sotto conifera	4: 1200-1500			46	23	52	11	28	13
04.09.2016	Vandoies/Vintl, Meransen/Maranza, Kiener Alm	Cortinarius orellanoides	bosco subalpino di conifere con poche latifoglie	sotto conifera	5: 1500-1800			46	50	18	11	41	20
14.07.2016	Jenesien/San Genesio, Jenesien, maso Rempp	Cortinarius orellanoides	bosco misto di latifoglie e conifere	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	49	11	19	43
02.09.2016	Jenesien/San Genesio, Jenesien, maso Rempp	Cortinarius orellanoides	bosco misto di latifoglie e conifere	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	49	11	19	43
19.09.2016	Meltina/Mölten, dintorni Sattlerhütte	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	5: 1500-1800			46	36	33	11	16	43
06.08.2016	Aldino-Aldein, nei dintorni della malga Bel Riposo-Schönrastalm	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	5: 1500-1800			46	22	50	11	24	16
07.08.2016	Salurn/Salorno, Gfrill, dintorni Cauria	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto, prevalentemente Abete bianco e rosso, Larice, Faggio e Betulla	sotto conifera	4: 1200-1500			46	16	20	11	17	0

Kartierung LSM 2024 - escursioni dei Soci - dove è stato raccolto il Cortinarius orellanoides													
data xx.xx.2016	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	osservazioni (microhabitat - substrato)	altezza			GMS84					
					fascia	da	a	latitudine			longitudine		
								G°	M'	S''	G°	M'	S''
10	40	15	30	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
		Inizio											
11.09.2016	San Genesio-Jenesien, Gatterwald, dintorni Gasthof Edelweiß	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	42	11	18	50
01.08.2016	Deutschnofen, Schwarzenbach, boschi nei dintorni dell'albergo "Osteria Rio Nero"	Cortinarius orellanoides	bosco montano di conifere, presenza di latifoglie lungo i torrenti, zone erbose e pascoli	sotto conifera	4: 1200-1500			46	23	28	11	28	4
08.08.2016	San Genesio-Jenesien verso Avigna-Afing, sentiero nr. 31	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere con latifoglie	sotto conifera	3: 900-1200			46	33	52	11	21	11
28.08.2016	Val Sarentino, Sarentino, da Bienenhof a Sarner Skihütte sentiero 2	Cortinarius orellanoides	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	5: 1500-1800			46	39	6	11	20	7

Kartierung LSM 2024 - escursioni dei Soci - dove è stata raccolta la Amanita rubescens

data xx.xx.2016	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	osservazioni (microhabitat - substrato)	altezza			GMS84						
					fascia	da	a	latitudine			longitudine			
								G°	M'	S''	G°	M'	S''	
10	40	15	30	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3	
		Inizio												
22.08.2016	Bolzano, Colle dei Signori, dintorni arrivo funivia a monte	Amanita rubescens	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	28	43	11	22	8	
25.07.2016	Renon, Soprabolzano, nei dintorni di Geyrer Hof	Amanita rubescens	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	32	5	11	24	33	
01.08.2016	Renon, Soprabolzano, nei dintorni di Geyrer Hof	Amanita rubescens	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	32	5	11	24	33	
29.07.2016	Klausen-Chiusa, Lazfons-Latzfos. Caerna-Garn	Amanita rubescens	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	39	59	11	34	41	
24.07.2016	Meltina/Mölten, Simelemüller dintorni Kircheben	Amanita rubescens	bosco montano di conifere miste con presenza di latifoglie, terreni erbosi e molte zone a pascolo		4: 1200-1500			46	35	48	11	15	13	
16.06.2016	Montagna, Castelfeder	Amanita rubescens	zona prativa, bosco misto di conifere e latifoglie		1: 300-600			46	20	14	11	17	20	
22.08.20176	San Genesio-Jenesien, dintorni di Avigna-Afing	Amanita rubescens	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	33	48	11	21	23	
11.06.2016	Appiano, Monticolo, prima del bivio Maso Ronco, a sinistra	Amanita rubescens	bosco misto di latifoglie e conifere		1: 300-600			46	27	0	11	17	17	
23.05.20176	Appiano sulla strada del vino, Monticolo, Rungghof, bosco vicino alla zona sportiva di Maso Ronco, circondario parcheggio Wald	Amanita rubescens	bosco di conifere, bosco misto		1: 300-600			46	26	46	11	17	14	
07.08.2016	Nova Ponente-Deutschnofen, strada verso Passo di Lavazè	Amanita rubescens	bosco subalpino di conifere con presenza di poche latifoglie		5: 1500-1800			46	22	19	11	30	14	
25.07.2016	Tesimo-Tisens, Plazzoles-Platzers, bosco sopra il paese	Amanita rubescens	bosco subalpino di conifere con poche latifoglie		4: 1200-1500			46	33	19	11	7	16	
30.07.2016	Deutschnofen-Nova ponente, Schwarzenbach, Osteria Rio Nero	Amanita rubescens	bosco montano di conifere, presenza di latifoglie lungo i torrenti, zone erbose e pascoli		4: 1200-1500			46	23	32	11	28	7	
28.08.2016	Schenna-Scena, Tall-Talle	Amanita rubescens	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	43	44	11	13	14	
06.08.2016	Aldino-Aldein, nei dintorni della malga Bel Riposo-Schönrastalm	Amanita rubescens	bosco di conifere, bosco misto		5: 1500-1800			46	22	50	11	24	16	
07.08.2016	Salurn/Salorno, Gfrill, dintorni Cauria	Amanita rubescens	bosco di conifere, bosco misto, prevalentemente Abete bianco e rosso, Larice, Faggio e Betulla		4: 1200-1500				46	16	20	11	17	0
22.08.2016	Renon/Ritten, Roßwangen, Obergrünwald	Amanita rubescens	bosco di conifere, bosco misto		5: 1500-1800				46	35	9	11	26	0
20.06.2016	San Genesio-Jenesien, strada veso Avigna-Afing maso Unterweger	Amanita rubescens	bosco di latifoglie e conifere		2: 600-900				46	32	46	11	21	16
30.05.2016	Appiano, Monticolo, dintorni Maso Ronco	Amanita rubescens	bosco misto di latifoglie e conifere		1: 300-600			46	27	0	11	17	17	
06.06.2016	Appiano, Monticolo, dintorni Maso Ronco	Amanita rubescens	bosco misto di latifoglie e conifere		1: 300-600			46	27	0	11	17	17	


Kartierung LSM 2024 - escursioni dei Soci - dove è stata raccolta la *Amanita rubescens*

data xx.xx.2016	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	osservazioni (microhabitat - substrato)	altezza			GMS84					
					fascia	da	a	latitudine			longitudine		
								G°	M'	S''	G°	M'	S''
10	40	15	30	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
		Inizio											
08.08.2016	Deutschnofen-Nova Ponente, nei dintorni del paese	<i>Amanita rubescens</i>	bosco di conifere con presenza di latifoglie		4: 1200-1500			46	24	25	11	26	19
03.07.2016	Bolzano, Colle dei Signori, sentiero E5 verso Nova Ponente	<i>Amanita rubescens</i>	bosco misto di conifere e latifoglie		2: 600-900			46	28	36	11	22	50
25.07.2016	San Genesio-Jenesien, strada veso Avigna-Afing maso Unterweger	<i>Amanita rubescens</i>	bosco di latifoglie e conifere		2: 600-900			46	32	46	11	21	16
11.06.2016	Kaltern a.d. Weinstraße, Caldaro, dintorni di Castelvecchio	<i>Amanita rubescens</i>	bosco misto di latifoglie e conifere		2: 600-900			46	22	29	11	14	19
22.08.2016	Ritten, Longomoso, Mittelberg, Maria Saal	<i>Amanita rubescens</i>	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	33	26	11	28	31
26.05.2016	Appiano sulla strada del vino, Monticolo, Rungghof, bosco vicino alla zona sportiva di Maso Ronco, circondario parcheggio Wald	<i>Amanita rubescens</i>	bosco di conifere, bosco misto		1: 300-600			46	26	46	11	17	14
30.07.2016	Bolzano, Colle dei Signori, sopra funivia a monte	<i>Amanita rubescens</i>	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera (Peccio)	3: 900-1200			46	28	43	11	22	8
01.08.2016	Val Sarentino, Pens-Pennes, vicino al paese	<i>Amanita rubescens</i>	zone boschive, prati e pascoli, corsi d'acqua		4: 1200-1500			46	46	50	11	24	52
22.08.2016	Renon-Ritten, Maria Saal, bosco sopra Enzian	<i>Amanita rubescens</i>	bosco di conifere con presenza di latifoglie		4: 1200-1500			46	33	55	11	28	26
22.08.2016	Appiano, Monticolo, dintorni Maso Ronco	<i>Amanita rubescens</i>	bosco misto di latifoglie e conifere		1: 300-600			46	27	0	11	17	17
03.07.2016	Appiano, Predonico-Perdonig, nei dintorni dell'albergo Wieser	<i>Amanita rubescens</i>	bosco misto di latifoglie e conifere		2: 600-900			46	29	51	11	13	41
20.08.2016	Bolzano, Haselburg/Castel Flavon, dintorni castello	<i>Amanita rubescens</i>	bosco di latifoglie, bosco misto		1: 300-600			46	28	37	11	20	37
27.06.2016	Val Sarentino, Sarentino, Bad Schörgau, nel bosco sopra Forellenzucht	<i>Amanita rubescens</i>	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	37	35	11	21	40
3.07.2016	Val Sarentino, Sarentino, da Schloss Reinegg a Morgenstett nel bosco a metà strada del sentiero 3	<i>Amanita rubescens</i>	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	38	19	11	22	30
3.07.2016	Val Sarentino, Sarentino, Bad Schörgau, nel bosco sopra Forellenzucht	<i>Amanita rubescens</i>	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	37	35	11	21	40
03.07.2026	Val Sarentino, Sarentino, Schloss Reinegg	<i>Amanita rubescens</i>	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	38	27	11	21	50
9.07.2016	Val Sarentino, Sarentino, Bad Schörgau, nel bosco sopra Forellenzucht	<i>Amanita rubescens</i>	bosco di conifere, bosco misto		3: 900-1200			46	37	35	11	21	40
24.07.2016	Val Sarentino, Sarentino, da Schloss Reinegg a Morgenstett nel bosco a metà strada del sentiero 3	<i>Amanita rubescens</i>	bosco di conifere, bosco misto		4: 1200-1500			46	38	19	11	22	30
30.07.2026	Val Sarentino, Sonvigo, boschi a nord di Durralm	<i>Amanita rubescens</i>	bosco di conifere, bosco misto		5: 1500-1800			46	42	52	11	18	28


Kartierung LSM 2024 - escursioni dei Soci - dove è stata raccolta la Amanita rubescens													
data xx.xx.2016	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	osservazioni (microhabitat - substrato)	altezza			GMS84					
					fascia	da	a	latitudine			longitudine		
								G°	M'	S''	G°	M'	S''
10	40	15	30	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
		Inizio											
12.09.2016	Val Sarentino, Sarentino, Riedelsberg, dal maso Pichler verso Waldrast sentiero 6 e 18A	Amanita rubescens	bosco di conifere, bosco misto		5: 1500-1800			46	39	11	11	23	3
18.09.2016	Val Sarentino, Sarentino, Riedelsberg, dal maso Pichler verso Waldrast sentiero 6 e 18A	Amanita rubescens	bosco di conifere, bosco misto		5: 1500-1800			46	39	11	11	23	3
9.10.2016	Val Sarentino, Pozza, dalla località Putzen alla Hauserbergalm nella grande zona subalpina sarentinese	Amanita rubescens	bosco subalpino di conifere con peccio, larice, pino e cirmolo; anche pioppi, betulle e salici, lungo le zone paludose; molti pascoli alpini		5: 1500-1800			46	36	38	11	20	19
16.10.2016	Bolzano, Colle dei Signori, sentiero n. 1, bosco circostante	Amanita rubescens	bosco di conifere, bosco misto	dove speci	2: 600-900			46	28	53	11	22	51
17.06.2016	Eppan-Appiano, Monticolo, Gand-Ganda, Buche di ghiaccio	Amanita rubescens	bosco misto di latifoglie e conifere		1: 300-600			46	26	37	11	15	4
04.07.2016	Appiano, Monticolo, dintorni Maso Ronco	Amanita rubescens	bosco misto di latifoglie e conifere		1: 300-600			46	27	0	11	17	17
16.07.2016	Appiano s.s.d.v., strada della Mendola, castel	Amanita rubescens	bosco di conifere e latifoglie		2: 600-900			46	26	24	11	14	1

Kartierung - LSM 2016 - escursioni Soci - Mese e Fascia Altezza Amanita rubescens

10: 3000-3300													
9: 2700-3000													
8: 2400-2700													
7: 2100-2400													
6: 1800-2100													
5: 1500-1800	7						1	3	2	1			
4: 1200-1500	13						7	6					
3: 900-1200	8					1	4	3					
2: 600-900	7					2	4			1			
1: 300-600	10				3	4	1	2					
0: 000-300													
	45				3	7	17	14	2	2			
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
		anno - mese											

[illegible]

Kartierung - LSM 2016 - Raccolte Soci - collocazione geografica delle zone di raccolta della Amanita rubescens



Kartierung - LSM 2016 - escursioni Soci - Specie censite nel comune di Ritten

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
1	Agaricomyceti - Agaricales - Amanitaceae	
1	Amanita citrina	
1	Amanita crocea	
1	Amanita fulva	
1	Amanita muscaria	
1	Amanita ochraceomaculata	sotto conifera (Abete rosso)
1	Amanita porphyria	
1	Amanita rubescens	
1	Amanita submembranacea	
2	Agaricomyceti - Agaricales - Agaricaceae - lepiotoidi	
2	Chlorophyllum olivieri	nel bosco di conifere(Larice)
2	Cystoderma amianthinum	
3	Agaricomyceti - Agaricales - Hygrophoraceae	
3	Hygrophorus agathosmus	su spiazzio erboso
3	Hygrophorus camarophyllus	
3	Hygrophorus lucorum	sotto Larice
3	Hygrophorus piceae	sotto conifera
3	Hygrophorus pustulatus	sotto conifera
4	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - Tricholoma	
4	Tricholoma atosquamosum	sotto conifera
4	Tricholoma colossus	sotto conifera
4	Tricholoma inamoenum	sotto conifera
4	Tricholoma saponaceum	
4	Tricholoma sejunctum	sotto latifolia
4	Tricholoma sulphureum	
4	Tricholoma terreum	sotto conifera (Pino)
4	Tricholoma vaccinum	sotto conifera
5	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - tricolomoidi	
5	Calocybe gambosa	nel prato
5	Lepista nuda	sotto conifera, in terreni con humus
5	Leucocortinarius bulbiger	sotto conifera
5	Melanoleuca cognata	nel tappeto di foglie e aghi
5	Paralepista flaccida	
5	Paralepista gilva	sotto conifera
6	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - clitociboidi	
6	Ampulloclitocybe clavipes	
6	Armillaria obscura	su tronco di conifera
6	Catathelasma imperiale	sotto conifera
6	Clitocybe lohjaensis	
6	Clitocybe metachroa	
6	Clitocybe nebularis	sotto conifera
6	Clitocybe phyllophila	sotto conifera
6	Clitocybe pruinosa	sotto conifera
6	Infundibulicybe gibba	
6	Laccaria amethystina	
6	Laccaria bicolor	tra i muschi
6	Laccaria laccata	in zone aperte

Kartierung - LSM 2016 - escursioni Soci - Specie censite nel comune di Ritten

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
7	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - collibioidi marasmoidi	
7	Collybia cirrata	su funghi marcescenti
7	Collybia cookei	su funghi marcescenti
7	Collybia tuberosa	
7	Gymnopus androsaceus	su legni e residui di conifere
7	Gymnopus aquosus	in presenza di conifere su terreno erboso
7	Gymnopus ocior	
7	Marasmius oreades	nel prato
7	Megacollybia platyphylla	ai piedi di ceppaia di latifolia
7	Mycetinis scorodoni	sotto conifera, sugli aghi di pino di Abete rosso
7	Rhodocollybia butyracea	
7	Rhodocollybia maculata	
7	Strobilurus tenacellus	su strobili di Pino
8	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - omfaloidi	
8	Pseudoclitocybe cyathiformis	
8	Xeromphalina campanella	su ceppaia di conifera
9	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - micenoidi	
9	Atheniella flavoalba	
9	Mycena epipterygia	su rami interrati
9	Mycena galopus	su legno marcescente
9	Mycena leptcephala	
9	Mycena maculata	
9	Mycena pura	
9	Mycena rosella	su aghi di conifere
9	Mycena strobilicola	
11	Agaricomyceti - Agaricales - Pluteaceae	
11	Pluteus cervinus	su legno morto di latifolia

Kartierung - LSM 2016 - escursioni Soci - Specie censite nel comune di Ritten

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
12	Agaricomyceti - Agaricales - Cortinariaceae - Cortinarius	
12	Cortinarius albovariegatus	sotto Peccio
12	Cortinarius argenteolilacinus	sotto latifolia
12	Cortinarius balteatus	sotto conifera
12	Cortinarius brunneus	sotto conifera
12	Cortinarius camphoratus	
12	Cortinarius caperatus	sotto conifera
12	Cortinarius citrinofulvescens	
12	Cortinarius crassus	
12	Cortinarius elegantior	
12	Cortinarius flexipes	
12	Cortinarius fulvo-ochraceus	sotto conifera
12	Cortinarius hercynicus	sotto conifera
12	Cortinarius limonium	sotto conifera
12	Cortinarius malachius	sotto conifera
12	Cortinarius naps	
12	Cortinarius ochrophyllus	sotto conifera
12	Cortinarius orellanoides	sotto conifera
12	Cortinarius percomis	
12	Cortinarius poecilopus	sotto conifera
12	Cortinarius renidens	sotto conifera
12	Cortinarius saginus	sotto conifera
12	Cortinarius sanguineus	sotto conifera
12	Cortinarius semisanguineus	sotto conifera
12	Cortinarius simulatus	
12	Cortinarius spilomeus	
12	Cortinarius stillatitius	
12	Cortinarius subtortus	
12	Cortinarius traganus	
12	Cortinarius turmalis	
12	Cortinarius variicolor	sotto conifera
12	Cortinarius varius	sotto conifera
12	Cortinarius venetus	sotto conifera
13	Agaricomyceti - Agaricales - altri Cortinariaceae	
13	Galerina marginata	su ceppaia di conifera
13	Gymnopilus sapineus	su tronco marcescente (Pino)
13	Hebeloma edurum	
13	Inocybe flocculosa	
13	Inocybe geophylla	
13	Inocybe leucoblema	sotto conifera (Peccio)
13	Inocybe napipes	
13	Inocybe rimosa	
13	Inocybe subcarpta	sotto conifera (Pino)
13	Inosperma bongardii	
13	Malloccybe dulcamara	
13	Phaeocollybia festiva	
13	Phaeocollybia lugubris	

Kartierung - LSM 2016 - escursioni Soci - Specie censite nel comune di Ritten

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
14	Agaricomyceti - Agaricales - Bolbitiaceae	
14	Bolbitius titubans	su terreno concimato, in presenza di humus
14	Agaricomyceti - Agaricales - Strophariaceae - foliotoidi	
14	Kuehneromyces lignicola	legno degradato di conifere
14	Pholiota flammans	su legno morto di Peccio
14	Pholiota lenta	su residui legnosi di Faggio
14	Pholiota lubrica	su residui vegetali seminterrati
14	Pholiota scamba	
14	Pholiota spumosa	su residui legnosi
15	Agaricomyceti - Agaricales - Strophariaceae	
15	Hypholoma capnoides	su legno morto di conifera
15	Hypholoma fasciculare	su ceppaia
15	Protostropharia semiglobata	su escrementi di animali
15	Stropharia aeruginosa	
15	Agaricomyceti - Agaricales - Agaricoceae - Agaricus	
15	Agaricus macrocarpus	sotto conifere
15	Agaricus subperonatus	su terreno ricco di detriti organici
15	Agaricus sylvaticus	
16	Agaricomyceti - Agaricales - Coprinaceae	
16	Panellus mitis	su ramo morto di conifere
16	Psathyrella candolleana	in prossimità di legni interrati
17	Agaricomyceti - Russulales - Lactarius	
17	Lactarius deliciosus	sotto Pino
17	Lactarius deterrimus	sotto Peccio
17	Lactarius fuliginosus	
17	Lactarius hygginus	sotto Peccio
17	Lactarius lignyotus	sotto conifera
17	Lactarius mitissimus	sotto conifera
17	Lactarius picinus	sotto conifera (Peccio)
17	Lactarius porninsis	sotto Larice
17	Lactarius rufus	sotto conifera (Picea)
17	Lactarius scrobiculatus	sotto conifera (Peccio)
17	Lactarius trivialis	sotto conifera (Peccio)
17	Lactifluus piperatus	
17	Lactifluus volemus	

Kartierung - LSM 2016 - escursioni Soci - Specie censite nel comune di Ritten

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
17	Agaricomyceti - Russulales - Russula	
17	Russula aeruginea	sotto conifera
17	Russula amethystina	sotto conifera
17	Russula azurea	sotto conifera
17	Russula caerulea	sotto conifera (Pino)
17	Russula clavipes	sotto conifera
17	Russula cyanoxantha	
17	Russula decolorans	sotto conifera (Peccio)
17	Russula densifolia	
17	Russula emetica	sotto conifera
17	Russula favrei	sotto conifera
17	Russula firmula	sotto conifera
17	Russula hydrophila	sotto conifera (Peccio)
17	Russula integra	
17	Russula medullata	sotto Pioppo
17	Russula paludosa	in zona umida
17	Russula postiana	sotto conifera
17	Russula puellaris	sotto conifera
17	Russula rhodopus	sotto conifera (Peccio)
17	Russula romellii	
17	Russula torulosa	sotto Pino
17	Russula versicolor	sotto Betulla
17	Russula vesca	
17	Russula vinosa	sotto conifera
17	Russula virescens	sotto latifolia
17	Russula xerampelina	
18	Agaricomyceti - Boletales	
18	Caloboletus calopus	
18	Chalciporus piperatus	
18	Chroogomphus helveticus	sotto conifera
18	Gomphidius glutinosus	sotto conifera
18	Imleria badia	
18	Leccinum vulpinum	sotto conifera
18	Neoboletus luridiformis	
18	Paxillus involutus	sotto Peccio
18	Suillus bovinus	sotto Pino a due aghi
18	Suillus cavipes	sotto Larice
18	Suillus granulatus	sotto Pino
18	Suillus grevillei	sotto Larice
18	Suillus placidus	sotto Pino a cinque aghi (Pinus cembra)
18	Suillus sibiricus	sotto Pinus cembra
18	Suillus tridentinus	sotto Larice
18	Suillus variegatus	sotto Pino
18	Suillus viscidus	
18	Tapinella atrotomentosa	su tronco morto di conifera
18	Tylopilus felleus	
18	Xerocomus ferrugineus	

Kartierung - LSM 2016 - escursioni Soci - Specie censite nel comune di Ritten

Codice	Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato di raccolta
20	Afilloforalemiceti - cantarelloidi	
20	Cantharellus pallens	
20	Craterellus lutescens	
20	Afilloforalemiceti - clavarioidi	
20	Clavariadelphus ligula	sotto conifera
20	Gomphus clavatus	
20	Ramaria mairei	
20	Ramaria testaceoflava	sotto conifera (Abete rosso)
21	Afilloforalemiceti - poliporoidi	
21	Albatrellopsis confluens	sotto conifera
21	Albatrellus ovinus	sotto Peccio
21	Coltricia perennis	su terreno bruciato
21	Fomitopsis marginata	su tronco
21	Grifola frondosa	ceppaia di latifolia
21	Osmoporus odoratus	su ceppaia di conifera
21	Piptoporus betulinus	su legno di Betulla
21	Polyporus arcularius	legno morto di latifoglie
21	Polyporus lepideus	su legno
21	Trametes hirsuta	su legno morto di latifolia
21	Trametes versicolor	su ceppaia di latifolia
22	Afilloforalemiceti - idnoidi	
22	Hydnellum ferrugineum	sotto conifera
22	Hydnellum peckii	sotto conifera
22	Hydnellum suaveolens	sotto conifera
22	Hydnum repandum	
22	Sarcodon imbricatus	sotto Peccio
23	Afilloforalemiceti - corticioidi	
23	Stereum hirsutum	su legno morto di latifolia
24	Gastromiceti	
24	Geastrum rufescens	
24	Lycoperdon perlatum	
24	Rhizopogon abietis	
24	Rhizopogon virens	sotto conifera (Pino)
25	Eterobasidiomiceti	
25	Calocera viscosa	su ceppaia di conifera
25	Exidia plana	
25	Guepinia helvelloides	in luoghi umidi
25	Tremella mesenterica	su legno morto di latifolia
26	Mixomiceti	
26	Lycogala terrestre	su legno marcescente
26	Tubifera ferruginosa	
27	Ascomiceti	
27	Cudonia circinans	sotto conifera
27	Gyromitra esculenta	spiazzo aperto del bosco di conifere
	Fine	
	specie censite	218