



Gruppo di Bolzano ODV  
Ortsgruppe Bozen EO

## **Mostra Micologica di Vipiteno 2025**

### **Elenco documenti**

- 0. Locandina**
- 1. Dati tassonomici (tassonomia semplificata adottata per Mostre e Kartierung)**
- 2. Tipologia specie**
- 3. Elenco specie esposte (7 pagine)**
- 4. Tipologia cartellini**



**IN COLLABORAZIONE CON**  
**ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA GRUPPO DI BOLZANO**



**MOSTRA MICOLOGICA - VIPITENO**  
**PILZASUSTELLUNG – STERZING**

*In memoriam Gianfranco Ferri*

**PRESSO / IM**

**SALA COMUNALE VIGIL RABER – VIGIL RABER SAAL STERZING**

INGRESSO VIA RALSER 2 E VIA CITTÀ NUOVA 21 – EINGANG RALSERGASSE 2 UND NEUSTADT 21

**SABATO 23 AGOSTO 15:00 – 19:00**

**DOMENICA 24 AGOSTO 9:00-12:00 E 14:00 17:00**

**SAMSTAG 23. AUGUST 15:00 – 19:00 UHR**

**SONNTAG, 24.AUGUST 9:00 – 12:00 UND 14:00 – 17:00 UHR**

**OFFERTA LIBERA**



**FREIWILLIGE SPENDE**







# Mostra Micologica Vipiteno 2025

specie esposte, tavoli e alcuni elementi tassonomici adottati per le mostre

| Gruppo informale   | Ordine     | Colore sporata | Famiglia<br>Genere<br>Portamento | tavolo | quantità<br>specie | %     |
|--------------------|------------|----------------|----------------------------------|--------|--------------------|-------|
| Agaricomyceti      | Agaricales | leucosporei    | Amanitaceae                      | 1      | 10                 | 4,7%  |
|                    |            |                | lepiotoidi                       | 2      | 4                  | 1,9%  |
|                    |            |                | Hygrophoraceae                   | 3      | 5                  | 2,4%  |
|                    |            |                | Tricholoma                       | 4      | 6                  | 2,8%  |
|                    |            |                | tricolomoidi                     | 5      | 5                  | 2,4%  |
|                    |            |                | clitociboidi                     | 6      | 13                 | 6,1%  |
|                    |            |                | collibioidi<br>marasmoidi        | 7      | 7                  | 3,3%  |
|                    |            |                | omfaloidi                        | 8      | 0                  | 0,0%  |
|                    |            |                | micenoidi                        | 9      | 0                  | 0,0%  |
|                    |            |                | Pleurotaceae                     | 10     | 0                  | 0,0%  |
|                    |            | rodosporei     | Entolomataceae                   | 11     | 0                  | 0,0%  |
|                    |            |                | Pluteaceae                       | 11     | 1                  | 0,5%  |
|                    |            | ocrosporei     | Cortinarius                      | 12     | 44                 | 20,8% |
|                    |            |                | altri Cortinariaceae             | 13     | 11                 | 5,2%  |
|                    |            |                | Bolbitiaceae                     | 14     | 1                  | 0,5%  |
|                    |            |                | foliotoidi                       | 14     | 4                  | 1,9%  |
|                    |            | iantinosporei  | Agaricus                         | 15     | 1                  | 0,5%  |
|                    |            |                | Strophariaceae                   | 16     | 3                  | 1,4%  |
|                    |            | melanosporei   | Coprinaceae                      | 16     | 1                  | 0,5%  |
|                    | Russulales |                |                                  | 17     | 44                 | 20,8% |
|                    | Boletales  |                |                                  | 18     | 16                 | 7,5%  |
| Afilloforalemiceti |            |                | cantarelloidi                    | 20     | 3                  | 1,4%  |
|                    |            |                | clavarioidi                      | 20     | 4                  | 1,9%  |
|                    |            |                | polipori                         | 21     | 12                 | 5,7%  |
|                    |            |                | idnoidi                          | 22     | 6                  | 2,8%  |
|                    |            |                | corticoidi                       | 23     | 0                  | 0,0%  |
| Gastromyceti       |            |                |                                  | 24     | 4                  | 1,9%  |
| Eterobasidiomiceti |            |                |                                  | 25     | 3                  | 1,4%  |
| Mixomiceti         |            |                |                                  | 26     | 0                  | 0,0%  |
| Ascomyceti         |            |                |                                  | 27     | 4                  | 1,9%  |
| Totale             |            |                |                                  |        | 212                | 100%  |

Mostra Micologica Vipiteno 2025 - tipologia specie (sistematica semplificata)



## Mostra micologica di Vipiteno 2025 - elenco tassonomico specie esposte

| codice | scientifico<br>Genere                                        | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                    |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 212    |                                                              |                       |                                 |                                    |
| 1      | Agaricomyceti - Agaricales - Amanitaceae                     |                       |                                 |                                    |
| 1      | Amanita                                                      | battarrae             |                                 | Zweifarbiger Streifling            |
| 1      | Amanita                                                      | crocea                |                                 | Orangegeflber Streifling           |
| 1      | Amanita                                                      | excelsa               |                                 | Grauer Wulstling                   |
| 1      | Amanita                                                      | fulva                 |                                 | Fuchsiges Streifling               |
| 1      | Amanita                                                      | muscaria              |                                 | Roter Fliegen-Wulstling            |
| 1      | Amanita                                                      | nivalis               |                                 |                                    |
| 1      | Amanita                                                      | ochraceomaculata      |                                 | Ockerfleckender Streifling         |
| 1      | Amanita                                                      | porphyria             |                                 | Porphyrbrauner Wulstling           |
| 1      | Amanita                                                      | rubescens             |                                 | Perl-Wulstling                     |
| 1      | Limacella                                                    | guttata               |                                 | Getropfter Schleimschirmling       |
| 2      | Agaricomyceti - Agaricales - Agaricaceae - lepiotoidi        |                       |                                 |                                    |
| 2      | Cystoderma                                                   | amianthinum           |                                 | Amiant-Körnchenschirmling          |
| 2      | Cystoderma                                                   | carcharias            |                                 | Starkriechender Körnchenschirmling |
| 2      | Echinoderma                                                  | asperum               |                                 |                                    |
| 2      | Macrolepiota                                                 | procera               |                                 | Parasol-Riesenschirmpilz           |
| 3      | Agaricomyceti - Agaricales - Hygrophoraceae                  |                       |                                 |                                    |
| 3      | Cuphophyllus                                                 | pratensis             |                                 | Orangefarbener Ellerling           |
| 3      | Hygrocybe                                                    | conica                |                                 | Kegeliger Saftling                 |
| 3      | Hygrocybe                                                    | intermedia            |                                 | Feuerschuppiger Saftling           |
| 3      | Hygrophorus                                                  | agathosmus            |                                 | Wohlriechender Schneckling         |
| 3      | Hygrophorus                                                  | olivaceoalbus         |                                 | Natternstieliger Schneckling       |
| 4      | Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - Tricholoma   |                       |                                 |                                    |
| 4      | Tricholoma                                                   | arvernense            |                                 | Orangebrauner Ritterling           |
| 4      | Tricholoma                                                   | aurantium             |                                 | Orangeroter Ritterling             |
| 4      | Tricholoma                                                   | saponaceum            |                                 | Knolliger Seifen-Ritterling        |
| 4      | Tricholoma                                                   | scalpturatum          |                                 | Gilbender Ritterling               |
| 4      | Tricholoma                                                   | sulphureum            |                                 | Violettbrauner Schwefel-Ritterling |
| 4      | Tricholoma                                                   | virgatum              |                                 | Brennendscharfer Ritteling         |
| 5      | Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - tricolomoidi |                       |                                 |                                    |
| 5      | Lepista                                                      | nuda                  |                                 | Violetter Rötleritterling          |
| 5      | Leucopaxillus                                                | cerealis              |                                 | Cremeweisser Krepfenritterling     |
| 5      | Lyophyllum                                                   | fumosum               |                                 | Frost-Rasling                      |
| 5      | Paralepista                                                  | flaccida              |                                 | Fuchsiges After- Rötleritterling   |
| 5      | Tricholomopsis                                               | rutilans              |                                 | Purpurfärbiger Holzritterling      |

## Mostra micologica di Vipiteno 2025 - elenco tassonomico specie esposte

| codice     | scientifico<br>Genere                                                         | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>212</b> |                                                                               |                       |                                 |                                             |
| <b>6</b>   | <b>Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - clitociboidi</b>           |                       |                                 |                                             |
| 6          | Ampulloclitocybe                                                              | clavipes              |                                 | Keulenfuss-Riesentrichterling               |
| 6          | Armillaria                                                                    | obscura               |                                 | Dunkler Hallimasch                          |
| 6          | Catathelasma                                                                  | imperiale             |                                 | Wurzel-Möhrling                             |
| 6          | Clitocybe                                                                     | diatreta              |                                 | Fleischfalber Trichterling                  |
| 6          | Clitocybe                                                                     | festivoides           |                                 | Stinkender Almen-Trichterling               |
| 6          | Clitocybe                                                                     | odora                 |                                 | Grüner Anis-Trichterling                    |
| 6          | Clitocybe                                                                     | phaeophthalma         |                                 | Ranziger Trichterling                       |
| 6          | Infundibulicybe                                                               | gibba                 |                                 | Ockerbrauner Samttrichterling               |
| 6          | Infundibulicybe                                                               | squamulosa            |                                 | Schuppiger Samttrichterling                 |
| 6          | Laccaria                                                                      | bicolor               |                                 | Zweifarbiger Lacktrichterling               |
| 6          | Laccaria                                                                      | laccata               |                                 | Rötlicher Lacktrichterling                  |
| 6          | Laccaria                                                                      | proxima               |                                 | Braunroter Lacktrichterling                 |
| 6          | Leucocybe                                                                     | connata               |                                 |                                             |
| <b>7</b>   | <b>Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - collibioidi marasmoidi</b> |                       |                                 |                                             |
| 7          | Collybia                                                                      | tuberosa              |                                 | Braunknolliger Sklerotienröbling            |
| 7          | Gymnopus                                                                      | aquosus               |                                 | Hellhütiger Waldfreund-<br>Blasssporrübling |
| 7          | Gymnopus                                                                      | confluens             |                                 | Knopfstieliger-Blasssporrübling             |
| 7          | Marasmius                                                                     | wettsteinii           |                                 | Nadelwald-Schwindling                       |
| 7          | Mycetinis                                                                     | scorodonius           |                                 | Küchen-Knoblauch-Schwindling                |
| 7          | Rhodocollybia                                                                 | butyracea             |                                 | Butter- Rosasporrübling                     |
| 7          | Rhodocollybia                                                                 | fodiens               |                                 | Durchbohrter Rosasporrübling                |
| <b>11</b>  | <b>Agaricomyceti - Agaricales - Pluteaceae</b>                                |                       |                                 |                                             |
| 11         | Pluteus                                                                       | atromarginatus        |                                 | Schwarzschnidiger Dachpilz                  |

## Mostra micologica di Vipiteno 2025 - elenco tassonomico specie esposte

| codice | scientifico<br>Genere                                     | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                  |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 212    |                                                           |                       |                                 |                                  |
| 12     | Agaricomyceti - Agaricales - Cortinariaceae - Cortinarius |                       |                                 |                                  |
| 12     | Cortinarius                                               | alpicola              |                                 | Seidiger Gebirgs-Seidenkopf      |
| 12     | Cortinarius                                               | balteatus             |                                 | Violetttrandiger Schleimkopf     |
| 12     | Cortinarius                                               | blattoi               |                                 | Falsche Schleiereule             |
| 12     | Cortinarius                                               | caesiostramineus      |                                 | Bitterlicher Klumpfuss           |
| 12     | Cortinarius                                               | camphoratus           |                                 | Bocks-Dickfuss                   |
| 12     | Cortinarius                                               | caperatus             |                                 | Runzel-Dickfuss                  |
| 12     | Cortinarius                                               | cinnamomeus           |                                 | Orangeblättriger Zimt-Hautkopf   |
| 12     | Cortinarius                                               | claricolor            |                                 | Weissgestiefler Schleimkopf      |
| 12     | Cortinarius                                               | collinitus            |                                 | Blaustiel Schleimkopf            |
| 12     | Cortinarius                                               | crassus               |                                 | Trockener Schleimkopf            |
| 12     | Cortinarius                                               | cumatilis             |                                 | Taubenblauer Schleimkopf         |
| 12     | Cortinarius                                               | delibutus             |                                 | Blaublättriger Schleimfuss       |
| 12     | Cortinarius                                               | didyonisae            |                                 |                                  |
| 12     | Cortinarius                                               | elegantior            |                                 | Messingelber Klumpfuss           |
| 12     | Cortinarius                                               | illuminus             |                                 | Braungestreifter Wirrkopf        |
| 12     | Cortinarius                                               | infractus             |                                 | Bitterer Schleimkopf             |
| 12     | Cortinarius                                               | laniger               |                                 | Wolliger Gürtelfuss              |
| 12     | Cortinarius                                               | limonius              |                                 | Löwengelber Raukopf              |
| 12     | Cortinarius                                               | malicorius            |                                 | Orangerandiger Hautkopf          |
| 12     | Cortinarius                                               | meinhardii            |                                 | Meinhard's Klumpfuss             |
| 12     | Cortinarius                                               | odorifer              |                                 | Anis-Klumpfuss                   |
| 12     | Cortinarius                                               | orellanoides          |                                 | Spitzgebuckelter Raukopf         |
| 12     | Cortinarius                                               | percomis              |                                 | Würziger Schleimkopf             |
| 12     | Cortinarius                                               | riederi               |                                 | Rieder's Klumpfuss               |
| 12     | Cortinarius                                               | rusticus              |                                 | Wolfs-Gürtelfuss                 |
| 12     | Cortinarius                                               | saginus               |                                 | Geschmückter Schleimkopf         |
| 12     | Cortinarius                                               | sanguineus            |                                 | Blutroter Hautkopf               |
| 12     | Cortinarius                                               | semisanguineus        |                                 | Blutblättriger Hautkopf          |
| 12     | Cortinarius                                               | subtortus             |                                 | Olivgelber Weihrauch-Schleimkopf |
| 12     | Cortinarius                                               | traganus              |                                 | Wohlriechender Dickfuss          |
| 12     | Cortinarius                                               | traganus              | fo. ochraceus                   |                                  |
| 12     | Cortinarius                                               | turmalis              |                                 | Rasiger Schleimkopf              |
| 12     | Cortinarius                                               | variicolor            |                                 | Erdigriechender Schleimkopf      |
| 12     | Cortinarius                                               | variipes              |                                 | Orangegelber Schleimkopf         |
| 12     | Cortinarius                                               | varius                |                                 | Ziegelgelber Schleimkopf         |
| 12     | Cortinarius                                               | venetus               |                                 | Grüner Raukopf                   |
| 12     | Cortinarius                                               | vibratilis            |                                 | Galliger Schleimfuss             |
| 12     | Cortinarius                                               | violaceomaculatus     |                                 |                                  |
| 12     | Cortinarius                                               | violaceus             |                                 | Dunkelvioletter Dickfuss         |
| 12     | Cortinarius                                               | brunneus              |                                 |                                  |
| 12     | Cortinarius                                               | luteobrunnescens      |                                 |                                  |
| 12     | Cortinarius                                               | obscurocyaneus        |                                 |                                  |
| 12     | Cortinarius                                               | praestigiosus         |                                 |                                  |
| 12     | Cortinarius                                               | suberi                |                                 |                                  |

## Mostra micologica di Vipiteno 2025 - elenco tassonomico specie esposte

| codice | scientifico<br>Genere                                    | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco              |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 212    |                                                          |                       |                                 |                              |
| 13     | Agaricomyceti - Agaricales - altri Cortinariaceae        |                       |                                 |                              |
| 13     | Galerina                                                 | marginata             |                                 | Gift-Häubling                |
| 13     | Hebeloma                                                 | circinans             |                                 | Elfenring-Fälbling           |
| 13     | Hebeloma                                                 | incarnatum            |                                 | Fleischblasser Moos-Fälbling |
| 13     | Hebeloma                                                 | laterinum             |                                 | Bräunender Fälbling          |
| 13     | Hebeloma                                                 | syrjense              |                                 | Seifen-Fälbling              |
| 13     | Hebeloma                                                 | edurum                |                                 |                              |
| 13     | Inocybe                                                  | flocculosa            |                                 | Flockiger Risspilz           |
| 13     | Inocybe                                                  | fraudans              |                                 | Birnen-Risspilz              |
| 13     | Inocybe                                                  | fuscidula             |                                 | Braunstreifiger Risspilz     |
| 13     | Inocybe                                                  | nitidiuscula          |                                 | Früher Risspilz              |
| 13     | Inocybe                                                  | subcarpta             |                                 | Trapezsporiger Risspilz      |
| 14     | Agaricomyceti - Agaricales - Bolbitiaceae                |                       |                                 |                              |
| 14     | Agrocybe                                                 | cylindracea           |                                 | Südlicher Ackerling          |
| 14     | Agaricomyceti - Agaricales - Strophariaceae - foliotoidi |                       |                                 |                              |
| 14     | Kuehneromyces                                            | mutabilis             |                                 | Gemeines Stockschwämmchen    |
| 14     | Pholiota                                                 | lubrica               |                                 | Weissflockiger Schüppling    |
| 14     | Pholiota                                                 | spumosa               |                                 | Zweifarbener Schüppling      |
| 14     | Pholiota                                                 | squarrosa             |                                 | Sparriger Schüppling         |
| 15     | Agaricomyceti - Agaricales - Strophariaceae              |                       |                                 |                              |
| 15     | Hypholoma                                                | capnoides             |                                 | Rauchblättriger Schwefelkopf |
| 15     | Hypholoma                                                | radicosum             |                                 | Wurzelnder Schwefelkopf      |
| 15     | Stropharia                                               | aeruginosa            |                                 | Grünspan-Träuschling         |
| 15     | Agaricomyceti - Agaricales - Agaricoceae - Agaricus      |                       |                                 |                              |
| 15     | Agaricus                                                 | augustus              |                                 | Riesen-Egerling              |
| 16     | Agaricomyceti - Agaricales - Coprinaceae                 |                       |                                 |                              |
| 16     | Panaeolus                                                | semiovatus            |                                 | Ring-Düngerling              |
| 17     | Agaricomyceti - Russulales - Lactarius                   |                       |                                 |                              |
| 17     | Lactarius                                                | badiosanguineus       |                                 | Braunroter Milchling         |
| 17     | Lactarius                                                | deterimus             |                                 | Fichten-Reizker              |
| 17     | Lactarius                                                | glyciosmus            |                                 | Blasser Duft-Milchling       |
| 17     | Lactarius                                                | nanus                 |                                 | Zwerg-Milchling              |
| 17     | Lactarius                                                | picinus               |                                 | Pechschwarzer Milchling      |
| 17     | Lactarius                                                | porninsis             |                                 | Lärchen-Milchling            |
| 17     | Lactarius                                                | pseudouvidus          |                                 | Falscher Violett-Milchling   |
| 17     | Lactarius                                                | rufus                 |                                 | Rotbrauner Milchling         |
| 17     | Lactarius                                                | scoticus              |                                 | Flaumiger Moor-Milchling     |
| 17     | Lactarius                                                | trivialis             |                                 | Nordischer Milchling         |
| 17     | Lactarius                                                | zonarioides           |                                 | Montaner Zonen-Milchling     |
| 17     | Lactifluus                                               | bertillonii           |                                 | Scharfer Woll-SamtMilchling  |
| 17     | Lactifluus                                               | volemus               |                                 | Birnen-SamtMilchling         |



## Mostra micologica di Vipiteno 2025 - elenco tassonomico specie esposte

| codice | scientifico<br>Genere                | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                   |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 212    |                                      |                       |                                 |                                   |
| 17     | Agaricomyceti - Russulales - Russula |                       |                                 |                                   |
| 17     | Russula                              | acrifolia             |                                 | Scharfblättriger Schwärz-Täubling |
| 17     | Russula                              | adulterina            |                                 | Scharfer Braun-Täubling           |
| 17     | Russula                              | adusta                |                                 | Rauchbrauner Täubling             |
| 17     | Russula                              | aquosa                |                                 | Wässriger Moor-Täubling           |
| 17     | Russula                              | atrorubens            |                                 | Schwarzroter Spei-Täubling        |
| 17     | Russula                              | chloroides            |                                 | Schmalblättriger Weiss-Täubling   |
| 17     | Russula                              | cyanoxantha           |                                 | Violettgrüner Frauen-Täubling     |
| 17     | Russula                              | decolorans            |                                 | Orangeroter Graustiel-Täubling    |
| 17     | Russula                              | emetica               |                                 | Spei-Täubling                     |
| 17     | Russula                              | favrei                |                                 | Gebirgs-Herings-Täubling          |
| 17     | Russula                              | firmula               |                                 | Scharfer Glanz-Täubling           |
| 17     | Russula                              | foetens               |                                 | Gemeiner Stink-Täubling           |
| 17     | Russula                              | illota                |                                 | Morse-Täubling                    |
| 17     | Russula                              | integra               |                                 | Brauner Leder-Täubling            |
| 17     | Russula                              | mustelina             |                                 | Wiesel-Täubling                   |
| 17     | Russula                              | nana                  |                                 | Hochgebirgs-Spei-Täubling         |
| 17     | Russula                              | nauseosa              |                                 | Geriefter Weichtäubling           |
| 17     | Russula                              | ochroleuca            |                                 | Ockerweisser Täubling             |
| 17     | Russula                              | paludosa              |                                 | Apfel-Täubling                    |
| 17     | Russula                              | pascua                |                                 | Dryas-Herings-Täubling            |
| 17     | Russula                              | puellaris             |                                 | Milder Wachs Täubling             |
| 17     | Russula                              | queletii              |                                 | Stachelbeer-Täubling              |
| 17     | Russula                              | rhodopus              |                                 | Flammenstiel-Täubling             |
| 17     | Russula                              | saliceticola          |                                 | Zwergweiden-Täubling              |
| 17     | Russula                              | subfoetens            |                                 | Gilbender Stink-Täubling          |
| 17     | Russula                              | vesca                 |                                 | Fleischroter Speise-Täubling      |
| 17     | Russula                              | vinosa                |                                 | Weinroter Graustiel-Täubling      |
| 17     | Russula                              | virescens             |                                 | Grüngefelderter Täubling          |
| 17     | Russula                              | xerampelina           |                                 | Roter Herings-Täubling            |
| 17     | Russula                              | claroflava            |                                 |                                   |
| 17     | Russula                              | subrubens             |                                 |                                   |



## Mostra micologica di Vipiteno 2025 - elenco tassonomico specie esposte

| codice | scientifico<br>Genere              | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco                         |
|--------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 212    |                                    |                       |                                 |                                         |
| 18     | Agaricomyceti - Boletales          |                       |                                 |                                         |
| 18     | Boletus                            | edulis                |                                 | Echter Steinpilz                        |
| 18     | Boletus                            | luridiformis          |                                 | Flockenstieler Hexen-Röhrling           |
| 18     | Butyriboletus                      | subappendiculatus     |                                 |                                         |
| 18     | Caloboletus                        | calopus               |                                 |                                         |
| 18     | Chroogomphus                       | helveticus            |                                 | Filziger Gelbfuss                       |
| 18     | Clitopaxillus                      | fibulatus             |                                 |                                         |
| 18     | Leccinum                           | scabrum               |                                 | Gemeiner Birkenpilz                     |
| 18     | Leccinum                           | vulpinum              |                                 | Nadelwald-Rotkappe                      |
| 18     | Paxillus                           | filamentosus          |                                 | Erlen-Krempling                         |
| 18     | Suillellus                         | rubrosanguineus       |                                 |                                         |
| 18     | Suillus                            | bresadolae            |                                 | Gelbfleischiger Lärchen-Schmierröhrling |
| 18     | Suillus                            | cavipes               |                                 | Hohlfuss-Schmierröhrling                |
| 18     | Suillus                            | grevillei             |                                 | Goldgelber Lärchen-Schmierröhrling      |
| 18     | Suillus                            | plorans               |                                 | Zirben-Schmierröhrling                  |
| 18     | Suillus                            | tridentinus           |                                 | Rostroter Lärchen-Schmierröhrling       |
| 18     | Xerocomus                          | ferrugineus           |                                 | Brauner Filzröhrling                    |
| 20     | Afilloforalemiceti - cantarelloidi |                       |                                 |                                         |
| 20     | Cantharellus                       | cibarius              |                                 | Echter Pfifferling (Eierschwamm)        |
| 20     | Craterellus                        | lutescens             |                                 | Gelbe Starkriechende Trompete           |
| 20     | Craterellus                        | tubaeformis           |                                 | Echte Trompete                          |
| 20     | Afilloforalemiceti - clavarioidi   |                       |                                 |                                         |
| 20     | Gomphus                            | clavatus              |                                 | Violettes Schweinsohr                   |
| 20     | Ramaria                            | mairei                |                                 | Blasse Koralle                          |
| 20     | Ramaria                            | testaceoflava         |                                 | Ziegelgelbe Koralle                     |
| 20     | Ramaria                            | luteoaurantiaca       |                                 |                                         |
| 21     | Afilloforalemiceti - poliporoidi   |                       |                                 |                                         |
| 21     | Albatrellopsis                     | confluens             |                                 | Gemeiner Semmel-Porling                 |
| 21     | Albatrellus                        | citrinus              |                                 |                                         |
| 21     | Albatrellus                        | ovinus                |                                 | Gemeiner Schafeuter-Porling             |
| 21     | Daedalea                           | quercina              |                                 | Eichen-Wirrling                         |
| 21     | Fomitopsis                         | marginata             |                                 | Rotrandiger Baumschwamm                 |
| 21     | Gloeophyllum                       | odoratum              |                                 |                                         |
| 21     | Laeticutis                         | cristata              |                                 | Gelbgrüner Kamm-Porling                 |
| 21     | Lenzites                           | warnieri              |                                 | Verkahlender Blättling                  |
| 21     | Piptoporus                         | betulinus             |                                 | Birken-Hautporling                      |
| 21     | Pycnoporus                         | cinnabarinus          |                                 | Nördlicher Zinnoberschwamm              |
| 21     | Trametes                           | pubescens             |                                 | Samtige Tramete                         |
| 21     | Trichaptum                         | abietinum             |                                 | Violetter Lederporling                  |
| 22     | Afilloforalemiceti - idnoidi       |                       |                                 |                                         |
| 22     | Hydnellum                          | caeruleum             |                                 | Bläulicher Korkstacheling               |
| 22     | Hydnellum                          | peckii                |                                 | Scharfer Korkstacheling                 |
| 22     | Hydnellum                          | suaveolens            |                                 | Wohlriechender Korkstacheling           |
| 22     | Hydnum                             | repandum              |                                 | Stoppelpilz                             |
| 22     | Hydnum                             | rufescens             |                                 | Rötlicher Stoppelpilz                   |
| 22     | Sarcodon                           | imbricatus            |                                 | Habichtspilz - (Braunsporstacheling)    |

## Mostra micologica di Vipiteno 2025 - elenco tassonomico specie esposte

| codice     | scientifico<br>Genere            | scientifico<br>Specie | scientifico<br>Varietà<br>Forma | nome<br>Tedesco             |
|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>212</b> |                                  |                       |                                 |                             |
| <b>24</b>  | <b>Gastromiceti</b>              |                       |                                 |                             |
| 24         | Geastrum                         | fimbriatum            |                                 | Gewimperter Erdstern        |
| 24         | Lycoperdon                       | perlatus              |                                 | Flaschen-Stäubling          |
| 24         | Lycoperdon                       | pyriforme             |                                 | Birnen-Stäubling            |
| 24         | Scleroderma                      | bovista               |                                 | Netzsporiger Hartbovist     |
| <b>25</b>  | <b>Eterobasidiomiceti</b>        |                       |                                 |                             |
| 25         | Calocera                         | viscosa               |                                 | Klebriger Hörnling          |
| 25         | Dacryomyces                      | chrysospermus         |                                 | Riesen-Gallerträne          |
| 25         | Guepinia                         | helvelloides          |                                 | Rötlicher Gallertrichter    |
| <b>27</b>  | <b>Ascomiceti</b>                |                       |                                 |                             |
| 27         | Elaphomyces                      | granulatus            |                                 | Gemeine Hirschtrüffel       |
| 27         | Peziza                           | badia                 |                                 | Kastanienbrauner Becherling |
| 27         | Spathularia                      | flavida               |                                 | Dottergelber Spateling      |
| 27         | Taphrina                         | alni                  |                                 |                             |
|            |                                  |                       |                                 |                             |
|            | <b>Totale specie esposte 212</b> |                       |                                 |                             |



**Mostra Micologica Vipiteno 2025   tipologia cartellini**

tipologia cartellino