




Gruppo di Bolzano ODV
Ortsgruppe Bozen EO

Mostre Micologiche di Ruffrè 2018-24 - Elenco documenti


- 1. Specie esposte nelle sette mostre di Ruffrè dal 2018-24**
- 2. Totale specie esposte e censite**
- 3. Dati tassonomici (tassonomia semplificata adottata per Mostre e Kartierung)**
- 4. Tipologia specie censite**
- 6. Elenco tassonomico specie censite**
- 7. Tipologia cartellini**




Mostre Micologiche di Ruffrè 2018-24 - Specie esposte



Mostre Micologiche di Ruffrè 2018-24 - Specie esposte







Mostre Micologiche di Ruffrè 2018-24 - totale specie esposte e censite

Mostra Micologica Ruffrè 2018-24





specie censite, tavoli e alcuni elementi tassonomici adottati per le mostre

Gruppo informale	Ordine	Colore sporata	Famiglia Genere Portamento	tavolo	quantità specie	%
Agaricomyceti	Agaricales	leucosporei	Amanitaceae	1	22	4,5%
			lepiotoidi	2	6	1,2%
			Hygrophoraceae	3	6	1,2%
			Tricholoma	4	15	3,1%
			tricolomoidi	5	13	2,7%
			clitociboidi	6	12	2,5%
			collibioidi marasmoidi	7	11	2,3%
			omfaloidi	8	2	0,4%
			micenoidi	9	1	0,2%
			Pleurotaceae	10	3	0,6%
		rodosporei	Entolomataceae	11	6	1,2%
			Pluteaceae		4	0,8%
		ocrosporei	Cortinarius	12	70	14,4%
			altri Cortinariaceae	13	27	5,5%
			Bolbitiaceae	14	0	0,0%
			foliotoidi		2	0,4%
		iantinosporei	Agaricus	15	11	2,3%
			Strophariaceae	16	5	1,0%
		melanosporei	Coprinaceae		4	0,8%
Afilloforalemiceti	Russulales			17	84	17,2%
	Boletales			18	53	10,9%
			cantarelloidi	20	6	1,2%
			clavarioidi		23	4,7%
			polipori	21	55	11,3%
Gastromyceti			idnoidi	22	15	3,1%
			corticoidi	23	1	0,2%
				24	17	3,5%
Eterobasidiomiceti				25	7	1,4%
Mixomiceti				26	2	0,4%
Ascomyceti				27	4	0,8%
Totale					487	100%

Mostra Micologica Ruffrè 2018-24 - tipologia specie (sistematica semplificata)



Mostra Micologica Ruffrè 2018-24 - tipologia specie (sistematica semplificata)



Mostra micologica di Ruffrè 2018-24 - elenco tassonomico specie censite

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
1	Agaricomyceti - Agaricales - Amanitaceae			
1	<i>Amanita</i>	<i>argentea</i>		
1	<i>Amanita</i>	<i>caesarea</i>		Orangegeleber Wulstling
1	<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>		Gelber Knollenblätterpilz
1	<i>Amanita</i>	<i>coryli</i>		
1	<i>Amanita</i>	<i>crocea</i>		Orangegeleber Streifling
1	<i>Amanita</i>	<i>echinocephala</i>		Stachelschuppiger-Wulstling
1	<i>Amanita</i>	<i>excelsa</i>		Grauer Wulstling
1	<i>Amanita</i>	<i>fulva</i>		Fuchsiges Streifling
1	<i>Amanita</i>	<i>gemmata</i>		Narzissengelber Wulstling
1	<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>		Roter Fliegen-Wulstling
1	<i>Amanita</i>	<i>ochraceomaculata</i>		Ockerfleckender Streifling
1	<i>Amanita</i>	<i>ovoidea</i>		Eier-Wulstling
1	<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>		Panther-Wulstling
1	<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>		Grüner Knollenblätterpilz
1	<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i> v.	<i>var. alba</i>	Weisser Grüner Knollenblätterpilz
1	<i>Amanita</i>	<i>porphyria</i>		Porphyrbrauner Wulstling
1	<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>		Perl-Wulstling
1	<i>Amanita</i>	<i>strobiliformis</i>		Fransiger Wulstling
1	<i>Amanita</i>	<i>submembranacea</i>		Grauhäutiger Streifling
1	<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i>		
1	<i>Amanita</i>	<i>virosa</i>		Spitzhütiger Knollenblätterpilz
1	<i>Limacella</i>	<i>glioderma</i>		Rotbrauner Schleimschirmling
2	Agaricomyceti - Agaricales - Agaricaceae - Lepiotoidi			
2	<i>Cystoderma</i>	<i>amianthinum</i>		Amiant-Körnchenschirmling
2	<i>Cystoderma</i>	<i>carcharias</i>		Starkkriechender Körnchenschirmling
2	<i>Lepiota</i>	<i>clypeolaria</i>		Wollstiel-Schirmling
2	<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>		Stink-Schirmling
2	<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>		Parasol-Riesenschirmpilz
2	<i>Macrolepiota</i>	<i>prominens</i>		
3	Agaricomyceti - Agaricales - Hygrophoraceae			
3	<i>Hygrocybe</i>	<i>acutoconica</i>		Spitzgebuckelter Saftling
3	<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>		Kegeliger Saftling
3	<i>Hygrocybe</i>	<i>turundus</i>		Grobschuppiger Saftling
3	<i>Hygrophorus</i>	<i>erubescens</i>		Rasiger Purpur-Schneckling
3	<i>Hygrophorus</i>	<i>olivaceoalbus</i>		Natternstieliger Schneckling
3	<i>Hygrophorus</i>	<i>persicolor</i>		Flamingo-Schneckling

Mostra micologica di Ruffrè 2018-24 - elenco tassonomico specie censite

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
4	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - Tricholoma			
4	<i>Tricholoma</i>	<i>apium</i>		Sellerie-Ritterling
4	<i>Tricholoma</i>	<i>bufonium</i>		
4	<i>Tricholoma</i>	<i>colossus</i>		Riesen-Ritterling
4	<i>Tricholoma</i>	<i>fucatum</i>		Dunkelolivbrauner Ritterling
4	<i>Tricholoma</i>	<i>gausapatum</i>		Grosser Erd-Ritterling
4	<i>Tricholoma</i>	<i>inamoenum</i>		Lästiger Ritterling
4	<i>Tricholoma</i>	<i>inodermeum</i>		Radialstreifiger Ritterling
4	<i>Tricholoma</i>	<i>pardinum</i>		Tiger-Ritterling
4	<i>Tricholoma</i>	<i>psammopus</i>		Lärchen-Ritterling
4	<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>		Seifen-Ritterling
4	<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i>		Gemeiner Schwefel-Ritterling
4	<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i> v.	var. <i>bufonium</i>	Violettbrauner Schwefel-Ritterling
4	<i>Tricholoma</i>	<i>terreum</i>		Gemeiner Erd-Ritterling
4	<i>Tricholoma</i>	<i>virgatum</i>		Brennendscharfer Ritteling
4	<i>Tricholoma</i>	<i>viridifucatum</i>		
5	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - tricolomoidi			
5	<i>Asterophora</i>	<i>parasitica</i>		
5	<i>Lepista</i>	<i>inversa</i>		
5	<i>Leucocortinarius</i>	<i>bulbiger</i>		Knolliger Schleiertrichterling
5	<i>Leucopaxillus</i>	<i>compactus</i>		Dreifarbiger Kremenritterling
5	<i>Leucopaxillus</i>	<i>giganteus</i>		Riesen-Kremenritterling
5	<i>Lyophyllum</i>	<i>deliberatum</i>		Rautensporiger Rasling
5	<i>Lyophyllum</i>	<i>loricatum</i>		
5	<i>Paralepista</i>	<i>flaccida</i>		Fuchsiges After- Rötleritterling
5	<i>Paralepista</i>	<i>gilva</i>		Fahlgelbes After- Rötleritterling
5	<i>Rugosomyces</i>	<i>chrysenteron</i>		Dottergelber Runzelig-Schönkopf
5	<i>Rugosomyces</i>	<i>onychinus</i>		Purpurbrauner Runzelig-Schönkopf
5	<i>Tricholomopsis</i>	<i>decora</i>		Olivgelber Holzritterling
5	<i>Tricholomopsis</i>	<i>rutilans</i>		Purpurfilziger Holzritterling
6	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - clitociboidi			
6	<i>Armillaria</i>	<i>obscura</i>		Dunkler Hallimasch
6	<i>Catathelasma</i>	<i>imperiale</i>		Wurzel-Möhrling
6	<i>Clitocybe</i>	<i>connata</i>		Weisser Trichterling
6	<i>Clitocybe</i>	<i>odora</i>		Grüner Anis-Trichterling
6	<i>Clitocybe</i>	<i>phaeophthalma</i>		Ranziger Trichterling
6	<i>Clitocybe</i>	<i>phyllophila</i>		Streuliebender Trichterling
6	<i>Clitocybe</i>	<i>sinopica</i>		Kohlen-Trichterling
6	<i>Infundibulicybe</i>	<i>costata</i>		Kerbrandiger Samttrichterling
6	<i>Infundibulicybe</i>	<i>gibba</i>		Ockerbrauner Samttrichterling
6	<i>Laccaria</i>	<i>amethystina</i>		Violetter Lacktrichterling
6	<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>		Rötlicher Lacktrichterling
6	<i>Laccaria</i>	<i>proxima</i>		Braunroter Lacktrichterling

Mostra micologica di Ruffrè 2018-24 - elenco tassonomico specie censite

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
7	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - collibioidi marasmoidi			
7	<i>Gymnopus</i>	<i>confluens</i>		Knopfstieliger-Blasssporrübling
7	<i>Gymnopus</i>	<i>fusipes</i>		Spindeliger Blasssporrübling
7	<i>Hymenopellis</i>	<i>radicata</i>		Schleimiger Hymenial-Wurzelrübling
7	<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>		Nelken-Schwindling
7	<i>Megacollybia</i>	<i>platyphylla</i>		Gemeines Breitblatt
7	<i>Mycetinis</i>	<i>scorodonius</i>		Küchen-Knoblauch-Schwindling
7	<i>Rhodocollybia</i>	<i>butyracea</i>		Butter- Rosasporrübling
7	<i>Rhodocollybia</i>	<i>distorta</i>		
7	<i>Rhodocollybia</i>	<i>maculata</i>		Gefleckter Rosasporrübling
7	<i>Rhodocollybia</i>	<i>prolixa</i>		Verdrehter Rosasporrübling
7	<i>Xerula</i>	<i>radicata</i>		
8	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - omfaloidi			
8	<i>Pseudoomphalina</i>	<i>kalchbrenneri</i>		Kalchbrenners Scheinnabeling
8	<i>Xeromphalina</i>	<i>campanella</i>		Geselliger Glöckchennabeling
9	Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - micenoidi			
9	<i>Mycena</i>	<i>pura</i>		Rettich-Helming
10	Agaricomyceti - Agaricales - Pleurotaceae			
10	<i>Crepidotus</i>	<i>mollis</i>		Gallertfleischiges Stummelfüsschen
10	<i>Neolentinus</i>	<i>lepideus</i>		
10	<i>Neolentinus</i>	<i>suffrutescens</i>		Schuppig-Ledriger Sägeblättling
11	Agaricomyceti - Agaricales - Entolomataceae			
11	<i>Clitopilus</i>	<i>cystidiatus</i>		Zystiden-Räsling
11	<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>		Mehl-Räsling
11	<i>Entoloma</i>	<i>cetratum</i>		Scherbengelber Rötling
11	<i>Entoloma</i>	<i>lividoalbum</i>		Weissstieliger Rötling
11	<i>Entoloma</i>	<i>rhodopolium</i>		Niedergedrückter Rötling
11	<i>Rhodocybe</i>	<i>gemina</i>		Würziger Tellerling
11	Agaricomyceti - Agaricales - Pluteaceae			
11	<i>Pluteus</i>	<i>atromarginatus</i>		Schwarzschneidiger Dachpilz
11	<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>		Rehbrauner Dachpilz
11	<i>Volvariella</i>	<i>caesiotincta</i>		Blaugrauetöner Scheidling
11	<i>Volvariella</i>	<i>hypopithys</i>		Flaumstieliger Scheidling

Mostra micologica di Ruffrè 2018-24 - elenco tassonomico specie censite

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
12	Agaricomyceti - Agaricales - Cortinariaceae - Cortinarius			
12	<i>Cortinarius</i>	<i>albovariegatus</i>		Weissgenatterter Wasserkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>alboviolaceus</i>		Weissvioletter Dickfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>angelesianus</i>		Strubbeliger Gürtelfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>anomaloohrascens</i>		
12	<i>Cortinarius</i>	<i>anomalus</i>		Graubräunlicher Seidenkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>badiovinaceus</i>		Weinbrauner Wirrkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>balteatoalbus</i>		Feinfilziger Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>balteatus</i>		Violettstrandiger Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>blattoi</i>		Falsche Schleiereule
12	<i>Cortinarius</i>	<i>bovinus</i>		Dickfüßiger Nadelwald-Gürtelfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>brunneus</i>		Dunkelbrauner Gürtelfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>callisteus</i>		Rhabarberfüssiger Raukopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>camphoratus</i>		Bocks-Dickfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>caninus</i>		Rostbrauner Dickfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>caperatus</i>		Runzel-Dickfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>citrinofulvescens</i>		
12	<i>Cortinarius</i>	<i>claricolor</i>		Weissgestiefter Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>cotoneus</i>		Olivbrauner Raukopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>crassus</i>		Trockener Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>croceus</i>		Safranblättriger Hautkopff
12	<i>Cortinarius</i>	<i>cumatilis</i>		Taubenblauer Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>cupreorufus</i>		Kupferroter Klumpfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>cyanites</i>		Rötender Dickfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>delibutus</i>		Blaublättriger Schleimfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>erubescens</i>		Rötender Wirrkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>evernius</i>		Violettstieliger Rettich Gürtelfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>flexipes</i>		Duftender Gürtelfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>fraudulosus</i>		Trügerischer Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>fulvoohrascens</i>		Cyanblättriger Klumpfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>harcynicus</i>		Violetter Nadelwald-Dickfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>huronensis</i>		Braunhütiger Sumpf-Hautkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>infractus</i>		Bitterer Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>infucatus</i>		Zitronengelber Raukopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>limonius</i>		Löwengelber Raukopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>malachius</i>		Lederbrauner Dickfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>malicorius</i>		Orangerandiger Hautkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>montanus</i>		Dickstieliger Olivblatt-Klumpfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>mucosus</i>		Heide-Schleimfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>multiformis</i>		Sägeblättriger Klumpfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>obscurocyaneus</i>		
12	<i>Cortinarius</i>	<i>obsoletus</i>		Grossporiger Fuchsigrauner Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>obtusus</i>		Jodoform-Wasserkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>odorifer</i>		Anis-Klumpfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>orellanoides</i>		Spitzgebuckelter Raukopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>osmophorus</i>		Orangeduft-Klumpfuss

Mostra micologica di Ruffrè 2018-24 - elenco tassonomico specie censite

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
12	<i>Cortinarius</i>	<i>patibilis</i>		Braunefleckter Schleimfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>percomis</i>		Würziger Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>poecilopus</i>		Knolliger Aprikosen-Wasserkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>pseudonaevosus</i>		Heidelbeers-Klumpfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>renidens</i>		Quitten-Wasserkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>riederi</i>		Rieder's Klumpfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>rubicundulus</i>		Gilbender Raukopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>russus</i>		Rotbrauner Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>saginus</i>		Geschmückter Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>salor</i>		Blauer Schleimfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>sanguineus</i>		Blutroter Hautkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>serarius</i>		Seidiger Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>solis-occasus</i>		Abendrot-Gürtelfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>sphagnophilus</i>		Moor-Klumpfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>spilomeus</i>		Kupferschuppiger Seidenkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>squamulopercomis</i>		
12	<i>Cortinarius</i>	<i>stillatitius</i>		Honig-Schleimfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>subtortus</i>		Olivgelber Weihrauch-Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>traganus</i>		Wohlriechender Dickfuss
12	<i>Cortinarius</i>	<i>variicolor</i>		Erdigriechender Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>variipes</i>		Orangegelber Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>varius</i>		Ziegelgelber Schleimkopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>venetus</i>		Grüner Raukopf
12	<i>Cortinarius</i>	<i>violaceomaculatus</i>		
12	<i>Cortinarius</i>	<i>violaceus</i>		Dunkelvioletter Dickfuss

Mostra micologica di Ruffrè 2018-24 - elenco tassonomico specie censite

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
13	Agaricomyceti - Agaricales - altri Cortinariaceae			
13	<i>Gymnopilus</i>	<i>penetrans</i>		
13	<i>Gymnopilus</i>	<i>sapineus</i>		Geflecktblättriger Flämmling
13	<i>Hebeloma</i>	<i>incarnatum</i>		
13	<i>Hebeloma</i>	<i>theobrominum</i>		Kakao-Fälbling
13	<i>Inocybe</i>	<i>appendiculata</i>		Anhängsel-Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>bongardii</i>		Duftender Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>cervicolor</i>		Hirschbrauner Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>dulcamara</i>		Bittersüßer Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>fibrosa</i>		Weisser Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>fraudans</i>		Birnen-Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>fuscidula</i>		Braunstreifiger Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>		Seidiger Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>grammata</i>		Höckersporiger Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>jacobi</i>		Weissfilziger Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>lanuginosa</i>		Wolliger Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>leucoblema</i>		Silbrigbeschleierter Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>mixtilis</i>		Gerandetknolliger Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>napipes</i>		
13	<i>Inocybe</i>	<i>nitidiuscula</i>		Früher Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>piceae</i>		
13	<i>Inocybe</i>	<i>rimosa</i>		Kegeliger Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>terrigena</i>		Schuppenstieliger Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>umbratica</i>		Weißlicher Risspilz
13	<i>Inocybe</i>	<i>vaccina</i>		Kuhbrauner Risspilz
13	<i>Phaeocollybia</i>	<i>christinae</i>		
13	<i>Phaeocollybia</i>	<i>festiva</i>		Olivgrüner Wurzelschnitzling
13	<i>Phaeocollybia</i>	<i>lugubris</i>		Gemeiner Wurzelschnitzling
14	Agaricomyceti - Agaricales - Strophariaceae - foliotoidi			
14	<i>Kuehneromyces</i>	<i>mutabilis</i>		Gemeines Stockschwämmchen
14	<i>Pholiota</i>	<i>astragalina</i>		Safranroter Schüppling
15	Agaricomyceti - Agaricales - Strophariaceae			
15	<i>Hypholoma</i>	<i>capnoides</i>		Rauchblättriger Schwefelkopf
15	<i>Hypholoma</i>	<i>elongatum</i>		Torfmoos-Schwefelkopf
15	<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>		Grünblättriger Schwefelkopf
15	<i>Hypholoma</i>	<i>radicosum</i>		Wurzelnder Schwefelkopf
15	<i>Phaeonematoloma</i>	<i>myosotis</i>		

Mostra micologica di Ruffrè 2018-24 - elenco tassonomico specie censite

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
15	Agaricomyceti - Agaricales - Agaricoceae - Agaricus			
15	<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>		Weisser Anis-Egerling
15	<i>Agaricus</i>	<i>augustus</i>		Riesen-Egerling
15	<i>Agaricus</i>	<i>bisporus</i>		Zweisporiger Egerling
15	<i>Agaricus</i>	<i>bitorquis</i>		Stadt-Egerling
15	<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i>		Wiesen-Egerling
15	<i>Agaricus</i>	<i>essettei</i>		Abgestutztknolliger Egerling
15	<i>Agaricus</i>	<i>langei</i>		Grosssporiger Blut-Egerling
15	<i>Agaricus</i>	<i>phaeolepidotus</i>		Rebhuhn-Egerling
15	<i>Agaricus</i>	<i>semotus</i>		Weinrötlicher Zwerg-Egerling
15	<i>Agaricus</i>	<i>sylvaticus</i>		Wald-Egerling
15	<i>Agaricus</i>	<i>xanthoderma</i>		Karbol-Egerling
16	Agaricomyceti - Agaricales - Coprinaceae			
16	<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>		Schopf-Tintling
16	<i>Panaeolus</i>	<i>papilionaceus</i>		Behangener Düngerling
16	<i>Panaeolus</i>	<i>semiovatus</i>		Ring-Düngerling
16	<i>Psathyrella</i>	<i>candolleana</i>		Behangener Mürbling
17	Agaricomyceti - Russulales - Lactarius			
17	<i>Lactarius</i>	<i>badiosanguineus</i>		Braunroter Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>camphoratus</i>		Kampfer-Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>deliciosus</i>		Edel-Reizker
17	<i>Lactarius</i>	<i>deterimus</i>		Fichten-Reizker
17	<i>Lactarius</i>	<i>glaucescens</i>		
17	<i>Lactarius</i>	<i>glyciosmus</i>		Blasser Duft-Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>helvus</i>		Filziger Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>intermedius</i>		Grubiger Tannen-Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>leonis</i>		Löwengelber Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>lignyotus</i>		Schwarzkopf-Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>mitissimus</i>		Milder Orange-Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>pallidus</i>		Fleischblasser Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>picinus</i>		Pechschwarzer Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>porninsis</i>		Lärchen-Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>pyrogalus</i>		Hasel-Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>rufus</i>		Rotbrauner Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>salmonicolor</i>		Lachs-Reizker
17	<i>Lactarius</i>	<i>samonicolor paras. peckiella deformans</i>		
17	<i>Lactarius</i>	<i>scrobiculatus</i>		Grubiger Fichten-Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>tabidus</i>		Flatter Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>trivialis</i>		Nordischer Milchling
17	<i>Lactarius</i>	<i>uvidus</i>		Klebriger Violett-Milchling
17	<i>Lactifluus</i>	<i>bertillonii</i>		Scharfer Woll-SamtMilchling
17	<i>Lactifluus</i>	<i>glaucescens</i>		Grünender Pfeffer-SamtMilchling
17	<i>Lactifluus</i>	<i>piperatus</i>		Pfeffer-SamtMilchling
17	<i>Lactifluus</i>	<i>volemus</i>		Birnen-SamtMilchling

Mostra micologica di Ruffrè 2018-24 - elenco tassonomico specie censite

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
17	Agaricomyceti - Russulales - Russula			
17	<i>Russula</i>	<i>acrifolia</i>		Scharfblättriger Schwärz-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>adulterina</i>		Scharfer Braun-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>adusta</i>		Rauchbrauner Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>aeruginea</i>		Grasgrüner Birken-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>albonigra</i>		Menthol-Schwärz-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>amethystina</i>		Amethyst-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>atrorubens</i>		Schwarzroter Spei-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>aurata f.</i>	<i>f. axantha</i>	
17	<i>Russula</i>	<i>aurea</i>		Gold-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>aurea var. axantha</i>	<i>var. axantha</i>	
17	<i>Russula</i>	<i>azurea</i>		Weißblättriger Reif-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>badia</i>		Zedernholz-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>caerulea</i>		Buckel-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>		Schmalblättriger Weiss-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>clavipes</i>		Keulenfuß-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>consobrina</i>		Bleigrauer Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>cyanoaxantha</i>		Violettgrüner Frauen-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>cyanoaxantha f.</i>	<i>f. peltereaui</i>	
17	<i>Russula</i>	<i>decolorans</i>		Orangeroter Graustiel-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>delica</i>		Gemeiner Weiss-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>densifolia</i>		Dichtblättriger Schwärztäubling
17	<i>Russula</i>	<i>emetica</i>		Spei-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>faginea</i>		Buchen-Herings-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>favrei</i>		Gebirgs-Herings-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>firmula</i>		Scharfer Glanz-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>foetens</i>		Gemeiner Stink-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>grata</i>		Mandel-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>hydrophila</i>		Graustiel-Spei-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>illota</i>		Morse-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>integra</i>		Brauner Leder-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>lepida</i>		Harter Zinnober-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>lutensis v.</i>	<i>var. reducta</i>	
17	<i>Russula</i>	<i>mairei</i>		Buchen-Spei-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>medullata</i>		Ockersporiger Speise-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>mustelina</i>		Wiesel-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>nauseosa</i>		Geriefter Weichtäubling
17	<i>Russula</i>	<i>nigricans</i>		Dickblättriger Schwärz-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>ochroleuca</i>		Ockerweisser Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>olivacea</i>		
17	<i>Russula</i>	<i>olivobrunnea</i>		Olivbrauner Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>paludosa</i>		Apfel-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>postiana</i>		Verschiedenfarbiger Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>puellaris</i>		Milder Wachs Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>queletii</i>		Stachelbeer-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>rhodopus</i>		Flammenstiel-Täubling

Mostra micologica di Ruffrè 2018-24 - elenco tassonomico specie censite

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
17	<i>Russula</i>	<i>risigallina</i>		Dotter Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>romellii</i>		Weissstieliger Leder-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>sanguinaria</i>		Blutroter Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>sanguinea</i>		
17	<i>Russula</i>	<i>subfoetens</i>		Gilbender Stink-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>turci</i>		Jodoform-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>velenovskiyi</i>		Ziegelroter-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>velutipes</i>		Großer Rosa-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>vesca</i>		Fleischroter Speise-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>vinosa</i>		Weinroter Graustiel-Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>virescens</i>		Grüngefelderter Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>vitellina</i>		Dottergelber Täubling
17	<i>Russula</i>	<i>xerampelina</i>		Roter Herings-Täubling

Mostra micologica di Ruffrè 2018-24 - elenco tassonomico specie censite

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
18	Agaricomyceti - Boletales			
18	<i>Aphroditeola</i>	<i>olida</i>		Duftender Aphrodite-Leisting
18	<i>Boletus</i>	<i>aestivalis</i>		Sommer-Steinpilz
18	<i>Boletus</i>	<i>appendiculatus</i>		Anhängsel-Röhrling
18	<i>Boletus</i>	<i>calopus</i>		Schönfuss-Röhrling
18	<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>		Echter Steinpilz
18	<i>Boletus</i>	<i>fechtneri</i>		
18	<i>Boletus</i>	<i>luridiformis</i>		Flockenstieliger Hexen-Röhrling
18	<i>Boletus</i>	<i>luridus</i>		Netzstieliger Hexen-Röhrling
18	<i>Boletus</i>	<i>pinophilus</i>		Kiefern-Steinpilz
18	<i>Boletus</i>	<i>pulverulentus</i>		Schwarzblauer Röhrling
18	<i>Boletus</i>	<i>regius</i>		Königs-Röhrling
18	<i>Boletus</i>	<i>rhodoxanthus</i>		Blasshütiger Purpur-Röhrling
18	<i>Boletus</i>	<i>rubroanguineus</i>		Weinroter Röhrling
18	<i>Boletus</i>	<i>subappendiculatus</i>		
18	<i>Boletus</i>	<i>torosus</i>		Ochsen-Röhrling
18	<i>Butyriboletus</i>	<i>fechtneri</i>		
18	<i>Chalciporus</i>	<i>piperatus</i>		Pfeffriger Zwergröhrling
18	<i>Chroogomphus</i>	<i>helveticus</i>		Filziger Gelbfuss
18	<i>Chroogomphus</i>	<i>rutilus</i>		Kupferroter Gelbfuss
18	<i>Gomphidius</i>	<i>glutinosus</i>		Grosser Schmierling
18	<i>Gomphidius</i>	<i>maculatus</i>		Fleckender Schmierling
18	<i>Gomphidius</i>	<i>maculatus f.</i>	<i>f. gracilis</i>	Fleckender-Zierlicher Schmierling
18	<i>Gomphidius</i>	<i>roseus</i>		Rosenroter Schmierling
18	<i>Gyrodon</i>	<i>lividus</i>		Erlen-Grübling
18	<i>Gyroporus</i>	<i>castaneus</i>		Hasen-Blasssporröhrling
18	<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>		Orangefarbener Afterleistling
18	<i>Imleria</i>	<i>badia</i>		
18	<i>Leccinum</i>	<i>albo stipitatum</i>		Weisschuppige Rotkappe
18	<i>Leccinum</i>	<i>aurantiacum</i>		Laubwald-Rotkappe
18	<i>Leccinum</i>	<i>pseudoscabrum</i>		Hainbuchen-Rauhfuß
18	<i>Leccinum</i>	<i>scabrum</i>		Gemeiner Birkenpilz
18	<i>Leccinum</i>	<i>versipelle</i>		Birken-Rotkappe
18	<i>Leccinum</i>	<i>vulpinum</i>		Nadelwald-Rotkappe
18	<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>		Kahler Krempling
18	<i>Porphyrellus</i>	<i>porphyrosporus</i>		Düsterer Porphyrröhrling
18	<i>Strobilomyces</i>	<i>strobilaceus</i>		Gemeiner Strubbelkopfröhrling
18	<i>Suillus</i>	<i>bovinus</i>		Kuh-Schmierröhrling
18	<i>Suillus</i>	<i>cavipes</i>		Hohlfuß-Schmierröhrling
18	<i>Suillus</i>	<i>granulatus</i>		Körnchen-Schmierröhrling
18	<i>Suillus</i>	<i>grevillei</i>		Goldgelber Lärchen-Schmierröhrling
18	<i>Suillus</i>	<i>placidus</i>		Elfenbein-Schmierröhrling
18	<i>Suillus</i>	<i>sibiricus</i>		Beringter Zirben-Schmierröhrling
18	<i>Suillus</i>	<i>tridentinus</i>		Rostroter Lärchen-Schmierröhrling
18	<i>Suillus</i>	<i>variegatus</i>		Sand-Schmierröhrling
18	<i>Suillus</i>	<i>viscidus</i>		Grauer Lärchen-Schmierröhrling

Mostra micologica di Ruffrè 2018-24 - elenco tassonomico specie censite

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
18	<i>Tapinella</i>	<i>atrotomentosa</i>		Samtfuss-Muschelkremppling
18	<i>Tylopilus</i>	<i>felleus</i>		Gemeiner Gallenröhrling
18	<i>Xerocomus</i>	<i>badius</i>		Maronen-Filzröhrling
18	<i>Xerocomus</i>	<i>chrysenteron</i>		Echter Rotfuss-Filzröhrling
18	<i>Xerocomus</i>	<i>ferrugineus</i>		Brauner Filzröhrling
18	<i>Xerocomus</i>	<i>pelletieri</i>		Goldblatt-Filzröhrling
18	<i>Xerocomus</i>	<i>pruinatus</i>		Bereifter Filzröhrling
18	<i>Xerocomus</i>	<i>subtomentosus</i>		Gemeiner Filzröhrling

Mostra micologica di Ruffrè 2018-24 - elenco tassonomico specie censite

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
20	Afilloforalemiceti - cantarelloidi			
20	<i>Cantharellus</i>	<i>amethysteus</i>		Amethyst-Pfifferling
20	<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>		Echter Pfifferling (Eierschwamm)
20	<i>Cantharellus</i>	<i>friesii</i>		Aprikosen-Pfifferling
20	<i>Cantharellus</i>	<i>pallens</i>		Bereifter Pfifferling
20	<i>Craterellus</i>	<i>lutescens</i>		Starkriechende Trompete
20	<i>Craterellus</i>	<i>tubaeformis</i>		Echte Trompete
20	Afilloforalemiceti - clavarioidi			
20	<i>Clavulina</i>	<i>coralloides</i>		Kammförmiger Keulenpilz
20	<i>Gomphus</i>	<i>clavatus</i>		Violettes Schweinsohr
20	<i>Ramaria</i>	<i>botrytis</i>		Hahnenkamm-Koralle
20	<i>Ramaria</i>	<i>dolomitica</i>		
20	<i>Ramaria</i>	<i>fennica</i>		
20	<i>Ramaria</i>	<i>flava</i>		Schwefelgelbe Koralle
20	<i>Ramaria</i>	<i>flavescens</i>		Gelbliche Koralle
20	<i>Ramaria</i>	<i>flavigelatinosa</i>		
20	<i>Ramaria</i>	<i>flavosalmonicolor</i>		Gelbliche Lachs-Koralle
20	<i>Ramaria</i>	<i>formosa</i>		Dreifarbige Koralle
20	<i>Ramaria</i>	<i>ignicolor</i>		
20	<i>Ramaria</i>	<i>lacteobrunnescens</i>		
20	<i>Ramaria</i>	<i>largentii</i>		Orangefarbene Gebirgs-Koralle
20	<i>Ramaria</i>	<i>luteoaurantiaca</i>		
20	<i>Ramaria</i>	<i>mairei</i>		Blasse Koralle
20	<i>Ramaria</i>	<i>myceliosa</i>		
20	<i>Ramaria</i>	<i>neoformosa</i>		
20	<i>Ramaria</i>	<i>pallidosaponaria</i>		Rosagelbe Buchen-Koralle
20	<i>Ramaria</i>	<i>rubella</i>		Rotbraune Koralle
20	<i>Ramaria</i>	<i>schildii</i>		Glattsporige Koralle
20	<i>Ramaria</i>	<i>spinulosa</i>		
20	<i>Ramaria</i>	<i>testaceoflava</i>		Ziegelgelbe Koralle
20	<i>Sparassis</i>	<i>crispa</i>		Krause Glucke
21	Afilloforalemiceti - poliporoidi			
21	<i>Albatrellopsis</i>	<i>confluens</i>		Gemeiner Semmel-Porling
21	<i>Albatrellus</i>	<i>citrinus</i>		
21	<i>Albatrellus</i>	<i>cristatus</i>		
21	<i>Albatrellus</i>	<i>ovinus</i>		Gemeiner Schafeuter-Porling
21	<i>Boletopsis</i>	<i>leucomelaena</i>		Schwarzweisser Russporling
21	<i>Bondarzewia</i>	<i>mesenterica</i>		
21	<i>Climacocystis</i>	<i>borealis</i>		Nördlicher Duplexporling
21	<i>Coltricia</i>	<i>perennis</i>		Gebänderte Dauerporling
21	<i>Coltricia</i>	<i>tomentosa</i>		
21	<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>		Eichen-Wirrling
21	<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>		Rötender Blätterwirrling
21	<i>Fomes</i>	<i>fomentarius</i>		Echter Zunderschwamm
21	<i>Fomitopsis</i>	<i>marginata</i>		Rotrandiger Baumschwamm
21	<i>Fomitopsis</i>	<i>rosea</i>		Rosenroter Baumschwamm

Mostra micologica di Ruffrè 2018-24 - elenco tassonomico specie censite



codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
21	<i>Ganoderma</i>	<i>applanatum</i>		Flacher Lackporling
21	<i>Ganoderma</i>	<i>lucidum</i>		Glänzender Lackporling
21	<i>Ganoderma</i>	<i>valesiacum</i>		Walliser Lackporling
21	<i>Gloeophyllum</i>	<i>sepiarium</i>		Zaun-Blättling
21	<i>Hapalopilus</i>	<i>nidulans</i>		
21	<i>Hapalopilus</i>	<i>rutilans</i>		
21	<i>Heterobasidion</i>	<i>annosum</i>		Gemeiner Wurzelschwamm
21	<i>Ischnoderma</i>	<i>benzoinum</i>		
21	<i>Laeticutis</i>	<i>cristata</i>		Gelbgrüner Kamm-Porling
21	<i>Laetiporus</i>	<i>montanus</i>		Berg-Schwefelporling
21	<i>Laetiporus</i>	<i>sulphureus</i>		Gemeiner Schwefelporling
21	<i>Laricifomes</i>	<i>officinalis</i>		Gemeiner Lärchen-Baumschwamm
21	<i>Lenzites</i>	<i>betulinus</i>		Birken-Blättling
21	<i>Lenzites</i>	<i>warnieri</i>		
21	<i>Onnia</i>	<i>tomentosa</i>		Gestielter Filzporling
21	<i>Osmoporus</i>	<i>odoratus</i>		Gemeine Fencheltramete
21	<i>Osteina</i>	<i>obducta</i>		Weisser Knochenporling
21	<i>Phaeolus</i>	<i>spadiceus</i>		Kiefern-Braunporling
21	<i>Phellinus</i>	<i>hartigii</i>		
21	<i>Phellinus</i>	<i>igniarius</i>		Grauer Feuerschwamm
21	<i>Phellinus</i>	<i>nigricans</i>		
21	<i>Picipes</i>	<i>badius</i>		
21	<i>Piptoporus</i>	<i>betulinus</i>		Birken-Hautporling
21	<i>Podofomes</i>	<i>corrugis</i>		
21	<i>Polyporus</i>	<i>alveolaris</i>		Waben-Stielporling
21	<i>Polyporus</i>	<i>melanopus</i>		Schwarzfuss-Stielporling
21	<i>Polyporus</i>	<i>mori</i>		
21	<i>Polyporus</i>	<i>squamosus</i>		Schuppiger Stielporling
21	<i>Polyporus</i>	<i>varius</i>		Löwengelber Stielporling
21	<i>Postia</i>	<i>caesia</i>		Blauender Saftporling
21	<i>Postia</i>	<i>guttulata</i>		
21	<i>Postia</i>	<i>lactea</i>		
21	<i>Pycnoporus</i>	<i>cinnabarinus</i>		Nördlicher Zinnoberschwamm
21	<i>Rhodofomes</i>	<i>roseus</i>		
21	<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>		Gemeiner Spaltblättling
21	<i>Trametes</i>	<i>gibbosa</i>		Buckel-Tramete
21	<i>Trametes</i>	<i>hirsuta</i>		Striegelige Tramete
21	<i>Trametes</i>	<i>pubescens</i>		Samtige Tramete
21	<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>		Schmetterlings-Tramete
21	<i>Trametes</i>	<i>multicolor</i>		
21	<i>Trichaptum</i>	<i>abietinum</i>		Violetter Lederporling
22	Afilloforalemiceti - idnoidi			
22	<i>Bankera</i>	<i>fuligineoalba</i>		Rauchfarbene Weisssporstacheling
22	<i>Hydnellum</i>	<i>aurantiacum</i>		Orangebräunlicher Korkstacheling
22	<i>Hydnellum</i>	<i>caeruleum</i>		Bläulicher Korkstacheling
22	<i>Hydnellum</i>	<i>concrescens</i>		Gezonter Korkstacheling

Mostra micologica di Ruffrè 2018-24 - elenco tassonomico specie censite

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
22	<i>Hydnellum</i>	<i>ferrugineum</i>		Rostbrauner Korkstacheling
22	<i>Hydnellum</i>	<i>geogenium</i>		
22	<i>Hydnellum</i>	<i>peckii</i>		Scharfer Korkstacheling
22	<i>Hydnellum</i>	<i>suaveolens</i>		Wohlriechender Korkstacheling
22	<i>Hydnum</i>	<i>ellipso sporum</i>		Ellipsoidsporiger Stoppelpilz
22	<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>		Stoppelpilz
22	<i>Hydnum</i>	<i>rufescens</i>		Rötlicher Stoppelpilz
22	<i>Phellodon</i>	<i>niger</i>		Schwarzer Duftstacheling
22	<i>Phellodon</i>	<i>tomentosus</i>		Becherförmiger Duftstacheling
22	<i>Sarcodon</i>	<i>imbricatus</i>		Habichtspilz - (Braunsporstacheling)
22	<i>Sarcodon</i>	<i>leucopus</i>		
23	Afilloforalemiceti - corticioidi			
23	<i>Stereum</i>	<i>subtomentosum</i>		
24	Gastromiceti			
24	<i>Bovista</i>	<i>nigrescens</i>		Schwärzender Bovist
24	<i>Bovista</i>	<i>plumbea</i>		Bleigrauer Bovist
24	<i>Calvatia</i>	<i>cretacea</i>		
24	<i>Geastrum</i>	<i>fimbriatum</i>		Gewimperter Erdstern
24	<i>Geastrum</i>	<i>pectinatum</i>		Kamm-Erdstern
24	<i>Geastrum</i>	<i>quadrifidum</i>		Kleiner Nest-Erdstern
24	<i>Lycoperdon</i>	<i>molle</i>		Weicher Stäubling
24	<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatus</i>		Flaschen-Stäubling
24	<i>Lycoperdon</i>	<i>pyriforme</i>		Birnen-Stäubling
24	<i>Lycoperdon</i>	<i>umbrinum</i>		Braunlicher Stäubling
24	<i>Lycoperdon</i>	<i>utriforme</i>		Getäfelter Stäubling
24	<i>Phallus</i>	<i>impudicus</i>		Gemeine Stinkmorchel
24	<i>Rhizopogon</i>	<i>luteolus</i>		
24	<i>Rhizopogon</i>	<i>roseolus</i>		Rötliche Wurzeltrüffel
24	<i>Scleroderma</i>	<i>bovista</i>		Netzsporiger Hartbovist
24	<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>		Dickschaliger Kartoffel-Hartbovist
24	<i>Scleroderma</i>	<i>verrucosum</i>		Dünnschaliger Kartoffel- Hartbovist
25	Eterobasidiomiceti			
25	<i>Alloexidiopsis</i>	<i>calcea</i>		
25	<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>		Klebriger Hörnling
25	<i>Exidiopsis</i>	<i>calcea</i>		
25	<i>Exobasidium</i>	<i>rhododendri</i>		Alpenrosen-Nacktbasidie
25	<i>Exobasidium</i>	<i>vaccinii</i>		Preisselbeer-Nacktbasidie
25	<i>Guepinia</i>	<i>helvelloides</i>		Rötlicher Gallertrichter
25	<i>Pseudohydnum</i>	<i>gelatinosum</i>		Gallertiger Zitterzahn

Mostra micologica di Ruffrè 2018-24 - elenco tassonomico specie censite

codice	scientifico Genere	scientifico Specie	scientifico Varietà Forma	nome Tedesco
26	Mixomiceti			
26	<i>Fuligo</i>	<i>cinerea</i>		Ascheblüte
26	<i>Fuligo</i>	<i>septica</i>		
27	Ascomiceti			
27	<i>Cudonia</i>	<i>circinans</i>		Helm-Kreisling
27	<i>Lachnellula</i>	<i>willkommii</i>		Lärchen-Krebsbecherchen
27	<i>Spathularia</i>	<i>flavida</i>		Dottergelber Spateling
27	<i>Tuber</i>	<i>brumale</i>		Winter-Trüffel
	Totale soecie espote 487			

Mostra Micologica Ruffrè 2018-24 - tipologia cartellini

tipologia cartellino