

Kartierung - Uscite sul territorio anno 2023 - Elenco documenti

Documento D - indagini nell' Archivio Specie

- 1. Dove sono state raccolte determinate specie (Amanite: dove, quando e quali)**
- 2. Dove sono state raccolte determinate specie (Lactarius e Lactifluus: dove, quando e quali)**
- 9. Cosa è stato raccolto in una determinata località (Tesimo località Plazzoles)**

Uscite sul Territorio 2023 - dove, quando e quali Amanite sono state raccolte

data xx.xx.20xx	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	microhabitat - substrato	altezza			GMS84					
					fascia	da	a	latitudine			longitudine		
								G°	M'	S''	G°	M'	S''
10	35	15	35	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
12	60	25	50	20	12	6	6	4	4	4	4	4	4
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazoles	Amanita battarrae	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.		4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7
10.09.2023	San Genesio - Jenesien, boschi circostanti il Ristorante Reiterhof Edelweiss	Amanita citrina	bosco montano e subalpino con abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori		4: 1200-1500			46	32	41	11	18	52
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazoles	Amanita citrina	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.		4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazoles	Amanita crocea	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.		4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazoles	Amanita excelsa	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.		4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazoles	Amanita fulva	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.		4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7
21.05.2023	Appiano, Monticolo, Rungghof, sentieri e boschi nei dintorni del parcheggio Wald	Amanita gemmata	bosco misto di latifoglie e conifere con prevalenza di Pino e Castano (ma anche pecci, larici, abeti bianchi, faggi, betulle, pioppi, noccioli, carpini neri, tigli, querce, roveri, ecc.)		1: 300-600			46	26	36	11	17	12
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazoles	Amanita gemmata	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.		4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7

Uscite sul Territorio 2023 - dove, quando e quali Amanite sono state raccolte

data xx.xx.20xx	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	microhabitat - substrato	altezza			GMS84						
					fascia	da	a	latitudine			longitudine			
								G°	M'	S''	G°	M'	S''	
10	35	15	35	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3	3
12	60	25	50	20	12	6	6	4	4	4	4	4	4	4
22.10.2023	Aldino - Aldein, escursioni nei boschi circostanti alla Malga bel Riposo – Schönrastalm	Amanita muscaria	bosco subalpino di conifere, con prevalenza di Abete rosso, ma anche qualche Larice		5: 1500-1800			46	22	50	11	24	9	
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles	Amanita muscaria	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.		4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7	
15.10..2023	Val di Vizze, Pfitsch, San Giacomo, nel pascolo e nel bosco che costeggia il torrente Pfitscher Bach	Amanita muscaria	bosco subalpino di conifere con alcune latifoglie, radure, ruscelli, zone umide con sfagni		4: 1200-1500			46	58	8	11	36	10	
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles	Amanita ochraceomaculata	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.	sotto conifera (Abete rosso)	4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7	
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles	Amanita pantherina	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.		4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7	
10.09.2023	San Genesio - Jenesien, boschi circostanti il Ristorante Reiterhof Edelweiss	Amanita porphyria	bosco montano e subalpino con abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori		4: 1200-1500			46	32	41	11	18	52	
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles	Amanita porphyria	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.		4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7	
27.08.2023	Meltina, nei boschi in tutte le direzioni della località Kircheben	Amanita rubescens	bosco montano con Picea, Pinus, Larix, Betulla, Populus, Salix, Fagus, Alnus, ecc.		4: 1200-1500			46	35	45	11	15	13	
22.10.2023	Aldino - Aldein, escursioni nei boschi circostanti alla Malga bel Riposo – Schönrastalm	Amanita rubescens	bosco subalpino di conifere, con prevalenza di Abete rosso, ma anche qualche Larice		5: 1500-1800			46	22	50	11	24	9	

Uscite sul Territorio 2023 - dove, quando e quali Amanite sono state raccolte													
data xx.xx.20xx	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	microhabitat - substrato	altezza			GMS84					
					fascia	da	a	latitudine			longitudine		
								G°	M'	S''	G°	M'	S''
10	35	15	35	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
12	60	25	50	20	12	6	6	4	4	4	4	4	4
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles	Amanita rubescens	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.		4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7
15.10..2023	Val di Vize, Pfitsch, San Giacomo, nel pascolo e nel bosco che costeggia il torrente Pfitscher Bach	Amanita rubescens	bosco subalpino di conifere con alcune latifoglie, radure, ruscelli, zone umide con sfagni		4: 1200-1500			46	58	8	11	36	10
22.10.2023	Aldino - Aldein, escursioni nei boschi circostanti alla Malga bel Riposo – Schönrastalm	Amanita submembranacea	bosco subalpino di conifere, con prevalenza di Abete rosso, ma anche qualche Larice		5: 1500-1800			46	22	50	11	24	9
15.10..2023	Val di Vize, Pfitsch, San Giacomo, nel pascolo e nel bosco che costeggia il torrente Pfitscher Bach	Amanita submembranacea	bosco subalpino di conifere con alcune latifoglie, radure, ruscelli, zone umide con sfagni		4: 1200-1500			46	58	8	11	36	10
10.09.2023	San Genesio - Jenesien, boschi circostanti il Ristorante Reiterhof Edelweiss	Amanita vaginata	bosco montano e subalpino con abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori		4: 1200-1500			46	32	41	11	18	52
22.10.2023	Aldino - Aldein, escursioni nei boschi circostanti alla Malga bel Riposo – Schönrastalm	Amanita vaginata	bosco subalpino di conifere, con prevalenza di Abete rosso, ma anche qualche Larice		5: 1500-1800			46	22	50	11	24	9
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles	Amanita virosa	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.		4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7

Uscite sul Territorio 2023 - dove, quando e quali Lactarius e Lactifluus sono stati raccolti													
data xx.xx.20xx	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	microhabitat - substrato	altezza			GMS84					
					fascia	da	a	latitudine			longitudine		
								G°	M'	S''	G°	M'	S''
10	35	15	35	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
12	60	25	50	20	12	6	6	4	4	4	4	4	4
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles	Lactarius azonites	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.	sotto latifoglia (Faggio)	4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7
22.10.2023	Aldino - Aldein, escursioni nei boschi circostanti alla Malga bel Riposo – Schönrastalm	Lactarius badiosanguineus	bosco subalpino di conifere, con prevalenza di Abete rosso, ma anche qualche Larice	sotto conifere (Picea abies)	5: 1500-1800			46	22	50	11	24	9
15.10..2023	Val di Vize, Pfitsch, San Giacomo, nel pascolo e nel bosco che costeggia il torrente Pfitscher Bach	Lactarius badiosanguineus	bosco subalpino di conifere con alcune latifoglie, radure, ruscelli, zone umide con sfagni	sotto conifere (Picea abies)	4: 1200-1500			46	58	8	11	36	10
16.07.2023	Val Passiria, Moso in Passiria-Moos in Passeier, dal parcheggio Timmelsjoch-Passo Rombo escursione verso sud in un'ambiente collinare	Lactarius brunneoviolaceus	suolo acido ad una quota elevata, con muschi, erbe e salici nani: Salix herbacea ma anche Salix retusa; alcuni laghetti e zone paludose	microsilva alpina (salix herbacea)	8: 2400-2700			46	54	10	11	5	56
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles	Lactarius camphoratus	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.	sotto conifera	4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7
27.08.2023	Meltina, nei boschi in tutte le direzioni della località Kircheben	Lactarius deterrimus	bosco montano con Picea, Pinus, Larix, Betulla, Populus, Salix, Fagus, Alnus, ecc.	sotto Peccio	4: 1200-1500			46	35	45	11	15	13
10.09.2023	San Genesio - Jenesien, boschi circostanti il Ristorante Reiterhof Edelweiss	Lactarius deterrimus	bosco montano e subalpino con abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori	sotto Peccio	4: 1200-1500			46	32	41	11	18	52
22.10.2023	Aldino - Aldein, escursioni nei boschi circostanti alla Malga bel Riposo – Schönrastalm	Lactarius deterrimus	bosco subalpino di conifere, con prevalenza di Abete rosso, ma anche qualche Larice	sotto Peccio	5: 1500-1800			46	22	50	11	24	9
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles	Lactarius deterrimus	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.	sotto Peccio	4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7

Uscite sul Territorio 2023 - dove, quando e quali Lactarius e Lactifluus sono stati raccolti													
data xx.xx.20xx	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	microhabitat - substrato	altezza			GMS84					
					fascia	da	a	latitudine			longitudine		
								G°	M'	S''	G°	M'	S''
10	35	15	35	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
12	60	25	50	20	12	6	6	4	4	4	4	4	4
15.10..2023	Val di Vize, Pfitsch, San Giacomo, nel pascolo e nel bosco che costeggia il torrente Pfitscher Bach	Lactarius deterrimus	bosco subalpino di conifere con alcune latifoglie, radure, ruscelli, zone umide con sfagni	sotto Peccio	4: 1200-1500			46	58	8	11	36	10
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles	Lactarius lignyotus	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.	sotto conifera	4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7
10.09.2023	San Genesio - Jenesien, boschi circostanti il Ristorante Reiterhof Edelweiss	Lactarius pallidus	bosco montano e subalpino con abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori	sotto latifolia (Faggio)	4: 1200-1500			46	32	41	11	18	52
27.08.2023	Meltina, nei boschi in tutte le direzioni della località Kircheben	Lactarius picinus	bosco montano con Picea, Pinus, Larix, Betulla, Populus, Salix, Fagus, Alnus, ecc.	sotto conifera (Peccio)	4: 1200-1500			46	35	45	11	15	13
10.09.2023	San Genesio - Jenesien, boschi circostanti il Ristorante Reiterhof Edelweiss	Lactarius picinus	bosco montano e subalpino con abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori	sotto conifera (Peccio)	4: 1200-1500			46	32	41	11	18	52
22.10.2023	Aldino - Aldein, escursioni nei boschi circostanti alla Malga bel Riposo – Schönrastalm	Lactarius picinus	bosco subalpino di conifere, con prevalenza di Abete rosso, ma anche qualche Larice	sotto conifera (Peccio)	5: 1500-1800			46	22	50	11	24	9
15.10..2023	Val di Vize, Pfitsch, San Giacomo, nel pascolo e nel bosco che costeggia il torrente Pfitscher Bach	Lactarius picinus	bosco subalpino di conifere con alcune latifoglie, radure, ruscelli, zone umide con sfagni	sotto conifera (Peccio)	4: 1200-1500			46	58	8	11	36	10
27.08.2023	Meltina, nei boschi in tutte le direzioni della località Kircheben	Lactarius porninsis	bosco montano con Picea, Pinus, Larix, Betulla, Populus, Salix, Fagus, Alnus, ecc.	sotto Larice	4: 1200-1500			46	35	45	11	15	13
10.09.2023	San Genesio - Jenesien, boschi circostanti il Ristorante Reiterhof Edelweiss	Lactarius porninsis	bosco montano e subalpino con abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori	sotto Larice	4: 1200-1500			46	32	41	11	18	52
22.10.2023	Aldino - Aldein, escursioni nei boschi circostanti alla Malga bel Riposo – Schönrastalm	Lactarius porninsis	bosco subalpino di conifere, con prevalenza di Abete rosso, ma anche qualche Larice	sotto Larice	5: 1500-1800			46	22	50	11	24	9
15.10..2023	Val di Vize, Pfitsch, San Giacomo, nel pascolo e nel bosco che costeggia il torrente Pfitscher Bach	Lactarius porninsis	bosco subalpino di conifere con alcune latifoglie, radure, ruscelli, zone umide con sfagni	sotto Larice	4: 1200-1500			46	58	8	11	36	10

Uscite sul Territorio 2023 - dove, quando e quali Lactarius e Lactifluus sono stati raccolti													
data xx.xx.20xx	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	microhabitat - substrato	altezza			GMS84					
					fascia	da	a	latitudine			longitudine		
								G°	M'	S''	G°	M'	S''
10	35	15	35	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
12	60	25	50	20	12	6	6	4	4	4	4	4	4
10.09.2023	San Genesio - Jenesien, boschi circostanti il Ristorante Reiterhof Edelweiss	Lactarius rufus	bosco montano e subalpino con abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori	sotto conifera (Picea)	4: 1200-1500			46	32	41	11	18	52
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzer-Plazzoles	Lactarius salmonicolor	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.	sotto Abete bianco	4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7
27.08.2023	Meltina, nei boschi in tutte le direzioni della località Kircheben	Lactarius scrobiculatus	bosco montano con Picea, Pinus, Larix, Betulla, Populus, Salix, Fagus, Alnus, ecc.	sotto conifera (Peccio)	4: 1200-1500			46	35	45	11	15	13
10.09.2023	San Genesio - Jenesien, boschi circostanti il Ristorante Reiterhof Edelweiss	Lactarius scrobiculatus	bosco montano e subalpino con abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori	sotto conifera (Peccio)	4: 1200-1500			46	32	41	11	18	52
22.10.2023	Aldino - Aldein, escursioni nei boschi circostanti alla Malga bel Riposo – Schönrastalm	Lactarius scrobiculatus	bosco subalpino di conifere, con prevalenza di Abete rosso, ma anche qualche Larice	sotto conifera (Peccio)	5: 1500-1800			46	22	50	11	24	9
15.10..2023	Val di Vize, Pfitsch, San Giacomo, nel pascolo e nel bosco che costeggia il torrente Pfitscher Bach	Lactarius scrobiculatus	bosco subalpino di conifere con alcune latifoglie, radure, ruscelli, zone umide con sfagni	sotto conifera (Peccio)	4: 1200-1500			46	58	8	11	36	10
10.09.2023	San Genesio - Jenesien, boschi circostanti il Ristorante Reiterhof Edelweiss	Lactarius trivialis	bosco montano e subalpino con abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori	sotto conifera (Peccio)	4: 1200-1500			46	32	41	11	18	52
10.09.2023	San Genesio - Jenesien, boschi circostanti il Ristorante Reiterhof Edelweiss	Lactarius violascens	bosco montano e subalpino con abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori	sotto latifolia	4: 1200-1500			46	32	41	11	18	52
10.09.2023	San Genesio - Jenesien, boschi circostanti il Ristorante Reiterhof Edelweiss	Lactarius zonarioides	bosco montano e subalpino con abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori	sotto conifera (Picea abies)	4: 1200-1500			46	32	41	11	18	52
10.09.2023	San Genesio - Jenesien, boschi circostanti il Ristorante Reiterhof Edelweiss	Lactifluus bertillonii	bosco montano e subalpino con abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori		4: 1200-1500			46	32	41	11	18	52

Uscite sul Territorio 2023 - dove, quando e quali Lactarius e Lactifluus sono stati raccolti													
data xx.xx.20xx	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	microhabitat - substrato	altezza			GMS84					
					fascia	da	a	latitudine			longitudine		
								G°	M'	S''	G°	M'	S''
10	35	15	35	15	11	5	5	3	3	3	3	3	3
12	60	25	50	20	12	6	6	4	4	4	4	4	4
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles	Lactifluus bertillonii	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.		4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7
10.09.2023	San Genesio - Jenesien, boschi circostanti il Ristorante Reiterhof Edelweiss	Lactifluus piperatus	bosco montano e subalpino con abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori		4: 1200-1500			46	32	41	11	18	52
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles	Lactifluus piperatus	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.		4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles	Lactifluus vellereus	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.		4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles	Lactifluus volemus	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.		4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7

Uscite sul Territorio 2023 - cosa è stato raccolto nella località Plazzoles-Tesimo

Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles

46° 33' 8,1" Nord

11° 7' 30,7" Ost

4: 1200-1500

bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici;
prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada

Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato raccolta
Agaricomyceti - Agaricales - Amanitaceae	
Amanita battarrae	
Amanita citrina	
Amanita crocea	
Amanita excelsa	
Amanita fulva	
Amanita gemmata	
Amanita muscaria	
Amanita ochraceomaculata	sotto conifera (Abete rosso)
Amanita pantherina	
Amanita porphyria	
Amanita rubescens	
Amanita virosa	
Agaricomyceti - Agaricales - Agaricaceae - lepiotoidi	
Lepiota clypeolaria	sotto conifere
Lepiota cristata	
Macrolepiota procera	
Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - Tricholoma	
Tricholoma fucatum	sotto conifera su luoghi umidi
Tricholoma inamoenum	sotto conifera
Tricholoma pardinum	
Tricholoma viridilutescens	sotto conifera
Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - clitociboidi	
Ampulloclitocybe clavipes	
Infundibulicybe gibba	
Laccaria amethystina	
Laccaria laccata	in zone aperte
Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - collibioidi marasmoidi	
Hymenopellis radicata	parassita radicale di latifoglie
Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - omfaloidi	
Xeromphalina campanella	su ceppaia di conifera
Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - micenoidi	
Mycena pura	
Mycena viridimarginata	su ceppaia marcescente di conifera
Agaricomyceti - Agaricales - Pleurotaceae	
Lentinellus cochleatus	su legno morto di latifoglie
Agaricomyceti - Agaricales - Entolomataceae	
Clitopilus cystidiatus	sul prato in prossimità di latifoglie
Entoloma lividoalbum	sotto latifoglie
Entoloma rhodopolium	sotto latifoglie
Agaricomyceti - Agaricales - Pluteaceae	
Pluteus atromarginatus	su legno morto
Pluteus cervinus	su legno morto di latifoglie
Pluteus leoninus	su legno marcescente di latifoglie

Uscite sul Territorio 2023 - cosa è stato raccolto nella località Plazzoles-Tesimo

Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles

46° 33' 8,1" Nord

11° 7' 30,7" Ost

4: 1200-1500

bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici;
prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada

Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato raccolta
Agaricomyceti - Agaricales - Cortinariaceae - Cortinarius	
Cortinarius balteatus	sotto conifera
Cortinarius caperatus	sotto conifera
Cortinarius claricolor	sotto conifera
Cortinarius crassus	sotto Peccio
Cortinarius limonius	sotto conifera
Cortinarius malachius	sotto conifera
Cortinarius orellanoides	sotto conifera
Cortinarius renidens	sotto conifera
Cortinarius sommerfeltii	sotto conifera
Cortinarius stillatitius	
Cortinarius subtortus	
Cortinarius variicolor	sotto conifera
Cortinarius violaceus	sotto latifoglia
Agaricomyceti - Agaricales - altri Cortinariaceae	
Inocybe rimosa	
Inocybe umbratica	sotto conifera
Inosperma cervicolor	
Phaeocollybia lugubris	sotto conifera
Agaricomyceti - Agaricales - Bolbitiaceae	
Bolbitius titubans	su terreno concimato
Agaricomyceti - Russulales - Lactarius	
Lactarius azonites	sotto latifoglia (Faggio)
Lactarius camphoratus	sotto conifera
Lactarius deterrimus	sotto Peccio
Lactarius lignyotus	sotto conifera
Lactarius salmonicolor	sotto Abete bianco
Lactifluus bertillonii	
Lactifluus piperatus	
Lactifluus vellereus	
Lactifluus volemus	

Uscite sul Territorio 2023 - cosa è stato raccolto nella località Plazzoles-Tesimo

Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles

46° 33' 8,1" Nord

11° 7' 30,7" Ost

4: 1200-1500

bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici;
prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada

Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato raccolta
Agaricomyceti - Russulales - Russula	
Russula acrifolia	
Russula amethystina	sotto conifera
Russula aurea	
Russula azurea	sotto conifera
Russula cyanoxantha	
Russula decolorans	sotto conifera (Peccio)
Russula favrei	sotto conifera
Russula firmula	sotto conifera
Russula grata	sotto latifoglie
Russula lepida	sotto latifoglie
Russula puellaris	sotto conifera
Russula rhodopus	sotto conifera (Peccio)
Russula subfoetens	
Russula velutipes	sotto latifoglie
Russula vesca	
Russula vinosa	sotto conifera
Russula virescens	sotto latifoglie
Agaricomyceti - Boletales	
Boletus edulis	
Boletus pinophilus	
Boletus reticolatus	
Butyriboletus appendiculatus	sotto latifoglie
Caloboletus calopus	
Chalciporus piperatus	
Imleria badia	
Leccinum pseudoscabrum	sotto latifoglie (Carpino)
Leccinum vulpinum	sotto conifera
Neoboletus luridiformis	
Phylloporus pelletieri	
Porphyrellus porphyrosporus	in zone erbose
Suillus grevillei	sotto Larice
Tapinella atrotomentosa	su tronco morto di conifere
Xerocomellus chrysenteron	
Xerocomus ferrugineus	

Uscite sul Territorio 2023 - cosa è stato raccolto nella località Plazzoles-Tesimo

Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles

46° 33' 8,1" Nord

11° 7' 30,7" Ost

4: 1200-1500

bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici;
prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada

Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato raccolta
Afilloforalemiceti - cantarelloidi	
Cantharellus amethysteus	tra l'erba
Cantharellus friesii	
Afilloforalemiceti - clavarioidi	
Gomphus clavatus	sotto conifera
Ramaria mairei	
Afilloforalemiceti - poliporoidi	
Albatrellopsis confluens	sotto conifera
Coltricia perennis	su terreno bruciato
Fomitopsis marginata	su tronco
Heterobasidion annosum	su legno
Osmoporus odoratus	su ceppaia di conifera
Osteina obducta	sotto Larice
Phaeolus spadiceus	su ceppaia di conifera
Piptoporus betulinus	su legno di Betulla
Afilloforalemiceti - idnoidi	
Hydnellum geogenium	
Hydnellum suaveolens	sotto conifera
Gastromiceti	
Geastrum fimbriatum	
Lycoperdon perlatum	
Eterobasidiomiceti	
Calocera viscosa	su ceppaia di conifera
Guepinia helvelloides	in luoghi umidi
Pseudohydnum gelatinosum	su ceppaia di conifera
Ascomiceti	
Tubifera ferruginosa	
Fine	
specie determinate	114